1870.

40. Jahrgang.

1870.

PREIS-COURANT

der

Samenhandlung Kunst-& Handelsgärtnerei

von

Chr. Gustav Möhring

in

ARNSTADT

(Thüringen).

Die Preise sind für Zollgewicht à 6n 100 th., à th 30 fth., à fth. = 10 Quent., in Preuss. Courant der Thaler zu 30 fgr à 12 fg. festgestellt. 1 Gulden Rheinisch = 17 fgr Oesterreichische und andere ausländische Banknoten, wie auch Gold werden nach Cours angenommen. Briefe und Gelder erbitte mir franco. Mir noch unbekannte Personen wollen gefälligst den Betrag oder genügende Sicherheit der Bestellungen beifügen, da dieselben sonst unberücksichtigt liegen bleiben müssen. Für Emballage werden nur die Auslagen berechnet. Der Versandt geschieht auf Rechnung und Gefahr der geehrten Besteller. Die Aufträge bitte auf ein besonderes Blatt notiren zu wollen mit Angabe der Catalogsnummern.

Genaue Angabe der nächsten Post- oder Eisenbahn - Station, wie auch bei schweren Sendungen die Art der Beförderung und deutliche Namens- und Wohnorts - Angabe liegen im Interesse der geehrten Besteller.

Sammlern von Aufträgen gewähre angemessenen Rabatt.

Erfurt. - Ohlenroth'sche Buchdruckerei

I. Gemüse-Samen.

Kohlsamen.			No.	¢b. Thlr. Igr	Lth. Fgr.	No.	♦b. Thir: Lgr.	Lth.
Blumenkohl od. Carvi	iol		Wirsing			Kohlrüben		
1	eth.	Lth.	od. Savoyer Kohl.			od. Unterkohlrabi.		
	dr. <i>9</i> gr 1 —	<i>G</i> gr. 5	a. frühe Sorten.			Wrucken, Steckrüben.		
	3 20 3 20		37a Erfurter fester grüner Winter- 38 Ulmer grüner echter, extra	1 - 2 10	$\frac{11/2}{3}$	73 Gelbe platte Butter	- 8 - 7	
4 " später feiner 3	3 20		39 , , mittelfrüher	1 5 1 10	11/2	75 Gelbe rothgrauhäutige Riesen 76 Weisse " "	- 10	
6 Erfurter früher grosser – 7 " Zwerg- (Haag'scher) frühst.		18	41 Blumenthaler gelber	1 —	11/2	77 Neue gelbe Schmalz-, empfeh- lenswerth		
" vorzüglich zum Treiben im Mistbeet wie fürs freie Land,			b. späte Sorten. 42 Chou Marcelin, niedriger	1 —	11/2	78 " weisse Sshmalz-, empfehlenswerth		
		75	43 Erfurter gelbgrüner Winter 44 Trommelkopf oder Drumhead,	i —		Tells well the	10	/-=
gebauter Same		15	ganz vorzüglich, gross und schön	28	11/2	Wurzel- und Rüben-		
lich feine sehr zu empfehlende Sorte mit sehr grossen weiss.			45 * niedriger feingekrauster	1 — 2 10	11/2	Samen.		
zarten Köpfen			47 Waterloo, ganz besonders guter krauser	1 -	11/2	Carotten od. Möhren.		
	3 20 3 20				- 12	79 Holländische kurze, früheste zum Treiben	_ 12	3/4
Broccoli od. Spargel-			Rosenkohl.			80 Duwicker früheste feine kurze zum Treiben		
kohl.			48 Brüsseler Sprossen-, hoher 49 " niedriger verbesserter	-25 1 5		81 Hornsche kurzkraut. frühe lange	- 14 - 12	
Die Stöcke vor Eintritt des Frostes an einen frostfreien				1 0	- 14	82 Altringham, lange feine frühe rothe		0/
Ort gepflanzt, treiben stets junge Köpfe und liefern wäh-			Blätterkohl.			83 Braunschweiger lange feine frühe rothe		2/
rend des Winters ein feines Gemüse.			50 Hoher brauner extra krauser Winter	— 25	11/2	84 Frankfurter frühe feine lange rothe		
12 Französischer weisser früher 1		11/2	51 grüner	-20	11/2	85 Feine weisse durchsicht. halblang. 86 Feine violette (New Intermediat)	- 16	1
13 ", violetter	5	11/2	Winter53 grüner Winter	$-\frac{16}{-10}$		87 Erfurter lange rothe	- 10	3/4
weisser früher — 15 " white Spring Knights pro-	-	4	54 Arnstädter grüner Zwerg- oder Dachskohl, sehr zart und	10	(4	89 Saalfelder, blassgelbe	- 10	3/4
tecting Knights zarter weisser Frühlings		4	feingekraust, sehr zu em-	- 10	1/2	Diverse Wurzeln.		
Kraut od. Kopfkohl.			55 * brauner Zwerg	— 18	1	90 Cichorien-, lange Magdeburger 91 Haferwurzel	— 15 1 15	3/4
a. frühe Sorten.			57 " rothgeschäckter (beide sehr decorativ)		5	92 Pastinaken, lange grosse weisse 93 " runde weisse	- 10	1/2
16 Bergrheinfelder od. Schweinfurter,			58 Schnittkohl blauer Frühlings-	- 12 - 20	1	94 Petersilienwurzeln, lange	- 6	110
		8 1 ¹ / ₂	160 " gelber Butter-, senr zu em-			96 Scorzoner oder Schwarzwurzel . 97 Sellerie, grosser Leipz. Knollen-	I 10	4
10 Enfield Market	15	2 1 ¹ / ₂	61 Meerkohl (Crambe maritima) sehr	1 15		98 " glatter krausbl. Knollen 99 " Bleich Coles, silberweiss.	1 10	2
20 M'Evans liche	10		Die Stengel u. Blätter gebleicht, geben ein feines, dem Spargel	1 10	4	Crystall 100 " Bailles Riesen", roth.	1 10 1 10	
nistags) Zwerg-Trom- Sorten	_	11/2	nahestehendes Gemüse.			(von diesen beiden Sorten werden nur die Blattstiele gegessen)	1 10	2
22 Yorksches niedriges	L —	$\frac{11/2}{11/2}$	Kohlrabi.			101 Zuckerwurzeln	1 5	11/2
	1 5	$\frac{1}{2}^{1/2}$	62 Engl. weisse feine frühe Glas	1 —	11/2	103 , , goldgelbe 104 Amerikan, früheste rothe runde	- 12	3/4
26 Holländisches schwarzroth. Salat, extra	- 28	11/2	63 " blane "	1 -	11/2 11/2	105 Maltheser gelbe kleine frühe 106 Teltauer oder Märkische, kleine		
b. späte Sorten.			65 Wiener kleinlaubige niedrige fr. weisse Glas- No 1	2 10		vorzügliche		
	2 20	3	66 " kleinlaubige niedrige frühe weisse Glas- No. 2	1 10		108 Weisse lange Herbst-, Acker- oder Stoppel 100 tb. 24 Jhlr.		
	- 20 1 15	1 2	67 , besonders feine blaue Glas- No. 1	3 10		109 Körbel-Rübe, sehr wohlschmeck., im Herbst oder sehr zeitig		
30 Magdeburger plattes grosses 1	1 5 1 25	11/2 21/2	68 besonders feine blaue Glas- No. 2	1 10		im Frühjahr zu säen	— 15	3/4
32 Nürnberg, grosses weiss. Herbst- 1	L 5 L 25	11/2	69 Oberkohlrabi, weisse späte	-25 -25	11/ ₄ 11/ ₄	Futterrüben, engl.		
34 " spitzes Filder	5	21/2	71 " neue blaue Riesen 72 " weisse Riesen-, be-		31/2	(Turnips.) 110 Purple top yellow Bullock, vio-	· ·	
extra weisses festes – 36 Erfurter blutrothes 1			sonders empfehlenswerth, bis 8 th schwer, sehr zart			letköpfige gelbe	- 12	3/4
37 Holländisches blutrothes grosses 1	L —	1 1/2	und haltbar	3 5	31/2	köpfige gelbe	— 12	3/4

м.	th.	Lth. Igr.	No.	Thir. Ggr.	Lth. Fyr	No.	Eb. Thir:Igr.	Lth. Fgr.
112 Dales hybrid, grünköpfige Dales,	- 12		Pflanzzwiebeln, welche ins Mistbeet gesäet, und			Rabinschen, Kresse.		
113 White Globe, weisse Kugel 114 Tankard white green top, grün-			dann ins Land gepflanzt werden müssen.			193 Gewöhnliche oder Feldsalat	- 9	
köpfige kannenförmige 115 White Pomeranian Globe Vorstehende Futterrüben sind	— 1 0		152 Französische runde rothe 153 " silberweisse			199 Grosse holländische	— 12 — 9	1/2
die vorzüglichsten Sorten, die mit grossem Erfolge gebaut		-	154 Madeira, allergr. platte Riesen-		2	201 Brunnenkresse		5
sind. Man kann dieselben v. Juni ab in lockeren Boden	1		156 Winter- oder Heck-Zwiebeln			Spinatarten.		
säen, wo sie gut. Erfolg liefern.			Steckzwiebeln. 157 Steckzwiebel, gelbe Birn-			202 Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum), feines Gemüse		4
Runkelriiben.			1000 St. 15 Igr, 100 St. 2 Igr 158 Schalotten, gewöhnliche			203 Portulack, gelber	- 25	11/2
116 Lange rothe über sich wachs., 100 tt. 10 Th		_	1(00 St. 1 Mr, 100 St. 4 Igr 159 - dänische 100 , 8 ,			Beide Sorten als Spinat sind ein sehr gesundes Gemüse, be-		
gelbe über sich wachsende 100 tt. 11 Jul	- 4	_	160 Knoblauch 100 " 5 "			sonders für Leberkranke. 205 Sauerampfer, französischer	- 15	1
rothe aus der Erde wachs. Riesen-Pfahl-, sehr zu em-			Porree od. Lauch.			206 Spinat, langblättrig, mit scharf. Samen	- 5	1/3
pfehlen 100 th. 12 Mir. 119 Flaschen-, gelb. neue 100 th. 10 Mir.	- 4	-	161 Früher französischer Sommer 162 Brabanter grosser Winter	- 15	1 1/2	207 " rundblättriger mit rundem Samen	- 4	1/3
120 "Riesen-, rothe 100" 10" 121 Dicke runde gelbe Klumpen-	- 4		163 Dickpolliger Winter		2	208 englisch. immerwährender Winter-, Rumex patientia	— 15	
100 41. 10 Juli 122 Gelbe runde Oberndörfer			Solot and Undivion			209 Neuseeländer, Tetragonia expansa Sehr schmackhaftes Gemüse, ge-	- 15	1
100 th. 16 Mr. 122 Neue gelbe länglich-runde Leuto-			Salat und Endivien.			deiht in heissen Sommern am besten, im Frühjahre wird der		
witzer, sehr empfohlen 124 Zucker-Runkeln, echte weisse z. Zuckerfabrikation			w. K. bedeutet weisser, s. K. schwarzer Same.			Same in Töpfe oder Mistbeete gesäet, und müssen die Pflan-		
100 th. 9 Thir.	- 4	-	165 Asiatischer gross. gelber, w. K.	- 20		zen alsdann 2 Fuss ins Qua- drat gepflanzt werden.	-11	-
100 th 10 July Ohne Verbindlichkeit f. Steigen		_	166 Berliner grosser gelber, s. K 167 Cyrius, allergrösst. gelber, w. K. 169 Eier-, gelber, w. K	- 25		Küchenkräuter.		
oder Fallen des Preises.			169 Champagner-, brauner, s. K	- 25	1 1/2	210 Basilicum, grossblättriges	- 20	1
Salatriiben.			171 " s. K	25	11/2	211 , feinblättriges		1 1/2
126 Blutrothe zum Einmachen 127 Dunkelrothe von Castel Naudry,	- 9	3/4		- 22	1 1/2	213 Bohnenkraut (Pfefferkraut)	$-\frac{12}{-10}$	1
sehr süss, vorzüglich	-15 -12		175 Französischer Treib-, w. K 176 Doppelkopf, Lactuca Dicephala,	- 22	1 1/2	215 Eierfrucht (Solanum melongena) lange blaue		, ,
129 Nutting's selected dwarf, ganz vorzüglich	_ 15		s. K	- 25		216	2 10 2 5	$2^{1/2}/2$ $2^{1/2}$
130 Mangold oder Beiskohl, weisser	- 12	3/4	Land, w. K	- 22	1 1/2	218	$\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ - & - \end{bmatrix}$	$\frac{2^{1}}{2}$
Radies u. Rettige.			grössten Hitze bleibt derselbe geschlossen, geht schwer in			220 Fenchel, gewöhnlicher	-8 - 12	1
Radies.			Samen, w. K	- 25	$\frac{2}{1^{1/2}}$	222 Gurkenkraut (Boretsch) 223 Isop	20	1
131 Woods lange früh. rothe Treib- 132 Lange rothe	- 14	1	180 Perpignaner Dauerkopf, sehr schön, w. K.	- 25	1 1/2	224 Körbel, krausblättriger 225 grosser spanischer Riesen-	$\frac{-12}{15}$	2
133 ", weisse	- 14	1	181 Prinzenkopf, früher engl., w. K. 182 ,, kleiner früher rothkant.,			226 Lavendel oder Spicke 227 Liebesapfel (Tomates), sehr be-	— 20	
135 " mit weissem Knol- lenende	- 15		w. K. 183 Schweitzer, gelber, eine sehr	i l	1	liebt zu Sauçen 228 Löffelkraut	1 -	2
135a Runde gelbe	- 12	1	empfehlenswerthe zarte Sorte mit grossen Köpfen, w. K	- 20	1 1/2	229 Majoran, französ. bester echter 230 Melisse, Citronen	$\begin{array}{cccc} & -26 \\ & 1 & 15 \\ & -8 & 8 \end{array}$	11/2
137 " weisse	$-\frac{12}{10}$	1/2	184 Steinkopf, früh. grün. zum Treiben, s. K	- 20	1	231 Petersilie, gewöhnliche Schnitt- 232 " schön gekrauste Zwerg- 233 " Plumage, gefüllte	- 10 - 8	
Rettige. 139 Sommer-, gelber Wiener Mai	_ 14	1	" früher gelber z. Treiben-, w. K	- 22	$\frac{1}{1} \frac{1}{2}$	234 Myatts new garnishing 235 Pfeffer, langer spanischer	- 12	1
140 " langer weisser früher 141 " runder " "	$-\frac{12}{12}$	1	197 Trotzkopf, grosser gelber fest- köpfiger, w. K.			236 Pimpinelle	- 12	1
142 Herbst-, rothschaliger 143 Winter-, schwarz. Erfurter lang. 144 " " runder 145 Banhanus andetus receivierer	$-\frac{12}{12}$	1 3/4	Eine sehr zarte, empfehlens- werthe Sorte.		- /-	238 Rhabarber, Myatts Queen Victoria (die Stengel geben ein vortreff-		
144 " " " runder 145 Raphanus caudatus, geschwänzt.	- 10	1/2	188 Gute Sorten gemischt	— 15 — 18	1 1	liches Compot) 239 Rosmarin		3
Rettig aus Java. Hiervon wer-			190 " " gelber, w. K 191 Schnitt- oder Stech-Salat, früher	- 22	11/2	240 Salbei	1 15	2
Schoten gegessen	(20	gelber runder, w. K	- 12	1	241 Tripmadame (Sedum reflexum) Portion 1 1/2 997		
Zwiebeln u. Porree. Zwiebeln.			Endivien.			242 Thymian, französisch. Sommer- 243 deutscher Winter	1 25 1 10	
146 Birn-, süsse lange gelbe Arnstädt.			192 Sommer-, grosse grüne oder rö- mische Bind-Salat 193 "grosse gelbe	- 22	1102	Kernsorten.		
	- 24 - 20		193 " grosse gelbe 194 " Sachsenhäuser selbst-	- 25	11/2		2 10	3
149 Holland, gelbe runde harte Kopf-	$\frac{-22}{-20}$	$\begin{bmatrix} 1^{1}/2 \\ 1^{1}/2 \\ 1^{1}/2 \end{bmatrix}$	schliessende gelbe 195 Winter-, krause grüne	- 16 - 16	$1^{1/2}$ $1^{1/2}$	244 Aritschocken, grosse grüne 245	3 10 - 18	$\frac{3^{1}/2}{1^{1}/2}$
151 James, sehr haltbar	- 28	$1^{1/2}$ $1^{1/2}$	n preite vollnerzige Escariols 197 von Natur gelbe	-20 -25	$1^{1/2}$ $1^{1/2}$	248 Spargel, engl. Riesen-	- 25 - 12	1 1/2

	1 4th.	Lth.	1		tt.	Lth.	1 41 14	Lth.
No.	Thir. Fg	r Igr.	No.	Silhangnan Canta Daiga Q G.	Thir. 9	gr. Fgr.		Fgr.
Gurken.				Silbergrauer Centn. Prise 2 ggr Grüner Centner, 2	-	10	Van oi fal	
			299	Valparaiso, hochgelb. , 2 ,		1 0	Kneifel-	
249 Erfurter mittellange		$\begin{array}{c c} 1^{1/2} \\ 5 & 2^{1/2} \end{array}$	300	" fleischfarbiger . " 1½" " (bis 50 th. schwer.)		6	oder Pahlerbsen.	
251 " " weisse	2 20		301	Vegetable Marrow, engl. Schmer-		0	351 Bischofs langschotige z. Treiben	
252 " chinesische lange grüne Schlangen	3 10) 4	302	kürbis Prise 1½ 9gr Courge gaufrée, extra " 2½ "			1-1/2 Fuss hoch 4	-
253 " chinesische grünbleibende			303	Boston Marrow 11/2 "	-	7	352 Caper-, niedrige grüne, eine der vorzüglichsten zum Grün- und	
Schlangen	3 10		304	Potiron d'hiver 2 7 Mehrere Sorten gem. n 11/2 7			Trockenkochen, 2-3 Fuss h 4	-
255 Neue griechische Walzen-, sehr		1 12	000	b. Zier-Kürbisse.			353 Daniel O'Rourke, allerfrüheste volltragende 4	
lang und reichtragend, für's freie Land, 18 bis 24 Zoll			1	Jede Sorte à Prise 1½ 9gr			354 De Grace, früheste niedr. Zwerg-,	
lang, extra		- 7	306	Angurien-, sehr schnell rankend			$^{1/2}$ Fuss hoch	
Treib-Gurken.			307	zur Bekleidung von Lauben Apfelsinen-		6	356 Dickson's Favourit, sehr früh	
			308	Birn-	-		and gut 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -	
Jede Sorte à Prise 2 Ign 256 Arnstädter glatte grüne		18	309	Cucurbita leucantha depressa, leucantha longissima		5 5	358 ", Perfection 5 -	_
257 " glatte weisse		25	311	Flaschen		5	359 The Mammouth, neue schwed - 4	
blassgr. Riesen-Schlangen- 20 - 30 Z. lang, extra		-30	312	Herkuleskeulen		1 .	361 Mumien-, ist sowohl wegen ihres	
259 weisse Riesen-Schlangen-,		00	314	Pulverhorn			Wohlgeschmackes, als wegen ihres ausserordentlichen Er-	
extra		35		Stachelbeer-, kleinster	I	5	trages sehr zu empfehl., 1' h 6 -	
260 " verbesserte weisse Riesen- Schlangen -, grösser und				Türkenbund		5	362 Paradies -, frühe empfehlens- werthe wohlschmeckende Sorte	
stärker als die vorher-		IAE		Crock Neck mit Warzen		3	mit langen Schoten, reichtra-	
gehende		45 35		Zier-Kürbisse, melirt Ein Sortiment v. 12 Sorten Zier-		0.	gend, 4 Fuss hoch 5 363 Prinz Alberts-, früheste 4	-
262 Himalaya, circa 24 Z. lang, sehr		200	1	kürbissen à 1 Prise 12 9gr			364 Unvergleichliche, sehr früh,	
tragbar	,	30	321	Ein dergl. v. 6 Sorten " 8 "			reichtragend, süss – 4 –	-
30 Z. lange, besonders feine u.				Hülsenfrüchte.			sehr empfehlenswerthe neue	
tragbare Sorte . à Port. 3 Igr 264 Man of Kent.							Sorte mit lang. Schoten, früh	
265 Conqueror of the West.				Buschbohnen, Krupp- oder Zwerg			und schmackhaft 5	
266 Roman Emperor. 267 Race Horse.			322	Brech-Schmalz, Leipziger	_	5 —	Engl. Markerbsen.	
268 Victory of Bath.			323	Flageolet, extra	- "	4 -	366 Alliance	_
269 Ein Sortiment von 12 Sorten Treib-Gurken à 1 Prise 16 Igr	10			Gelbe englische	1	3 -	367 Brittish Queen, vorzüglich 8 -	
270 Ein dergl. von 6 Sorten 9 ggr			326	Neger-, schwarze allerfrühezte.	T .	5 -	368 Dwarf green Mammouth 8 - 369 Early green Pricetaker 5 -	_
Melonen.				Perl-, kleine feine weisse Zucker- Rothbunte lange frühe Speck		5 -	370 Early Wonder, frühe reichtra-	
a. für das freie Land.			329	" gelbschotige	- (6	gende empfehlenswerthe Sorte $1-1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	
Jede à Prise 2 Igr				Schlachtschwert-, weisse Tausend für Eine	_		371 Essex Rival, mittelfrüh, sehr	
271 Amerikanische frühreifende		30		Wachs-, gelbschotige m. schwar-	1		fein, 1½ Fuss hoch 5 - 5 - 572 Fairbeard's Nonpareil, unver-	
272 Cantaloupe de Paris, Pariser Marktmelone		20	333	zem Korn " grünschot. mit weiss. K.		5 -	gleichlich, früh	_
273 Französische gelbe		2	331	Wilmots Zwerg-, zum Treiben .	- 5	5 -	374 General Windham, schön 6 -	
274 " weisse		$\begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix}$		Stangenbohnen.			375 Knight's Marrow 8 - 8 - 8 376 Mac Leans Prolific, süss, 2 F. h 8 - 8	_
b. für Beete.			995	Arabische bunte oder Feuer	8		377 Matchless - 6 -	_
jede à Prise 2 ggr			336	" weisse, sehr ertragreich.	7		378 Mignon, sehr fein, 1½ F. hoch — 6	
276 Ananas	-	12	337	" zweifarbige	- 8	3 -	380 Prinz of Wales, sehr reichtrag 6 -	
277 rothfleischige	_	_	999	Fasern, beste Salatbohne	- 8	3 -	381 Veitch Perfection, sehr süsse niedrige volltragende, 2 F. h. — 8	
279 Cantaloupe de Portugal 280 Grosse Netz-, gestrickte gelbe.	_	20 20	339	Riesen - Zucker - Brech - oder Schweizer Schmalz -, sehr er-		11		
281 Königs		_		tragreich u. wohlschmeckend	- 6	-	Zucker - Erbsen.	
282 Cantaloupe Noir de Holland 283 Ohio		_	340	Schwert-, bunte breite frühzeitige, sehr empfehlenswerth	_ 8	3 _	382 Englische frühe weissblühende. — 6 -	
284 Persische	-	12	341	" weisse gewöhnliche		-	383 " graue RiesSchwert-, extra — 9 384 Niedrige 2 Fuss hohe — 5 385 Späte englische Säbel- — 6	
285 Spanische rothfleischige 286 Winter		15 15	342	Schlachtschwert-, weisse sehr lange und breite	- 6	_	385 Späte englische Säbel 6 -	_
287 Wasser-, mit rothen Kern	-	3	343	Wachs-, gelbe durchsichtige ohne			386 Zwerg- oder de Graçe 8 - 387 Spargel-Erbse, als Salat sehr	
288 , schwarzen Kern 289 Weissfleischige von Tours	_	10	344	Fasern mit schwarz. Korn grünschot. m. weiss. Korn			wohlschmeckend 6 -	-1
290 Windsor Price	_) (345	" Riesen-Zucker-Brech-, mit				
291 Zucker von Texas	-	12 8	1	wachsgelben Schoten und weissem Korn	_ 7	_	Oeconomische Samen.	
293 Ein Sortiment von 20 schönen			346	" Schwert-, neue gelbschot.			Grassamen.	
Sorten Melonen 20 fgr. 294 1 dergl. von 12 Sorten 15 **			347	mit weissem Korn Blauschotige Speck- neu	- 12		Grusswittett.	
295 1 " " 6 " 9 "				Blüthen u. Schoten violet mit			388 Agrostis stolonifera, Fioringras	
Kürbisse.				gelblich. Bohnen, ertragreich.			100 th 11 July 4 - 4 - 389 Anthoxanthum odoratum, Ge-	
a. Speisse - Kürbisse.				Puffbohnen.			ruchgras 100 th 18 Thin — 6 —	-
296 Riesen-Melonen-, gelb. gestrick-			348	Grosse gewöhnliche	— 8	_	gras 100 tt. 12 Tuli: 5	-
ter z. Einmachen, 100-200 th. schwer Prise 21/2 ggr.		10	349	Monarchen-, langschotige extra Windsor, dicksamige	— 6		391 Dactylis glomerata, Knaulgras	
Softwor I F186 2-/2 Jgt.		10	000	Trinusur, urcksamige			100 th. 19 Thin [——— 6] —	

	th. Lin. Fig. No.					Lth.
No. 399	Festuca ovina, Schafschwingel		J	hlr. Igr.	Sgr. No. Thir Sgr. 429 Weissdorn, Crataegus oxyacan-	Fgr.
	100 tt. 12 Jhlr 5 - Wald	lsan	nen.	124	tha, zu Zäunen	_
393	100 th. 17 Thr 6 - 410 Acacia, Rob	inia p	seudo Acacia	- 8	Die übrigen Gehölz- und Waldsamen befinden sich am	
	Holcus lanatus, Honiggras 100 th. 8 Jul. — 3 — 411 Ahorn, Acei	r pseu	do Platanus	- 3	Ende des Verzeichnisses.	
395	Lolium perenne, echt englisches 413 "Feld-	odei	Massholder, -	- 1	- Obst-u. Beerenkerne.	
396	Phleum pratense, Thimotheegras 100 th 15 July 6 - 414 Birke, Betul	la alba		- 3		
397	Poa nemoralis, Hainrispengras 416 Erle, Alnus	glutin	osa	- 6	- 430 Apfelkerne, Pyrus malus 15 431 Birnkerne, Pyrus communis 1 25	
398	" pratensis, Wiesenrispen- incana		Berg-, Alnus	- 8	432 Cornelkirsche, Cornus mascula – 15 433 Kirschkerne, Prunus Cerasus – 8	_
399	gras 100 tt. 20 Thr. — 8 — 418 Esche, Frax Mischung guter Futtergräser für — 419 Fichte od. Ro	othtanı	ne, Pinus Picea -	- 2½ - - 5 -	434 Maulbeere, Morus alba 28	11/2
400	trockenen Bod. 100 tt. 10 Til. — 4 — 420 Kiefer oder guter Futtergräser f. nas- 420 kiefer oder sylvestris	Schwa	rztanne, Pinus	- 20	435 " Morus Cedrona, die Beste zur Seidenraupenzucht 2 15	
401	sen Boden . 100 th 9 Jul. — 3	us Lai	"IX	- 18 I	$\begin{bmatrix} 1/2 \\ 436 \end{bmatrix}$ Morus nigra	
402	Wiesen-Klee, Trifolium repens 10 - 423 Rothbuche,	Fagus	sylvatica	- 3 -	438 Quittenkerne, Cydonia vulgaris. 1 20 439 Stachelbeeren, englische Riesen-,	$2^{1/2}$
404	Taback, Connecticut	lagen		- 4 -	gelbe	8
405 406	" Florida 1 15 2 425 Schwarzkiefe " Hayannah — — 2 426 Ulme oder	Feldri	ister, Ulmus	- 18 1	441 " " rothe — —	8
407 408	" Maryland — 2 campestris " Missouri — 2 427 Weimouthski	iefer.	Pinus Strobus 1	- 6 -	- 442 , weisse	8
‡ 09	n Tutten 2 428 Weiss-od. Ed	leltann	e, Pinus Abies -	- 5 -	444 Weichselkirsche, Prunus Mahaleb — 12	1
			in the same of			
	II. No	e u	theit	e	η.	
		T D-4				
No.		Prt.	No.			Prt. Ige
445	Antirrhinum majus Tom Thumb. Brillant. Eine sehr hübsche, als constant sich erwiesene neue		452 Eutoca vi		lilacina. istincte Varietät von E. viscida, mit röthlich-	
	Varietät mit dreifarbig leuchtend scharlach, gold- gelb und weissen Blumen à 2th. 1½ Thir.	5	li	la Blu	umen. Im Uebrigen von gleichem Habitus u.	1
446	Aster, neue Victoria Weiss im Verblühen Lasurblau.	,,	453 Nemophila			5
ALO	Eine sehr werthvolle Bereicherung dieser so belieb- ten Asternform ist diese von mir gezüchtete neue		Sc	chönei	r compacter Habitus. Blumen mit weissem	
	Varietät. Die vorzüglich gebauten Blumen vom rein-	14			Rande. Das Ansehen der Pflanze ist elegant	5
	sten Weiss zum zartesten Lasurblau übergehend, bieten einen angenehmen Contrast gegen die bis		454 Phlox Dry	ummo	ndi Graf Gero.	
	jetzt im Handel befindlichen Farben. Ganz constant. à 2th 3 Fbr.	5	_ di	iese P	Zwerg-Pyramiden-Phlox. 8 Zoll hoch, bildet flanze eine gedrungene Pyramide von 6 Zoll	
447	Centranthus macrosiphon bicolor. Die niedlichen in kugeligen Dolden zusammenstehen-		l) re	ur c hm eichblü	esser, verzweigt sich stark und ist äusserst ihend. Blumen abwechselnd roth und lilla,	
	den Blüthen sind abwechselnd rosa u. weiss gefärbt.	112	W	eiss g	esternt	5
	Voll und dankbar blühend, wie die anderen Varietäten dieser Gattung, ist diese ihrer zarten Farbe		· No	euer e	ndi Heynholdi. echter Scharlach-Phlox. Wir besitzen zwar	
	wegen eine höchst werthvolle Bereicherung à 2th 3½ Thr.	5			em Namen des scharlachrothen und feuerfar- hlox eine sehr schätzbare Varietät. Die Fär-	
448	Delphinium Consolida candelabrum fl. pl., Candelaber- Rittersporn.		bu	ing is	t jedoch nur ein leuchtendes dunkelcarmin. Imen dieser neuen Varietät repräsentiren da-	
	Eine reizende neue Gattung des Levkoven-Ritter-		ge	egen d	as echte scharlach, einen unbedeutenden	
	sporn. Die Pflanze wird nur 1 Fuss hoch, dicht über dem Boden entspringen dem Hauptstengel zierlich				in's Kupferröthliche abgerechnet. Ist voll- constant, von niederem compacten Habitus.	5
	gebogene, nach der Spitze der Hauptachse zu an Länge abnehmende Seitenzweige, die der Pflanze	-01			grandiflora ameliorata.	
	das Ansehen eines Candelabers geben. Die Blumen sind eben so gefüllt, wie die der älteren Varietäten		ei	n wer	ue Varietät der R. odorata, welche sich als thvoller Zuwachs zu den beiden alten Varie-	
	des Delph. Consolida.	0.5			ewährt hat. Diese Varietät ist sowohl an als auch in der Blüthe grösser und stärker	
	Ein Sortiment von 6 Farben à 1 Port. Gemischt	25 5	un	nd zei	chnen sich diese Letzteren besonders durch	4
449	Elichrysum procumbens fl. atroroseo pl. Eine neue durch ihren Wuchs von den älteren Va-		457 Xeranthen	num a	nnuum fl. pl., Imperialis.	
	rietäten sich vollständig unterscheidende Sorte. Die		Di	ie sch	önste dieser Gattung, von prachtvoll purpur- Farbe, ganz constant. Für leuchtende Grup-	
	Pflanzen bleiben sehr niedrig und bilden, indem sie, verbenenartig rankend, nach allen Seiten sich aus-	111111	pe	en, wie	e für Bouquets gleich werthvoll	5
	breiten, weite, mit zahlreichen Blüthen bedeckte	5		num	annuum multiflorum purpureum fl. pl.,	

Von gleichförmigen, niedrigen, compactem Wuchse, sehr verzweigt und einen reichen Flor von purpurrothen Blumen entfaltend. Als treffliche Aquisition zu empfehlen..... Eine Neuheit ersten Ranges. Tief orange, gänzlich verschieden von allen anderen Varietäten. Die Farbe verblasst nicht im Verblühen, wie bei E. crocea, auch sind die Petalen von längerer Dauer...... 459 Zea spec. gracillima.

Miniatur-Mais. 2—2½ Fuss hoch, besitzt diese neue Species einen graciösen Habitus. Da sie in dem nördlichen und mittleren Europa keinen Samen ansetzt, so bewahrt sie während des ganzen Sommers ein frisches Ansehen und ist desshalb eine empfehlenswerthe Gruppenpflanze 451 Eutoca sericea. Eine distincte zweijährige Species von niedrigem Habitus. Ihre gefiederte silberweisse Belaubung bildet breite Büsche, welche im zweiten Jahre 6 bis 9 Zoll lange Stengel mit zahlreichen Trauben schöner tiefvioletter Blüthen hervorbringen

Büsche

450 Eschscholtzia aurantiaca.

III. Sortimente von Blumensamen.

Zur leichteren Uebersicht der geehrten Besteller habe ich in Nachstehendem die gangbarsten Sortimente zusammengestellt. Dieselben enthalten die schönsten Hauptfarben und Species, welche selbst in den kleinsten Sortimenten vertreten sind. Die beigesetzten billigen Preise verstehen sich nur nach meiner unbeschränkten Wahl und können halbe Sortimente nicht abgegeben werden.

verstehen sich nur n	ach r	neinei	unbeschränkten Wahl und können l	albe	Sortin	nente nicht abgegeben werden.		
No.	Thir.	Ggr.		Thir.	Fgr.	No.	Thir.	9gr
Astern.			Pyramiden-, Kranz- un	1		Waysana Compalition		!
			Kronen - Astern			Zwerg - Camellien -		
Feder- od. Röhr-Astern.			(Cocardeau-).		-	Balsaminen.		
460 Ein Sortim. von 12 Var., à 100 K	-	9	490 Ein Sortim. von 6 Var. à 100 K 491 Gemischt 1000 K. 8 ggr, 500 -		5	522 Ein Sortim. von 8 Var. à 50 K.		
461 , , , , 6 , à 100 , 462 Gemischt 1000 K. 5 ggr, 500 K		5 3	200 "		3	523 Gemischt500 K. 10 gr, 100 "		21/2:
200 ,	_	2	Nadel - oder Igel-			50 m		1.72
Böhr-Kronen-Astern.			Pertection-Astern.			Lambanan		di di
463 Ein Sortim. von 5 Var. à 100 K		6	492 Ein Sortim. von 6 Var. à 100 K		7	Levkoyen.		
464 Gemischt 1000 K. 8 Sgr, 500 "	_	5	493 Gemischt 1000 K. 8 gr, 500 .	-	5	Engl. Sommer-Levkoyen.		
200 "	-	21/2	Truffaut's	-	3	524 Ein Sortim. von 24 Var. à 100 K.		28
The Sales I was a Shill All .			Päonien - Astern.			525 " " " 16 " à 100 m.		20
Reid's kugelblüthige		. 0	494 Ein Sortim. von 18 Var. à 100 K	_	28	526 " " 12 " à 100 "		16
Röhr-Astern.		7.0	495 " " 12 " à 100 "		20	527 " " 6 " à 100 " 528 Gemischt 1000 K. 8 3gr, 500 "		9 5
465 Ein Sortim. von 12 Var. à 100 K.	_	8	496 " " 8 " à 100 "		12	200 "	-	21/2:
466 " " , 6 " à 100 "	-	4	497 Gemischt 1000 K. 12 ggr, 500 , 200 ,		7 3			- /2
467 Gemischt 1000 K. 5 9gr, 500 "	_	$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$	Truffaut's			Engl. Sommer-Levkoyen		
200 "		4	Pertection - Astern.		- 1	mit Lackblatt.		
Hohe Kugel-Astern.			498 Ein Sortim. von 10 Var. à 100 K		14	529 Ein Sortim. von 12 Var. à 100 K.	-	15
468 Ein Sortim. von 12 Var. à 100 K	-	9	499 , , 6 , à 100 ,	-	9	530 " " 6 " à 100 "		8
469 " " 6 " à 100 " 470 Gemischt 1000 K. 5 gr, 500 "		5 3	500 Gemischt 1000 K. 12 9gr. 500 7		7 3	521 Gemischt 1000 K. 8 3gr 500 * 200 *		5 21/2
200 "	-	2						2/2
			Truffaut's - Imbrique-			Grossblumige englische		
Päonienblüthige Kugel-			Astern. 501 Ein Sortim. von 8 Var. à 100 K		10	Sommer-Levkoyen.		
Astern.			502 Gemischt 1000 K. 10 ggr 500 "	_		532 Ein Sortim. von 24 Var. à 100 K.	-	25
471 Ein Sortim. von 10 Var. à 100 K		8	200 *	-	3	533 " " 16 " à 100 "		20
472 " " 6 " à 100 "	-	5	Truffaut's - Imbriqué-			534 " " 12 " à 100 " 535 " " 6 " à 100 "		16
473 Gemischt 1000 K. 5 gr. 500 .	-	3	Pompon-Astern.			536 Gemischt . 1000 K. 8 · 9gr., 500 "	_	5
200 »	-	2	503 Ein Sortim. von 10 Var. à 100 E		12	200 n	_	21/2
Pompon-Kugel-Astern.			504 " " " 6 " à 100 "	-	6	Casabi and Dynamidan		
474 Ein Sortim. von 6 Var. à 100 K		7	505 Gemischt 1000 K. 10 9gr. 500 »		3	Grossbl. engl. Pyramiden-		-
475 Gemischt 1000 K. 10 ggr, 500 " 200 "	-	6				Sommer-Levkoyen.		
		3	Neue Victoria-Astern.		12	537 Ein Sortim. von 12 Var. à 100 K.	-	15
Zwerg-Astern			506 Ein Sortim. von 6 Var. à 100 K 507 Gemischt 1000 K. 15 gr, 500 ,		8	538 " " 6 " à 100 "	-	8
476 Ein Sortim. von 12 Var. à 100 K		9	100 %	_	2	539 Gemischt . 1000 K. 10 9gr, 500 * 200 **		6
477 " " 9 " à 100 " 478 Gemischt . 1000 K. 5 \$gr. 500 "	_	5 3	Riesen-Kaiser-Astern.			200 "		
200 "	_	2	508 Ein Sortim, von 12 Var. à 100 E	_	22	Grossbl, engl.Zwerg-Pyr,-		
Pyramiden - Astern.			509 " " ,, 6 " à 100 "	-	12	Sommer-Levkoyen.		
479 Ein Sortim. von 12 Var. à 100 K	_	9	510 Gemischt 1000 K. 12 Jgr, 500 »	-	7 3	540 Ein Sortim. von 6 Var. à 160 K.	_	10
480 " " 6 " à 100 "	-	5	200 "	_	0	541 Gemischt 1000 K. 15 ggr, 500 "		8
481 Gemischt 1000 K. 5 ggr., 500 , 200 ,	-	3	Zwerg-Chrysanthemum			200 "	-	4
		2	Astern.		18	Mindriga Damanat.		
Zwerg-Pyramiden-			511 Ein Sortim. von 16 Var. à 100 E 512 " " 12 " à 100 "		15	Niedrige Bouquet-		
Astern.			513 " " " 6 " à 100 "	-	8	Sommer-Levkoyen.		
482 Ein Sortim. von 6 Var. à 100 K		5	514 Gemischt 1000 K. 8 9gr, 500 »	-	5	542 Ein Sortim. von 6 Var. à 100 K.	-	8
483 Gemischt 1000 K. 6 9gr. 500 "200 "	_	4 2	200 »	-	3	543 Gemischt 1000 K. 10 gr, 500 "		6
			Balsaminen.			200 "		3
Zwerg - Pyramiden-			Rosen - Balsaminen.			Riesen - oder Baum-		
Bouquet-Astern.			515 Ein Sortim. von 12 Var. à 50 F		15	Sommer-Levkoyen.		
484 Ein Sortim. von 12 Var. à 100 K		12	516 " " 6 " à 50 "	-	8			10
484 Em Sortim. von 12 van. a 100 K		7	517 Gemischt 500 K. 10 gr, 100 s			544 Ein Sortim. von 12 Var. à 100 K. 545 " " 6 " à 100 "		18 10
486 Gemischt 1000 K. 8 9gr, 500 "	-	5	CO THE TO THE Terror for any		1 1/2	546 Gemischt . 1000 K. 12 ggr, 500 "	_	7
200 "	-	21/2	Camellien-Balsaminen, gefleckte.			200 "		3
Zwerg-Bouquet-Astern			518 Ein Sortim. von 8 Var. à 50 I	(, _	12	Halbenglische		
	1		519 Gemischt 500 K. 10 gr, 100 »	-	21/2		1 -	
(Boltze -).			50 %	-	11/2	Sommer-Levkoyen.		
487 Ein Sortim. von 9 Var. à 100 K		10	Zwerg - Balsaminen.			547 Ein Sortim. von 12 Var. à 100 K.		1 -
488 " " " 6 " à 100 "	-	7	520 Ein Sortim. von 5 Var. à 50 I	. –	6	548 " " 6 " à 100 "		8
489 Gemischt 1000 K. 8 gr, 500 "	_	5 21/2	521 Gemischt 500 K. 10 gr, 100 s		11/2	549 Gemischt 1000 K. 10 gr, 500 , 200 ,		
200 "			50 7		1 - 14			

No.	Thu:	Fgr.	Nô.	Thir.	Fgr.	No. Thir. 9	Fgr.
Herbst-Levkoyen.		15	Gef. hyacinthenblüthig.			Wunderblumen.	
550 Ein Sortim. von 12 Var. à 100 K	-	15	Rittersporn. 584 Ein Sortim. von 10 Var. à ½ 2h		0		
552 Gemischt 1000 K. 10 gr, 500 " 200 "	_	6 3	585 Gemischt à Port.	_	8 1/2	(Mirabilis Jalappa.) 617 Ein Sortim. von 6 Var. à 1 Pr. — 4	4
Kaiser-Levkoyen,			586 Gestreifter, Neuheit 1868 " Levkoyen-Rittersporn.	_	11/2	618 " " 5 " mit ge- streiften Blättern à 1 Pr. — 6	
mehrmals blühende.			587 Ein Sortim. von 10 Var. à 1/5 Lth.		10	Zinnia elegans.	9
553 Ein Sortim. von 12 Var. à 100 K 554 " " 6 " à 100 "	_	20 11	588 Gemischt à Port.	_	1/2	619 Ein Sortim. von 10 Var. à 1 Pr 8	8
555 Gemischt 1000 K. 15 gr, 500 » 200 »	_	8	Flammenblumen.			620 Gemischt	1
Grossblumige			(Phlox Drummondi.)			Zinnia elegans fl. pl.	
Kaiser - Levkoyen.			589 Ein Sortim. von 12 Var. à 1 Pr. 590 " " 6 " à 1 "	_	12 7	621 Ein Sortim. von 12 Var. à 1 Pr. — 12 622 " " 6 " à 1 " — 7	7
556 Ein Sortim. von 8 Var. à 100 K 557 Gemischt 1000 K. 15 9gr, 500 »	_	15 8	591 Gemischt à Port.	-	11/2	623 Gemischt à Pr. — 1	I
200 »		4	Hahnenkamm.			Sommergewächse. a 1 Pr	r.
Kugel-Bouquet- Kaiser-Levkoyen.			(Celosia cristata.) 592 Ein Sortim, von 12 Var. à 1 Pr.		12		Igr.
558 Ein Sortim, von 5 Var. à 100 K		10	593 " " " 6 " à 1 "	_	7	625 6 " Antirrhinum majus Tom Thumb, neu — 8	
559 Gemischt 500 K. 8 9gr 200 "	-	4	Mahnenkamm, niedr.		1	626 10 " Calliopsis 627 10 " Clarkia 8	
Winter - Levkoyen. 560 Ein Sortim. von 12 Var. à 100 K		15	(Celosia cristata nana.)			628 6 " Convolvulus	
561 ", " " 6 " à 100 " 562 Gemischt 1000 K. 10 gr, 500 K	1	8 6	595 Ein Sortim. von 10 Var. à 1 Pr. 596 "	_	14	630 12 " Elichrysum compositum . — 10 631 6 " " — 6)
200 ,,		21/2	597 Gemischt à Pr.	_	i	632 12 " Lobelia — 15	5
Stangen-Winter-Lev- koyen oder Cocardeau			Malven.			634 8 " Mimulus — 12	2
563 Ein Sortim, von 6 Var. à 100 K	_	9	Gefüllte schott. Prachtsorten.			636 8 , Portulacca, einfache 7	
564 Gemischt 1000 K. 10 9gr, 500 " 200 "		6 3	598 Ein Sortim. von 20 Var. à 1 Pr. 599 " " 12 " à 1 "	_	18 12	chen, neu – 9	
Gold-Lack.	1		600 , , , 6 , à 1 , 601 Gemischt à Pr.	_	7	638 12 " Salpiglossis	
	}	20	Chater'sche		1	640 12 " " nana — 10 641 8 " Senecio elegans fl. pl — 6	3
565 Ein Sortim. von 12 Var. à 100 K	-	20	gefüllte Preismalven.			642 6 " " nana fl. pl. — 7 643 6 " Schyzanthus 7	3
567 Gemischt 1000 K. 12 \mathcal{G}_{gr} , 400 " 200 "	_	7 3	602 Ein Sortim. von 12 Var. à 10 K. 603 " " 6 " à 10 ".		25 16	644 12 " Tagetes erecta & patula — 8 645 6 " Tropaeolum majus 6	
Nelken.			604 Gemischt à Pr.		2	646 10 " " Lobbianum)
			Mohn.			648 12 " Viola tricolor maxima, engl. Pensées, Rangblum.	
568 Ein Sortiment von 50 Sorten mit Charakteristik . à 5 K.	2	10	Feder- oder Gartenmohn.			mit Charakteristik 18 649 100	\$
569 ,, von 25 Sorten mit Charakteristik à 5 K.	1	6	605 Ein Sortim. von 12 Var. à 1 Pr. 606 " " à 1 "	_	7 4	650 50 " "	-
570 " von 12 Sorten mit Charakteristik à 5 K.	-	20	Päonienmohu.		*	652 12 ", " ")
571 , von 25 Srt. Doubletten und Bizarden à 5 K.	1	10	607 Ein Sortim. von 12 Var. à 1 Pr.	-	7	654 12 " " " " - 9 655 12 " Blattpflanzen für	
572 " von 12 Srt. Doubletten und Bizarden à 5 K.	-	221/2			4	Gruppen — 15	,
573 " v. 25 Srt. Picotten und PicPicotten à 5 K.	1		Petunia hybr. maxmia.		10	zu Bouquets — 15	,
574 " v. 12 Sorten do. à 5 K. 575 " " 12 " Fax und Fa-		221/2	609 Ein Sortim, von 6 Sorten à 1 Pr.	_	12	zur Bekleidung von Wänden und	
meusen à 5 K. 576 Gemischt . 1000 K. 3 July 100 "	-	12	Petunia hybr, maxima fl. pl.			Lauben — 25 658 12 " dergleichen — 14	
577 Remontant - Nelken 1000 " 100 "	4	15	Sehr in's Gefüllte fallend.			659 10 " Ziergräser zu Gruppen 12 660 12 " zu Bouquets 10	1
Wiener-Zwerg-Nelken.			610 Ein Sortim, von 8 Sort. à 100 K.	_	20		
578 Ein Sortiment v. 8 Var. à 100 K. 579 Gemischt . 1000 K. 8 Gyr, 500 ,,	_	12 5	Wicken, spanische.			Stauden.	
200 "	_	2	(Lathyrus odoratus.)			661 4 Sorten Aconitum 3	}
Rittersporn.			612 Ein Sortim. von 12 Var. à 1 Pr. 613 " " 6 " à 1 "		4	662 12 " Aquilegia — 12 663 12 " Campanula — 12	
Hoh. gef. Rittersporn.			614 Gemischt à Pr.	-	1/2	664 12 "Delphinium — 10 665 6 "Digitalis — 6	
580 Ein Sortim. von 10 Var. à 1/5 Lth.		8	Winden.			666 6 " Paeonia arborea — 15 667 10 ", Sedum — 10	
581 Gemischt à Port.		1/2	(Ipomea purpurea.)			668 12 " Statice z. Winterbouquets — 12 669 100 " Stauden	
Niedr. gef. Rittersporn. 582 Ein Sortim. von 12 Var. à 1/5 2th	_	10	615 Ein Sortim, von 10 Var. à 1 Pr.	_		070 40	1/2
583 Gemischt à Port.	-	1/2	616 Gemischt à Pr.	-		672 12 " " — 12	

	à 1	Prt.						à	1 P	rt.						à 1	Prt.
No.	Thir.	Fgr.	No.					Thl		fgr.	.No.				0 1	Thir.	$\mathcal{G}_{\operatorname{gr.}}$
	KT ST				orten	Warmha	uspflanzen		1 10	0	696 Ci	neraria l	lybr. na				
Topfgewächse.	1		685		n	27			- 25						. 1 Thlr.		4
Topigewacuse.			686		" K	(althausp	flanzen	. 2	2	-	697 Pe	elargoniui					
_			687	25 -	.59	27			1 7	71/2		gross	blumige		20 K.		6
673 25 Sorten Acacia	1	15	688		22	"			- 20		698	" Fanc	y		20 ,	-	6
674 12 " "		25	689	50	" F	arrnkräu	ter	. 2	2 20	0	699	" Odie	r		20 ,	-	6
675 25 , Canna	-	25	690	25	22	12		. 1	1 15	5	700	" Scarl	et-, Pra	chtromm	el		
676 12 " "		15	691	12	22	77			- 25	5			à Lu	18 Fgr.	100 K.	-	3
677 6 " Heliotropium		10	692	Calce	eolar	ia hybri	da, getiger	e	i		0 1	7	01	7			
678 12 , Lantanen incl. der neuen					gro	ssblumig	e 1/10 Lth. 12/3 J	ılr. —	- 5	5	(tel	rölze	II. St	ränch	er.		
Sorten	_	18	693	27)	hyb	r. nana,	getig. Zwer	g-			.0101	10120		L CL CL CI	LOLI		
679 10 " Primula chinensis	1					Í	1/10 Lin 2 I	dr. —	- 5	5	701 50	schönste	Sorten	, à	1 Pr.	2	10
680 12 " Pentstemon Hartwegii		20	694	19	19	strauch	artige 1000	Z. -	- 5	5	702 25		17	à	1 ,	1	71/2
681 6 Rhododendron arboreum		15					500]		- 3	3	703 12	**		à		19	20
682 12 , hybridum			695	Cine	raria	hybrida.	extra Qualit	it			704 25	11		niferen à		1	10
683 50 " Warmhauspflanzen	2	15					1/10 9th. 24 3		- 4	1	705 12	79	, ,	n à			22
000 00 // Hallingtopianzon / Comment	_														-		

IV. Florblumen.

Es werden von allen Blumensamen Loththeile unter 1 Sgr. und halbe Prisen nicht abgegeben.

No.		Fgr.	Lth. Fgr.	No.		I Fgr.	Lth. Igr	No.	Fgr.	Lth. Fgr.
	Astern.			718	Zwerg-Astern.			726 Zwerg-Bouquet-Astern.		
	ASUCIII.				100 Korn einer Sorte	11/4		(Boltze.)		
	Feder- oder Röhr-Astern. 12 schöne gefüllte Sorten, jede 100 Korn Gemischt	1	10		1 weiss. 2 pfirsichblüth. Band. 3 purpur. 12 weiss mit carmoisin. 13 lasurblau. 14 indigoblau.			Höchstens 10 Z. hoch, lässt sich diese schöne Sorte vorzüglich zu Einfassungen verwenden.	0	
708	Röhr - Kronen - Astern mit weisser Mitte. 100 Korn einer Sorte		8	no reactory-printed parties and	4 fleischfarbig. 15 mohnblau. 5 hellviolet. 16 dunkelviolet 6 blassrosa. mit weiss. 7 hortensiarth. 17 purpurroth	1 1		100 Korn einer Sorte	2	
	1 dklyiolettrth. 4 lila. 2 carmoisin. 5 rosa. 3 dunkellila. 6 indigoblau. Gemischt			710	8 blassroth. 9 carmoisin. 18 dunkelroth 10 silberweiss. 11 aschblau.		12	kelviolet. 4 wss.t.carmois. 5 dunkelviolet. 727 Gemischt	_	30
	Reid's kugelblüthige Röhr-				Gemischt	1	14	728 PyramidKranz- u. Krouen-		
***	Astern.			720	a Jacoba and and and and		4.5	Astern (Cocardeau.)		
	100 Korn einer Sorte	1	10		1 dunkellila. 2 braunroth m. weiss. 3 silbergrau. 4 kupferfarbig.		15	100 Korn einer Sorte	11/2	18
711 712	5 hellindigobl. 11 rosa innen w. 6 lila. 12 violet inn. w. Gemischt		8		5 weiss mit carmoisin. 6 hellblau mit weiss. 7 carmin. 15 weiss 16 blassfleischfarb., kuglbl 17 dklviolet mit weiss, kuglbl			Herz. weiss. Herz. 4 purpur mit weiss. Herz. 729 Gemischt		15
	100 Korn einer Sorte	1	8		8 lilarosa. 9 weiss, grssbl. 10 hellcarmois., kugelblith. 11 lila Band 18 hellviolet mi weiss, kuglbl 19 indigobl. " 20 fleischfarbig rosa, kugelbl	•	1800	730 Nadel- od. Igel-Perfection- Astern. 100 Korn einer Sorte 1 weiss. 4 Hellblau t. w.	2	med.
	5 mohnblan. 6 blasspfirschbl. 7 lilarosa. 8 indigoblau 13 rosa Band. 14 fleischfarbig. 15 purpurroth. 16 mohnbl. Bnd.				kugelblüthig. Gemischt Zwerg-Pyramiden-Astern	-	12	2 hellviolet 5 rosa. 3 schwarzblau. 6 dunkelblau. 731 Gemischt		45
	Gemischt		6		100 Korn einer Sorte	11/4	<u>-</u>	Französ. Pyramiden-Astern von Truffaut,		
	Paconienbl. Kugel-Astern. 100 Korn einer Sorte	$1^{1/2}$	18		2 himmelblau. 5 lasurblau. 3 cacaobraun m. 6 lasurblau mit			prachtvolle Spielarten, die durch Grösse, Farbenpracht und herr-		
	2 rosa mit weiss 7 indigobl. Bd. 8 carmois. t. w.			723	weiss. weiss. Gemischt	-	25	liche Form sich besonders kenn- zeichnen	- 1	
	3 hellrothgrau. 9 carmois. mit			724	Zwerg-Pyramiden-Bouquet-			732 Paconien-Astern.		
	4 carmoisin. weiss umfl. 5 lachsroth. 10 cacaobraun. Gemischt.		15		Astern. 100 Korn einer Sorte	11/4		100 Korn einer Sorte	2	35
	Neueste PompKugel-Astern.				1 weiss. 8 indigoblau. 2 carmoisin. 9 dunkelblau,			3 carmoisin. 11 dunkelviolet 4 bläul carmin. Band.		
	100 Korn einer Sorte	11/2			3 violet m.weiss. 4 rosa. 5 gelblichweiss. 6 dunkelviolet. 7 hellindigobl. grossblumig. 10 carmoisin, grossblumig. 11 weiss m. rosa. 12 violetroth.			5 rosa mit lila 12 hellcarmoisin Schein. Band. 6 apfelblüthig. 13 lila Band. 7 violet. 14 rosa Band. 8 weiss m. lila- 15 rothviolet		
717	Gemischt	-	20	725	Gemischt	_	20	rosa. Band.		

No.		Fgr.	Lth.	No.	- Igr	Lth. Igr.	No.	Fgr.	Lth. Fgr.
	16 hellblau Bnd. 19 indigoblau ». 17 violetroth Band.			Balsaminen.			756 Engl. Sommer - Levkoyen		•
	Band. 20 rosa la superbe.			in folgenden ausgezeichnet schör			mit Lackblatt.		
73 3	Gemischt	-	30	gefüllten Sorten.			100 Korn einer Sorte	1 1/2	55
734	Perfection-Astern.		0.5	746 Rosen-Balsamin. (Andrieux).	11/	20	1 carmin. 7 blassziegelr. 2 hellbraun. 8 mohngrau.		
	100 Korn einer Sorte	2	35	100 K. einer Sorte 2½ gr, 50 K 1 scharlach. 10 fleischfarbig		50	3 weiss. 9 schwrzbrauu. 4 fleischfarbig. 10 dklbl. grssbl.		
	2 fleischfrbrosa grossblumig. 3 weiss 8 cacaobraun.			2 blassrosa. 11 blassgelb. 3 pfirsichblüth. 12 lachsroth.			5dunkelcarmois. 11 pfirsichblth. 6 hellblau. 12 schwefelgelb.		
	4 dunkelrosa. 9 dunkelviolet. 5 indigoblau. 10 kupferfarbig.			4 weiss t. scharl. 13 chamoisrosa 5 rosa, 14 isabellfarbig			757 Gemischt	-	50
795	6 carm. m. weiss.		30	6 weiss. 15 weiss m. viol u. carmoisin			758 Grossbl. Sommer-Levkoyen		
736	Imbriqué-Astern.		30	8 lila. 16 weiss m. viol 17 dreifarbig.			mit wirklich in's Auge fallend		
	100 Korn einer Sorte	2	30	747 Gemischt	-	25	grösseren Blumen und breiterm, üppigerm Laube.		
	1 weiss. 5 hellblau. 2 indigoblau. 6 fleischfarbig.			748 Camellien - Balsaminen.			100 Korn einer Sorte	1 1/2	50
	3 rosa. 7 dunkelviolet. 4 carmoisin. 8 violet.	-		100 K. einer Sorte 2½ gr, 50 K 1 scharlach. 6 hellblau.	1 1/2	-	1 carmin. 13 kupferroth. 2 hellblau. 14 dklleberfarb.		
737	Gemischt	_	25	2 mattscharlach 7 weiss. 3 violet. 8 weiss mit lile			3 dunkelblau. 15 braunviolet. 4 fleischfarbig. 16 dklaschgrau.		
738	Pompon-Imbriqué-Astern.	0	90	4 dnkelcarmois. schattirt.			5 weiss. 17 carmoisin.		
,	100 Korn einer Sorte	2	30	5 rosa. 749 Gemischt	_	25	6 rosa. 18 blassbraun. 7 pfirsichblüth. 19 schwarzbrn.		
	2 carmoisin. 8 violet. 3 zartrosa. 9 violet m. wss.			750 Zwerg - Balsaminen.			8 aurorafarbig. 20 dklmordoree. 9 blasslila 21 chamois.		
	4 dnklcarmoisin 10 blassflschfrb. 11 weiss m. car-			100 K. einer Sorte 2½ gr., 50 K 1 feuerroth mit 3 scharlach.	1 1/2	25	10 canarienglb. 22 feur. carmois. 11 violet. 23 isabellfarbig.		
	5 carmin m. wss. moisin Spitz. 6 silbergrau. 12 violetroth.			weiss. 4 weiss m.violet			12 dunkelbraun. 24 dklblutr. neu 759 Gemischt		45
739	Gemischt	_	25	2 weiss. 5 lila. 751 Gémischt	_	20			45
740	Victoria - Astern.			752 Zwerg - Camellien -			760 Grossbl. engl. Pyramiden- Sommer-Levkoyen.		
	Die Blumen dieser schönen Gat- tung sind imbriquirt gefüllt,		T I	Balsaminen.			Bringen ausserordentlich grosse		
	kugelblüthig, sehr reichblühd., der Habitus ist pyramiden-			100 K. einer Sorte 4 Igr 50 K 1 kupferroth. 5 violet.	. 21/2	-	Blüthenkolben auf sehr kräftigen Stamm und entwickeln		
	förmig, 13/4 Fuss hoch, sehr zu empfehlen.			2 carmoisin. 6 mattscharlach	1		sich vorzüglich im freien Grunde zu ihrer eigenthümlichen Voll-		
	100 Korn einer Sorte	21/2	50	3 fleischfarbig. 7 rosa. 4 scharlach. 8 pfirsichblüth.		0.5	kommenkeit. 100 Korn einer Sorte	11/2	
	2 carminrosa. weiss. 3 lilarosa. 6 hellblau mit			753 Gemischt	_	25	1 rothbraun. 8 fleischfarbig.	1 '	
741	4 lilarosa Band. weiss. Gemischt		45	Levkoyen.			2 carmin: 9 carmoisin. 3 dunkelblau. 10 schwefelgelb		
742	Riesen - Kaiser - Astern.		10	Die nachfolgenden Sommer-Lev-			4 kupferroth. t. rosaSchein. 5 lilarosa. 11 chamois.		
	100 Korn einer Sorte	2	75	koyen werden mit der grösst. Sorgfalt von mir selbst ange-			6 rothgrau. 12 hellblau. 7 reinweiss.		
	1 lasurblau. 11 silberweiss. 2 mohnblau. 12 dunkelviolet.		-	baut und fallen vorzüglich ins Gefüllte.			761 Gemischt	_	55
	3 silbergrau. 13 lasurblau Bd. 4 kupferigrosa. 14 rosa geröhrt.			Der offerirte Samen ist nur in Töpfen gezogener.	1		762 Grossbl. engl. Zwerg-Pyrami-		
	5 lachsfarbig. 15 weiss, später rosa.			754 Englische mit gedrungenem			den - Sommer-Levkoyen.		
	7 hellcarmoisin. 16 dunkelblau. 8 fleischfarbig. 17 cacaobraun			Blumenbau.	1	45	100 Korn einer Sorte	2	_
	9 aschgrau. mit weiss. 10 weiss, später 18 hellvioletrth.			100 Korn einer Sorte	, -	40	2 kupferroth. 8 braunroth. 3 dunkelblau. 9 fleischfarbig.		
	lasurblau.		70	2 rosa. 25 rosa, frühbl 3dunkelcarmin. 26 carmois.			4 carmoisin. 10 brillant gelb. 5 schwarzbrn. 11 wss.t.Lackbl.		
	Zwerg-ChrysanthemAstern.		,0	4 violet. 27 schwarzbrn 5 chocoladnfb. frühblühend.		1	6 hellblau. 12 lachsrosa.		
	Es ist dieses die empfehlens-			6 dklmordoree. 28 weiss, frühbl			763 Gemischt	_	60
	wertheste niedr. Aster, welche sich durch glänzende Farben,			7 fleischfarbig. 29 aschroth. 8 hellblau. 30 braungelb.			764 Bouquet-Sommer-Levkoyen, niedrige.		
	egale Höhe, grosse Blumen u. lange Blüthendauer besonders			9 dunkelblau. 31 ziegelroth. 32 aschgrau.			Nachstehende Varietäten ver-		
	auszeichnet. 100 Korn einer Sorte	13/4	30	11 hellbraun. 12 schwarzbrn. 33 braunviolet. 34 dunkelviolet	, v		zweigen sich gleich von unten auf u. die Nebenzweige blühen		
	1 weiss. 11 dnklcarmois. 2 rosa. nit weiss.			13 pfirsichblth. 35 braun. 14 leucht.kpfrr. 36 carminrosa.			gleichzeitig mit dem Haupt-		
	3 hellblau. 12 dunkelrosa. 4 carmin. 13 blasslila.			15 knpferroth. 37 rothbraun. 16 dklschwrzbr. 38 brillantrosa			stengel; ihre Blüthe dauert länger als die der übrigen		
	5 weiss, im Ver- 14 lila, grossbl. blüh. lasurbl. 15 rosa Band.			17 carmin. 39 dnklkupfer- 18 lcht. carmin. roth, reichbl			Sommer-Levkoyen. 100 Korn einer Sorte	11/2	_
	6 weiss mit 16 hellblau Bd.			19 blassrosa. 20 mohngrau. 40 leucht. blut-			1 carmoisinroth 7 dunkelviolet. 2 rosa. 8 hellviolet.		
	7 lachsroth. 18 indigoblau "			21 chamoisgelb. 41 brill. carms.			3dunkelcarmois. 9 lasurblau. 4 pfirsichblüth. 10 braunviolett.		
	8 dunkelviolet. 19 violet Band. 9 blassfleischfb. 20 lasurblau "			23 dklchamois- 43kpfrgchamois			5 hellcarmin. Lavendelbl. 6 braunviolett.		
745	10 lasurblau. Gemischt	atman	25	gelb. 755 Gemischt	-	40-	765 Gemischt	-	50
							2		

	Fgr.	Lth.		Igr.	Lth.		Fgr.	Lth.
No		Fgr.	No.		Fgr.	No. 11 dklviolet mit 16 rosa m. fein.		Sgr.
766 Baum- oder Riesen-Sommer- Levkoyen.			776 Kugel-Bouquet-Kaiser-			weiss. Stern. weiss. Strich. 12 weiss m. blau. Radowitzii.		
Von sehr compact. Wuchs u. gross.			Levkoyen			Stern. 17 dklviolet mit		The same of the sa
dichten Blüthenkolben.			mit gedrungenem Blumenbau.	$2^{1/2}$		13 carmoisin m. weiss. Strich. weiss. Stern. 18 carmoisin m.		
100 Korn einer Sorte	2	-	1 cerisepurpur. 4 carmoisin.			14 carmin mit weiss. Strich.		
1 aschgrau. 8 rosa. 2 silbergrau. 9 rothgrau.			2 violet. 5 weiss. 3 rosa.	- 1		weiss. Stern. 19 violet mit w. 15 dklblutr. m. Strichen.		
3 hellbraun. 10 weiss mit			777 Winter - Levkoyen.			schw. Stern. 20 chamoisrosa, neu à Prise	2	-
4 carmin. Lackblatt. 5 dunkelviolet. 11 carmoisin.			a) Englische:			21 chamois à »	2	_
6 fleischfarbig. 12 schwefelgelb			100 Korn einer Sorte	1 1/2	50	22 isabellfarbig, neu à , 785 Gemischt à Lth.	4	12
7 hellblau. 13 blassgelb. 767 Gemischt	_	60	1 carmin. 5 hellrosa.			786 Hahnenkamm.		
768 Halbengl. Sommer-Levkoyen.			2 veilchenblau. 6 weiss, grossbl. 3 pfirsichblüth. 7 dunkelblau.			in folgenden grosskämmigen Sorten-		
Mit lockerem Blüthenansatz,			4 hellblau. 8 rosa Zwerg.			à Prise	11/2	
grösserer u. pyramidaler Form.			b) Halbenglische:			1 scharlach. 10 blassgelb. 2 dunkelrosa. 11 purpurroth.		
Sie sind wegen längerer Blü- thendauer u. zur Verwendung			9 hochrosa. 17 dklcarmoisin 10 dunkelblau. 18 carmin mit			3 carmoisin. 12 purpur mit rothbraun.		
in Blumenbouquets sehr zu empfehlen.			11 dklkupferrth Lackblatt.			5 goldgelb. 13 hellcarmois.		
100 Korn einer Sorte	11/4	45	13 blutroth. m. Lackblatt.	9		6 braunroth mit 14 braunroth. gelb. 15 strohgelb.		
1 dklcarmoisin. 7 dunkelgrau.	- /3	20	14 hellblau. 20 dunkelblau 15 weiss. m. Lackblatt.			7 dklcarmoisin. 16 dklpurpur.		
2 leucht. kpfrth. 8 dklschwrzbr. 9 dunkelblau.			16 kastanienbrn		40	9 dklcarmin. 18 hellchamois.		
4 rosa. 10 rothbraun.			778 Gemischt		40	787 Gemischt	_	15
5 hellblau. 11 carmoisin. 6 fleischfarbig. 12 dklmordoree			779 Stangen-Winterlevkoyen			Hahnenkamm, niedrig.		
769 Gemischt	-	40	oder Cocardeau.			788 (Celosia cristata nana.) à Prise	11/9	
770 Herbst-Levkoyen oder			100 Korn einer Sorte	.11/2	-	1 chamois. 7 scharlach.	1 12	
Bastard			2 kaiserblau. 6 pfirsichblüth.			2 blassgelb. 8 rosa m. gelb. 3 rosa. 9 purpur mit		
Sie bilden die fortgesetzte Flor			3 rose prolifère. 7 leuchtend 4 kupferroth. carmoisin.			4 goldgelb braun.		
nach den Sommer-Levkoyen u. entwickeln bis spät i. den Herbst			780 Gemischt		50	6 dklcarmoisin.		
die prächtigsten Blumen.			781 Goldlack, Arnstädter.			789 Gemischt	-	15
a) Englische:			Diese von mir mit ganz beson- derer Vorliebe kultivirte Blu-			790 Malven,		
100 Korn einer Sorte	11/2	_	Diese von mir mit ganz beson- derer Vorliebe kultivirte Blu- mengattung hat sich wegen			790 Malven, schottische Prachtsorten,		
100 Korn einer Sorte	11/2	_	Diese von mir mit ganz beson- derer Vorliebe kultivirte Blu- mengattung hat sich wegen ihrer Vollkommenheit überall die grösste Anerkennung er-			schottische Prachtsorten, in folgenden stumpfrandigen, halb-		
100 Korn einer Sorte			Diese von mir mit ganz beson- derer Vorliebe kultivirte Blu- mengattung hat sich wegen ihrer Vollkommenheit überall die grösste Anerkennung er- worben.			schottische Prachtsorten,		
100 Korn einer Sorte		_	Diese von mir mit ganz besonderer Vorliebe kultivirte Blumengattung hat sich wegen ihrer Vollkommenheit überall die grösste Anerkennung erworben. Stangenlack.	9	KK	schottische Prachtsorten, in folgenden stumpfrandigen, halb- kugeligen, den jetzigen Anforderungen vollkommen entsprechenden Sorten: à Prise		15
100 Korn einer Sorte		_	Diese von mir mit ganz besonderer Vorliebe kultivirte Blumengattung hat sich wegen ihrer Vollkommenheit überall die grösste Anerkennung erworben. Stangenlack. 1 canariengelb	2	55 40	schottische Prachtsorten, in folgenden stumpfrandigen, halb- kugeligen, den jetzigen Anforderungen vollkommen entsprechenden Sorten: à Prise 1 reinweiss. 2 hellrosa. 13 dklfleisch- farbigrosa		15
100 Korn einer Sorte		_	Diese von mir mit ganz besonderer Vorliebe kultivirte Blumengattung hat sich wegen ihrer Vollkommenheit überall die grösste Anerkennung erworben. Stangenlack. 1 canariengelb			schottische Prachtsorten, in folgenden stumpfrandigen, halb- kugeligen, den jetzigen Anforderungen vollkommen entsprechenden Sorten: à Prise 1 reinweiss. 2 hellrosa. 3 dklcarmois. 13 dkldeisch- farbigrosa 14 hellrosa auf		15
100 Korn einer Sorte		-	Diese von mir mit ganz besonderer Vorliebe kultivirte Blumengattung hat sich wegen ihrer Vollkommenheit überall die grösste Anerkennung erworben. Stangenlack. 1 canariengelb à 100 K. 2 goldgelb, rosenförmig à 100 , 3 schwarzbraun à 100 K. 4 dunkelschwarzbraun, rosenfrm. à 100 K.	$\begin{bmatrix} 2 \\ 1^{1}/_{2} \end{bmatrix}$	40	schottische Prachtsorten, in folgenden stumpfrandigen, halb- kugeligen, den jetzigen Anforderungen vollkommen entsprechenden Sorten: à Prise 1 reinweiss. 2 hellrosa. 3 dklcarmois. 4 fleischfarbig. 5 chamois mit 15 pfirsichblüth.		15
100 Korn einer Sorte 1 kastanienbrn. 2 fleischfarbig. 3 hellblau. 4 weiss. 5 violet. 1 kupferroth. 12 dunkelrosa. 13 hellblau. 14 carmin. 15 dunkelblau. 2 fleischfarbig. 6 rosa. 7 rothbraun. 8 ziegelroth. 10 dunkelbraun 10 dunkelbraun 11 sziegelroth. 19 weiss. 20 pflrsichbl. m Lackblatt. 21 dunkelviolet		_	Diese von mir mit ganz besonderer Vorliebe kultivirte Blumengattung hat sich wegen ihrer Vollkommenheit überall die grösste Anerkennung erworben. Stangenlack. 1 canariengelb à 100 K. 2 goldgelb, rosenförmig à 100, 3 schwarzbraun à 100 % 4 dunkelschwarzbraun, rosenfrm. à 100 K. 5 dunkelschwarzbraun, krausblm. à 100 K.	$\begin{bmatrix} 2 \\ 1^{1}/2 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$	40 30 35 35	schottische Prachtsorten, in folgenden stumpfrandigen, halb- kugeligen, den jetzigen Anforderungen vollkommen entsprechenden Sorten: a Prise 1 reinweiss. 2 hellrosa. 3 dklcarmois. 4 fleischfarbig. 5 chamois mit carmin. 6 blassschwe- 13 dklfleischfarbigrosa 14 hellrosa auf carm. Grund. 15 pfirsichblüth. inn. carmois. 16 röthlich cha-		15
100 Korn einer Sorte 1 kastanienbrn. 2 fleischfarbig. 3 hellblau. 4 weiss. 5 violet. 10 dunkelbraun b) Halbenglische. 11 kupferroth. 12 dunkelrosa. 13 hellblau. 14 carmin. 15 dunkelblau. 16 hellbraun. 10 rothbraun. 18 ziegelroth. 19 weiss. 20 pflrsichbl. m Lackblatt. 21 dunkelviolet m, Lackblatt			Diese von mir mit ganz besonderer Vorliebe kultivirte Blumengattung hat sich wegen ihrer Vollkommenheit überall die grösste Anerkennung erworben. Stungenlack. 1 canariengelb	2 1 ¹ / ₂ 2 2 2	40 30 35 35 55	schottische Prachtsorten, in folgenden stumpfrandigen, halb- kugeligen, den jetzigen Anforderungen vollkommen entsprechenden Sorten: a Prise 1 reinweiss. 2 hellrosa. 3 dklcarmois. 4 fleischfarbig. 5 chamois mit carmin. 6 blassschwefelgelb. 13 dklfleischfarbigrosa 14 hellrosa auf carm. Grund. 15 pfirsichblüth. inn. carmois. 16 röthlich chamois.	11/2	15
100 Korn einer Sorte 1 kastanienbrn. 2 fleischfarbig. 3 hellblau. 4 weiss. 5 violet. 1 kupferroth. 12 dunkelrosa. 13 hellblau. 14 carmin. 15 dunkelblau. 2 fleischfarbig. 6 rosa. 7 rothbraun. 8 ziegelroth. 10 dunkelbraun 10 dunkelbraun 11 sziegelroth. 19 weiss. 20 pflrsichbl. m Lackblatt. 21 dunkelviolet		60	Diese von mir mit ganz besonderer Vorliebe kultivirte Blumengattung hat sich wegen ihrer Vollkommenheit überall die grösste Anerkennung erworben. Stangenlack. 1 canariengelb à 100 K. 2 goldgelb, rosenförmig à 100 , 3 schwarzbraun à 100 , 4 dunkelschwarzbraun, rosenfrm. à 100 K. 5 dunkelschwarzbraun, krausblm. à 100 K. 6 dunkelblau à 100 , 7 bronzefarbig à 100 , 8 braunviolet à 100 ,	2 1 ¹ / ₂ 2 2 2 2 ¹ / ₂ 2	40 30 35 35 55 60 55	schottische Prachtsorten, in folgenden stumpfrandigen, halb- kugeligen, den jetzigen Anforderungen vollkommen entsprechenden Sorten: a Prise 1 reinweiss. 2 hellrosa. 3 dklcarmois. 4 fleischfarbig. 5 chamois mit carmin. 6 blassschwefelgelb. 7 kirschroth. 8 rosa. 11 dklfleischfarbigrosa 12 hellrosa auf carm. Grund. 15 pfirsichblüth. inn. carmois. 16 röthlich chamois. 17 blassgelb mit braun.	11/2	15
100 Korn einer Sorte 1 kastanienbrn. 2 fleischfarbig. 3 hellblau. 4 weiss. 5 violet. 10 dunkelbraun b) Halbenglische. 11 kupferroth. 12 dunkelrosa. 13 hellblau. 14 carmin. 15 dunkelblau. 16 hellbraun. 17 rothbraun. 26 rosa. 7 rothbraun. 8 ziegelroth. 19 weiss. 20 pflrsichbl. m Lackblatt. 21 dunkelviolet m. Lackblatt. 22 schwarzbr.			Diese von mir mit ganz besonderer Vorliebe kultivirte Blumengattung hat sich wegen ihrer Vollkommenheit überall die grösste Anerkennung erworben. Stangenlack. 1 canariengelb	$\begin{bmatrix} 2 \\ 1^{1}/2 \\ 2 \\ 2 \\ 2^{1}/2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$	40 30 35 35 55 60	schottische Prachtsorten, in folgenden stumpfrandigen, halb- kugeligen, den jetzigen Anforderungen vollkommen entsprechenden Sorten: a Prise 1 reinweiss. 2 hellrosa. 3 dklcarmois. 4 fleischfarbig. 5 chamois mit carmin. 6 blassschwefelgelb. 7 kirschroth. 8 rosa. 9 dunkelrosa. 10 orange mit inn. carmois. 16 röthlich chamois. 17 blassgelb mit braun. 18 kastanien- braun.	11/2	15
100 Korn einer Sorte 1 kastanienbrn. 2 fleischfarbig. 3 hellblau. 4 weiss. 5 violet. 11 kupferroth. 12 dunkelrosa. 13 hellblau. 14 carmin. 15 dunkelblau. 16 hellbraun. 17 rothbraun. 17 rothbraun. 18 rosa. 19 dunkelbraun 19 weiss. 20 pflrsichbl. m Lackblatt. 21 dunkelviolet m, Lackblatt. 22 schwarzbr.			Diese von mir mit ganz besonderer Vorliebe kultivirte Blumengattung hat sich wegen ihrer Vollkommenheit überall die grösste Anerkennung erworben. Stangenlack. 1 canariengelb à 100 K. 2 goldgelb, rosenförmig à 100 s schwarzbraun à 100 n dunkelschwarzbraun, rosenformig à 100 K. 5 dunkelschwarzbraun, krausblm à 100 K. 6 dunkelblau à 100 n braunviolet à 100 n dunkelschwarzbraun, krausblm à 100 n dunkelschwarzbraun, kra	2 1 ¹ / ₂ 2 2 2 ¹ / ₂ 2 2 2 ¹ / ₂	40 30 35 35 55 60 55 45 55 60	schottische Prachtsorten, in folgenden stumpfrandigen, halb- kugeligen, den jetzigen Anforderungen vollkommen entsprechenden Sorten: a Prise 1 reinweiss. 2 hellrosa. 3 dklcarmois. 4 fleischfarbig. 5 chamois mit carmin. 6 blassschwefelgelb. 7 kirschroth. 8 rosa. 9 dunkelrosa. 10 orange mit Feigenblatt. 11 fleisenderingen frandigen, halb- dalber farbigrosa 12 dklfleisch- farbigrosa 14 hellrosa auf carm. Grund. 15 pfirsichblüth. inn. carmois. 16 röthlich chamois. 17 blassgelb mit braun. 18 kastanien- braun. 19 dklcarmois.	1 1/2	15
100 Korn einer Sorte 1 kastanienbrn. 2 fleischfarbig. 3 hellblau. 4 weiss. 5 violet. 11 kupferroth. 12 dunkelrosa. 13 hellblau. 14 carmin. 15 dunkelblau. 16 hellbraun. 17 rothbraun. 17 rothbraun. 18 ziegelroth. 19 weiss. 20 pflrsichbl. m Lackblatt. 21 dunkelviolet m. Lackblatt. 22 schwarzbr. 771 Gemischt Kaiser - Levkoyen,			Diese von mir mit ganz besonderer Vorliebe kultivirte Blumengattung hat sich wegen ihrer Vollkommenheit überall die grösste Anerkennung erworben. Stangenlack. 1 canariengelb	$\begin{bmatrix} 2 \\ 1^{1}/2 \\ 2 \\ 2 \\ 2^{1}/2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$	40 30 35 55 55 60 55 45 55	schottische Prachtsorten, in folgenden stumpfrandigen, halb- kugeligen, den jetzigen Anforderungen vollkommen entsprechenden Sorten: a Prise 1 reinweiss. 2 hellrosa. 3 dklcarmois. 4 fleischfarbig. 5 chamois mit carmin. 6 blassschwefelgelb. 7 kirschroth. 8 rosa. 9 dunkelrosa. 10 orange mit Feigenblatt. 11 lachsroth. 12 carmin. inn. carmois. 16 röthlich chamois. 17 blassgelb mit braun. 18 kastanien- braun. 19 dklcarmois. 20 blassgelb mit pfirsichbl.	1 1/2	0 -
100 Korn einer Sorte 1 kastanienbrn. 2 fleischfarbig. 3 hellblau. 4 weiss. 5 violet. 10 dunkelbraun b) Halbenglische. 11 kupferroth. 12 dunkelrosa. 13 hellblau. 14 carmin. 15 dunkelblau. 16 hellbraun. 17 rothbraun. 17 rothbraun. 18 ziegelroth. 19 weiss. 20 pflrsichbl. m Lackblatt. 21 dunkelviolet m. Lackblatt. 22 schwarzbr. 771 Gemischt 772 Kaiser - Levkoyen, mehrmals blühende. 100 Korn einer Sorte	2	60	Diese von mir mit ganz besonderer Vorliebe kultivirte Blumengattung hat sich wegen ihrer Vollkommenheit überall die grösste Anerkennung erworben. Stangenlack. 1 canariengelb à 100 K. 2 goldgelb, rosenförmig à 100 s schwarzbraun à 100 n dunkelschwarzbraun, rosenformig à 100 K. 5 dunkelschwarzbraun, krausblm à 100 K. 6 dunkelblau à 100 n braunviolet à 100 n dunkelschwarzbraun, krausblm à 100 n dunkelschwarzbraun, kra	$ \begin{array}{cccc} 2 & & & & \\ 1 & & & & \\ 2 & & & \\ 2 & & & & \\ 2 & & & & \\ 2 & & & & \\ 2 & & & & \\ 2 & & & & \\ 2 & & & \\ 2 & & & & \\ 2 & & & & \\ 2 & & & \\$	40 30 35 35 55 60 55 45 55 60	schottische Prachtsorten, in folgenden stumpfrandigen, halb- kugeligen, den jetzigen Anforderungen vollkommen entsprechenden Sorten: a Prise 1 reinweiss. 2 hellrosa. 3 dklcarmois. 4 fleischfarbig. 5 chamois mit carmin. 6 blassschwe- felgelb. 7 kirschroth. 8 rosa. 9 dunkelrosa. 10 orange mit Feigenblatt. 11 lachsroth. 12 carmin. 19 dklcarmois. 20 blassgelb mit pfirsichbl. 791 Gemischt	11/2	15
100 Korn einer Sorte 1 kastanienbrn. 6 rosa. 7 rothbraun. 8 ziegelroth. 4 weiss. 9 dklaschgrau 10 dunkelbraun 5 violet. 18 ziegelroth. 12 dunkelrosa. 13 hellblau. 14 carmin. 15 dunkelblau. 16 hellbraun. 17 rothbraun. 17 rothbraun. 17 rothbraun. 17 rothbraun. 17 rothbraun. 17 rothbraun. 18 ziegelroth. 19 weiss. 20 pflrsichbl. m. Lackblatt. 21 dunkelviolet. m. Lackblatt. 22 schwarzbr. 17 demischt 22 schwarzbr. 100 Korn einer Sorte 100 Korn einer Sorte 1 carminroth. 2 dunkelblau. 3 rosenroth. 13 schwefelgell	2	60	Diese von mir mit ganz besonderer Vorliebe kultivirte Blumengattung hat sich wegen ihrer Vollkommenheit überall die grösste Anerkennung erworben. Stangenlack. 1 canariengelb à 100 K. 2 goldgelb, rosenförmig à 100 , 3 schwarzbraun à 100 % 4 dunkelschwarzbraun, rosenfom à 100 K. 5 dunkelschwarzbraun, krausblm. à 100 K. 6 dunkelblau à 100 % 7 bronzefarbig à 100 % 8 braunviolet à 100 % 10 braunviolet , à 100 % 11 bronzefarbig , à 100 % 12 violet , à 100 % Buschlack. 13 canariengelb à 100 K. 14 braunviolet à 100 K.	$\begin{bmatrix} 2 \\ 1^{1}/2 \\ 2 \\ 2 \\ 2^{1}/2 \\ 2 \\ 2^{1}/2 \\ 2^{1}/2 \\ 2^{1}/2 \\ 2 \end{bmatrix}$	35 35 55 60 55 45 55 60 60	schottische Prachtsorten, in folgenden stumpfrandigen, halb- kugeligen, den jetzigen Anforderungen vollkommen entsprechenden Sorten: a Prise 1 reinweiss. 2 hellrosa. 3 dklcarmois. 4 fleischfarbig. 5 chamois mit carmin. 6 blassschwefelgelb. 7 kirschroth. 8 rosa. 9 dunkelrosa. 10 orange mit Feigenblatt. 11 lachsroth. 12 carmin. 791 Gemischt. 792 Chater'sche neueste Preismalven, sehr zu empfehlen.	11/2	0 -
100 Korn einer Sorte 1 kastanienbrn. 2 fleischfarbig. 3 hellblau. 4 weiss. 5 violet. 11 kupferroth. 12 dunkelrosa. 13 hellblau. 14 carmin. 15 dunkelblau. 16 helbraun. 17 rothbraun. 17 rothbraun. 18 Kaiser - Levkoyen, mehrmals blühende. 100 Korn einer Sorte 11 kupferroth. 12 dunkelrosa. 13 hellblau. 14 carmin. 15 dunkelblau. 16 helbraun. 17 rothbraun. 18 kziegelroth. 19 weiss. 20 pfirsichbl. m Lackblatt. 21 dunkelviolet m. Lackblatt. 22 schwarzbr. 771 Gemischt 772 Kaiser - Levkoyen, mehrmals blühende. 100 Korn einer Sorte 1 carminroth. 2 dunkelblau. 3 rosenroth. 4 hellblau. 13 schwefelgell mit Lackbltt	2	60	Diese von mir mit ganz besonderer Vorliebe kultivirte Blumengattung hat sich wegen ihrer Vollkommenheit überall die grösste Anerkennung erworben. Stangenlack. 1 canariengelb à 100 K. 2 goldgelb, rosenförmig à 100 , 3 schwarzbraun à 100 , 4 dunkelschwarzbraun, rosenfrm. à 100 K. 5 dunkelschwarzbraun, krausblm. à 100 K. 6 dunkelblau à 100 , 7 bronzefarbig à 100 , 8 braunviolet à 100 , 9 braun, engl. Zwerg- à 100 , 9 braun, engl. Zwerg- à 100 , 11 bronzefarbig à 100 , 12 violet à 100 , 12 violet à 100 , 15 bronzefarbig à 100 , 16 dunkelblau à 10	$\begin{bmatrix} 2 \\ 1^{1}/2 \\ 2 \\ 2 \\ 2^{1}/2 \\ 2 \\ 2^{1}/2 \\ 2^{1}/2 \\ 2^{1}/2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\$	40 30 35 55 60 55 45 55 60 60 50 45 45	schottische Prachtsorten, in folgenden stumpfrandigen, halb- kugeligen, den jetzigen Anforderungen vollkommen entsprechenden Sorten: a Prise 1 reinweiss. 2 hellrosa. 3 dklcarmois. 4 fleischfarbig. 5 chamois mit carmin. 6 blassschwe- felgelb. 7 kirschroth. 8 rosa. 9 dunkelrosa. 10 orange mit Feigenblatt. 11 lachsroth. 12 carmin. 791 Gemischt. 792 Chater'sche neueste Preismalven,	11/2	0 -
100 Korn einer Sorte 1 kastanienbrn. 2 fleischfarbig. 3 hellblau. 4 weiss. 5 violet. 10 dunkelbraun b) Halbenglische. 11 kupferroth. 12 dunkelrosa. 13 hellblau. 14 carmin. 15 dunkelblau. 16 hellbraun. 17 rothbraun. 18 ziegelroth. 19 weiss. 20 pflrsichbl. m Lackblatt. 21 dunkelviolet m. Lackblatt. 22 schwarzbr. 771 Gemischt 772 Kaiser - Levkoyen, mehrmals blühende. 100 Korn einer Sorte 1 carminroth. 2 dunkelblau. 3 rosenroth. 4 hellblau. 5 fleischfarbig. 6 purpurrth.od.	2	60	Diese von mir mit ganz besonderer Vorliebe kultivirte Blumengattung hat sich wegen ihrer Vollkommenheit überall die grösste Anerkennung erworben. Stangenlack. 1 canariengelb à 100 K. 2 goldgelb, rosenförmig à 100 , 3 schwarzbraun à 100 K. 4 dunkelschwarzbraun, rosenfrm. à 100 K. 5 dunkelschwarzbraun, krausblm. à 100 K. 6 dunkelblau à 100 , 7 bronzefarbig à 100 , 9 braun, engl. Zwerg- à 100 , 10 braunviolet , à 100 , 11 bronzefarbig , à 100 , 12 violet , à 100 , Buschlack. 13 canariengelb à 100 K. 14 braunviolet à 100 , 15 bronzefarbig à 100 , 16 dunkelblau à 100 , 17 braun, engl. Zwerg- à 100 , 18 dunkelblau à 100 , 19 braun, engl. Zwerg- à 100 , 10	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	40 30 35 35 55 60 55 45 55 60 60	schottische Prachtsorten, in folgenden stumpfrandigen, halb- kugeligen, den jetzigen Anforderungen vollkommen entsprechenden Sorten: a Prise 1 reinweiss. 2 hellrosa. 3 dklcarmois. 4 fleischfarbig. 5 chamois mit carmin. 6 blassschwe- felgelb. 7 kirschroth. 8 rosa. 9 dunkelrosa. 10 orange mit Feigenblatt. 11 lachsroth. 12 carmin. 13 kastanien- braun. 14 hellrosa auf carm. Grund. 15 pfirsichblüth. inn. carmois. 16 röthlich cha- mois. 17 blassgelb mit braun. 18 kastanien- braun. 19 dklcarmois. 20 blassgelb mit pfirsichbl. 791 Gemischt 792 Chater'sche neueste Preismalven, sehr zu empfehlen. 12 Sorten jede à Prise 793 Gemischt	11/2	10
100 Korn einer Sorte 1 kastanienbrn. 2 fleischfarbig. 3 hellblau. 4 weiss. 5 violet. 11 kupferroth. 12 dunkelrosa. 13 hellblau. 14 carmin. 15 dunkelblau. 16 hellbraun. 17 rothbraun. 17 rothbraun. 18 ziegelroth. 19 weiss. 20 pflrsichbl. m Lackblatt. 21 dunkelviolet m. Lackblatt. 22 schwarzbr. 771 Gemischt 772 Kaiser - Levkoyen, mehrmals blühende. 100 Korn einer Sorte 1 carminroth. 2 dunkelblau. 3 rosenroth. 4 hellblau. 5 fleischfarbig. 6 purpurrth.od. carminrosa. 7 rothbraun. 16 dklcarmoisin	2	60	Diese von mir mit ganz besonderer Vorliebe kultivirte Blumengattung hat sich wegen ihrer Vollkommenheit überall die grösste Anerkennung erworben. Stangenlack. 1 canariengelb à 100 K. 2 goldgelb, rosenförmig à 100 , 3 schwarzbraun à 100 n 4 dunkelschwarzbraun, rosenfrm à 100 K. 5 dunkelschwarzbraun, krausblm. 6 dunkelblau à 100 n 7 bronzefarbig à 100 n 8 braunviolet à 100 n 9 braun, engl. Zwerg à 100 n 10 braunviolet à 100 n 11 bronzefarbig à 100 n 12 violet à 100 n 12 violet à 100 n 15 bronzefarbig à 100 n 16 dunkelblau à 100 n 16 dunkelblau à 100 n 17 braun, engl. Zwerg à 100 n 18 violet Zwerg à 100 n	$\begin{array}{c} 2\\1^{1/2}\\2\\2\\2^{1/2}\\2\\2^{1/2}\\2^{1/2}\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\$	40 30 35 35 55 60 55 45 56 60 60 50 45 45 45 45 45 30	schottische Prachtsorten, in folgenden stumpfrandigen, halb- kugeligen, den jetzigen Anforderungen vollkommen entsprechenden Sorten:	11/2	10 45
100 Korn einer Sorte 1 kastanienbrn. 2 fleischfarbig. 3 hellblau. 4 weiss. 5 violet. 10 dunkelbraun b) Halbenglische. 11 kupferroth. 12 dunkelrosa. 13 hellblau. 14 carmin. 15 dunkelblau. 16 hellbraun. 17 rothbraun. 17 rothbraun. 18 ziegelroth. 19 weiss. 20 pflrsichbl. m Lackblatt. 21 dunkelviolet m, Lackblatt. 22 schwarzbr. 771 Gemischt 772 Kaiser - Levkoyen, mehrmals blühende. 100 Korn einer Sorte 1 carminroth. 2 dunkelblau. 3 rosenroth. 4 hellblau. 5 fleischfarbig. 6 purpurrth.od. carminrosa. 7 rothbraun. 8 dnklcarmin. 16 deklearmoisin 17 brillant kupf	2	60	Diese von mir mit ganz besonderer Vorliebe kultivirte Blumengattung hat sich wegen ihrer Vollkommenheit überall die grösste Anerkennung erworben. Stangenlack. 1 canariengelb à 100 K. 2 goldgelb, rosenförmig à 100 , 3 schwarzbraun à 100 K. 4 dunkelschwarzbraun, rosenfrm à 100 K. 5 dunkelschwarzbraun, krausblm à 100 K. 6 dunkelblau à 100 , 7 bronzefarbig à 100 , 9 braun, engl. Zwerg- à 100 , 10 braunviolet à 100 , 11 bronzefarbig à 100 , 12 violet à 100 , Buschlack. 13 canariengelb à 100 , 14 braunviolet à 100 , 15 bronzefarbig à 100 , 16 dunkelblau à 100 , 17 braun, engl. Zwerg- à 100 , 18 violet Zwerg- à 100 , 183 Gef. Goldlack, II. Qual. à 100 ,	$\begin{array}{c} 2\\1^{1/2}\\2\\2\\2^{1/2}\\2\\2^{1/2}\\2^{1/2}\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\$	40 30 35 55 60 55 45 55 60 60 50 45 45 45 45 55	schottische Prachtsorten, in folgenden stumpfrandigen, halb- kugeligen, den jetzigen Anforderungen vollkommen entsprechenden Sorten: a Prise 1 reinweiss. 2 hellrosa. 3 dklcarmois. 4 fleischfarbig. 5 chamois mit carmin. 6 blassschwefelgelb. 7 kirschroth. 8 rosa. 9 dunkelrosa. 10 orange mit Feigenblatt. 11 lachsroth. 12 carmin. 791 Gemischt. 792 Chater'sche neueste Preismalven, sehr zu empfehlen. 12 Sorten jede à Prise 793 Gemischt. 794 Federmohn, in gefranzten Prachtsorten. à Prise 1 dkllila m. roth 6 aschgrau mit	11/2	10
100 Korn einer Sorte 1 kastanienbrn. 2 fleischfarbig. 3 hellblau. 4 weiss. 5 violet. 11 kupferroth. 12 dunkelrosa. 13 hellblau. 14 carmin. 15 dunkelblau. 16 hellbraun. 17 rothbraun. 18 ziegelroth. 19 weiss. 20 pflrsichbl. m Lackblatt. 21 dunkelviolet m. Lackblatt. 22 schwarzbr. 771 Gemischt 772 Kaiser - Levkoyen, mehrmals blühende. 100 Korn einer Sorte 1 carminroth. 2 dunkelblau. 3 rosenroth. 4 hellblau. 5 fleischfarbig. 6 purpurrth.od. carminrosa. 7 rothbraun. 8 dnklearmin. 9 hagelweiss. 10 kupferroth.	2	80	Diese von mir mit ganz besonderer Vorliebe kultivirte Blumengattung hat sich wegen ihrer Vollkommenheit überall die grösste Anerkennung erworben. Stangenlack. 1 canariengelb à 100 K. 2 goldgelb, rosenförmig à 100 3 schwarzbraun. à 100 K. 4 dunkelschwarzbraun, rosenfrm. à 100 K. 5 dunkelschwarzbraun, krausblm. à 100 K. 6 dunkelblau à 100 7 bronzefarbig à 100 9 braun, engl. Zwerg- à 100 10 braunviolet à 100 11 bronzefarbig à 100 12 violet à 100 Buschlack. 13 canariengelb à 100 14 braunviolet à 100 15 bronzefarbig à 100 16 dunkelblau à 100 17 braun, engl. Zwerg- à 100 18 violet Zwerg- à 100 18 violet Zwerg- à 100 18 violet Zwerg- à 100 18 Gef. Goldlack, II. Qual. à 100 782 Gemischt	$\begin{array}{c} 2\\1^{1/2}\\2\\2\\2^{1/2}\\2\\2^{1/2}\\2^{1/2}\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\$	40 30 35 35 55 60 55 45 56 60 60 50 45 45 45 45 45 30	schottische Prachtsorten, in folgenden stumpfrandigen, halb- kugeligen, den jetzigen Anforderungen vollkommen entsprechenden Sorten: a Prise 1 reinweiss. 2 hellrosa. 3 dklcarmois. 4 fleischfarbig. 5 chamois mit carmin. 6 blassschwe- felgelb. 7 kirschroth. 8 rosa. 9 dunkelrosa. 10 orange mit Feigenblatt. 11 lachsroth. 12 carmin. 791 Gemischt 792 Chater'sche neueste Preismalven, sehr zu empfehlen. 12 Sorten jede à Prise 793 Gemischt 794 Federmohn, in gefranzten Prachtsorten. a Prise 1 dkllilam.roth schattirt.	11/2	10 45
100 Korn einer Sorte 1 kastanienbrn. 2 fleischfarbig. 3 hellblau. 4 weiss. 5 violet. 10 dunkelbraun b) Halbenglische. 11 kupferroth. 12 dunkelrosa. 13 hellblau. 14 carmin. 15 dunkelblau. 16 hellbraun. 17 rothbraun. 17 rothbraun. 18 ziegelroth. 19 weiss. 20 pflrsichbl. m Lackblatt. 21 dunkelviolet m, Lackblatt. 22 schwarzbr. 771 Gemischt 772 Kaiser - Levkoyen, mehrmals blühende. 100 Korn einer Sorte 1 carminroth. 2 dunkelblau. 3 rosenroth. 4 hellblau. 5 fleischfarbig. 6 purpurrth.od. carminrosa. 7 rothbraun. 8 dnklcarmin. 9 hagelweiss. 10 kupferroth. 773 Gemischt	2	60	Diese von mir mit ganz besonderer Vorliebe kultivirte Blumengattung hat sich wegen ihrer Vollkommenheit überall die grösste Anerkennung erworben. Stangenlack. 1 canariengelb à 100 K. 2 goldgelb, rosenförmig à 100 , 3 schwarzbraun à 100 n 4 dunkelschwarzbraun, rosenfrm à 100 K. 5 dunkelschwarzbraun, krausblm. 6 dunkelblau à 100 n 7 bronzefarbig à 100 n 8 braunviolet à 100 n 9 braun, engl. Zwerg à 100 n 10 braunviolet à 100 n 11 bronzefarbig à 100 n 12 violet à 100 n 12 violet à 100 n 15 bronzefarbig à 100 n 16 dunkelblau à 100 n 17 braun, engl. Zwerg à 100 n 18 violet Zwerg à 100 n 18 role denkelblau à 100 n 18 violet Zwerg à 100 n 18 violet Zwerg à 100 n 18 role denkelblau à 100 n 19 denkelblau à 100 n 10 denkelblau à 100 n 11 denkelblau à 100 n 12 denkelblau à 100 n	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	40 30 35 55 60 60 60 50 45 45 45 55 30 15	schottische Prachtsorten, in folgenden stumpfrandigen, halb- kugeligen, den jetzigen Anforderungen vollkommen entsprechenden Sorten: a Prise 1 reinweiss. 2 hellrosa. 3 dklcarmois. 4 fleischfarbig. 5 chamois mit carmin. 6 blassschwe- felgelb. 7 kirschroth. 8 rosa. 9 dunkelrosa. 10 orange mit Feigenblatt. 11 lachsroth. 12 carmin. 791 Gemischt 792 Chater'sche neueste Preismalven, sehr zu empfehlen. 12 Sorten jede à Prise 793 Gemischt 794 Federmoln, in gefranzten Prachtsorten. 1 dkllila m. roth schattirt. 2 scharlachroth a. wss. Grund. 2 Gramin auf weiss. Grund.	11/2	10 45
100 Korn einer Sorte 1 kastanienbrn. 2 fleischfarbig. 3 hellblau. 4 weiss. 5 violet. 11 kupferroth. 12 dunkelrosa. 13 hellblau. 14 carmin. 15 dunkelblau. 16 hellbraun. 17 rothbraun. 18 ziegelroth. 19 weiss. 20 pflrsichbl. m Lackblatt. 21 dunkelviolet m. Lackblatt. 22 schwarzbr. 771 Gemischt 772 Kaiser - Levkoyen, mehrmals blühende. 100 Korn einer Sorte 1 carminroth. 2 dunkelblau. 3 rosenroth. 4 hellblau. 5 fleischfarbig. 6 purpurrth.od. carminrosa. 7 rothbraun. 8 dnklcarmin. 9 hagelweiss. 10 kupferroth. 773 Gemischt 774 Grossblm. Kaiser-Levkoyen.	2	80	Diese von mir mit ganz besonderer Vorliebe kultivirte Blumengattung hat sich wegen ihrer Vollkommenheit überall die grösste Anerkennung erworben. Stungenluck. 1 canariengelb à 100 K. 2 goldgelb, rosenförmig à 100 , 3 schwarzbraun à 100 , 4 dunkelschwarzbraun, rosenfrm à 100 K. 5 dunkelschwarzbraun, krausblm. â 100 K. 6 dunkelblau à 100 , 7 bronzefarbig à 100 , 8 braunviolet à 100 , 9 braun, engl. Zwerg - à 100 , 10 braunviolet à 100 , 11 bronzefarbig à 100 , 12 violet à 100 , 13 canariengelb à 100 , 15 bronzefarbig à 100 , 16 dunkelblau à 100 , 17 braun, engl. Zwerg - à 100 , 18 violet Zwerg - à 100 , 19 Gemischt	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	40 30 35 55 60 60 60 50 45 45 45 55 30 15	schottische Prachtsorten, in folgenden stumpfrandigen, halb- kugeligen, den jetzigen Anforderungen vollkommen entsprechenden Sorten: a Prise 1 reinweiss. 2 hellrosa. 3 dklcarmois. 4 fleischfarbig. 5 chamois mit carmin. 6 blassschwe- felgelb. 7 kirschroth. 8 rosa. 9 dunkelrosa. 10 orange mit Feigenblatt. 11 lachsroth. 12 carmin. 791 Gemischt. 792 Chater'sche neueste Preismalven, sehr zu empfehlen. 12 Sorten jede à Prise 793 Gemischt 794 Federmohn, in gefranzten Prachtsorten. 2 Scharlachroth a. wss. Grund. 3 weiss mit lila und carmin. 6 dklilla m. roth schattirt. 2 scharlachroth a. wss. Grund. 3 weiss mit lila und carmin. 79 carmin auf weiss. Grund. 8 weiss. 9 carmois. auf	11/2	10 45
100 Korn einer Sorte 1 kastanienbrn. 2 fleischfarbig. 3 hellblau. 4 weiss. 5 violet. 11 kupferroth. 12 dunkelrosa. 13 hellblau. 14 carmin. 15 dunkelblau. 16 hellbraun. 17 rothbraun. 18 ziegelroth. 19 weiss. 20 pflrsichbl. m Lackblatt. 21 dunkelviolet m. Lackblatt. 22 schwarzbr. 771 Gemischt 772 Kaiser - Levkoyen, mehrmals blühende. 100 Korn einer Sorte 1 carminroth. 2 dunkelblau. 3 rosenroth. 4 hellblau. 5 fleischfarbig. 6 pupurrth.od. carminrosa. 7 rothbraun. 8 dnklcarmin. 9 hagelweiss. 10 kupferroth. 773 Gemischt 774 Grossblm. Kaiser-Levkoyen. 100 Korn einer Sorte	2	80	Diese von mir mit ganz besonderer Vorliebe kultivirte Blumengattung hat sich wegen ihrer Vollkommenheit überall die grösste Anerkennung erworben. Stangenlack. 1 canariengelb à 100 K. 2 goldgelb, rosenförmig à 100 . 3 schwarzbraun à 100 m. 4 dunkelschwarzbraun, rosenfrm à 100 K. 5 dunkelschwarzbraun, krausblm à 100 k. 6 dunkelblau à 100 m. 8 braunviolet à 100 m. 9 braun, engl. Zwerg à 100 m. 10 braunviolet mà 100 m. 11 bronzefarbig à 100 m. 12 violet mà 100 m. Buschlack. 13 canariengelb à 100 m. 14 braunviolet à 100 m. 15 bronzefarbig à 100 m. 16 dunkelblau à 100 m. 17 braun, engl. Zwerg à 100 m. 18 violet Zwerg à 100 m. 19 demischt	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	40 30 35 55 60 60 60 50 45 45 45 55 30 15	schottische Prachtsorten, in folgenden stumpfrandigen, halb- kugeligen, den jetzigen Anforderungen vollkommen entsprechenden Sorten: a Prise 1 reinweiss. 2 hellrosa. 3 dklcarmois. 4 fleischfarbig. 5 chamois mit carmin. 6 blassschwe- felgelb. 7 kirschroth. 8 rosa. 9 dunkelrosa. 10 orange mit Feigenblatt. 11 lachsroth. 12 carmin. 791 Gemischt. 792 Chater'sche neueste Preismalven, sehr zu empfehlen. 12 Sorten jede à Prise 793 Gemischt 794 Federmohn, in gefranzten Prachtsorten. 1 dkllila m. roth schattirt. 2 scharlachroth a. wess. Grund. 3 weiss mit lila und carmin. 4 stahlblau mit 2 orten jede à Prise 6 aschgrau mit weiss. Grund. 8 weiss. 9 carmois. auf weiss. Grund.	11/2	10 45
100 Korn einer Sorte 1 kastanienbrn. 2 fleischfarbig. 3 hellblau. 4 weiss. 5 violet. 10 dunkelbraun b) Halbenglische. 11 kupferroth. 12 dunkelrosa. 13 hellblau. 14 carmin. 15 dunkelblau. 16 hellbraun. 17 rothbraun. 18 ziegelroth. 19 weiss. 20 pflrsichbl. m Lackblatt. 21 dunkelviolet m. Lackblatt. 22 schwarzbr. 771 Gemischt 772 Kaiser - Levkoyen, mehrmals blühende. 100 Korn einer Sorte 1 carminroth. 2 dunkelblau. 3 rosenroth. 4 hellblau. 5 fleischfarbig. 6 purpurrth.od. carminrosa. 7 rothbraun. 8 dnklearmin. 9 hagelweiss. 10 kupferroth. 773 Gemischt 774 Grossblm. Kaiser-Levkoyen. 100 Korn einer Sorte 1 weiss. 2 carmoisin. 5 dunkelrosa. 6 fleischfarbig. 6 fleischfarbig.	2 21/2	80	Diese von mir mit ganz besonderer Vorliebe kultivirte Blumengattung hat sich wegen ihrer Vollkommenheit überall die grösste Anerkennung erworben. Stangenlack. 1 canariengelb à 100 K. 2 goldgelb, rosenförmig à 100 , 3 schwarzbraun à 100 n 4 dunkelschwarzbraun, rosenfrm à 100 K. 5 dunkelschwarzbraun, krausblm. 6 dunkelblau à 100 n 7 bronzefarbig à 100 n 8 braunviolet à 100 n 9 braun, engl. Zwerg à 100 n 10 braunviolet à 100 n 11 bronzefarbig à 100 n 12 violet à 100 n 15 bronzefarbig à 100 n 16 dunkelblau à 100 n 17 braun, engl. Zwerg à 100 n 16 dunkelblau à 100 n 17 braun, engl. Zwerg à 100 n 18 violet Zwerg à 100 n 19 violet à 100 n 10 braunwendil n 10 n 11 braun engl. Zwerg à 100 n 12 violet à 100 n 15 bronzefarbig à 100 n 16 dunkelbiau à 100 n 17 braun, engl. Zwerg à 100 n 18 violet Zwerg à 100 n 18 violet Zwerg à 100 n 19 violet à 100 n 10 braunwendil n 10 n 11 braun engl. Zwerg à 100 n 12 violet à 100 n 15 bronzefarbig à 100 n 16 dunkelbiau à 100 n 17 braun, engl. Zwerg à 100 n 18 violet Zwerg à 100 n 19 violet à 100 n 19 violet à 100 n 10 braunvendel n 10 n 10 n 10 braunvendel n 10 n 10 n 10 braunvendel n 10 n 10 n 10 n 10 n 10 br	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	40 30 35 55 60 60 60 50 45 45 45 55 30 15	schottische Prachtsorten, in folgenden stumpfrandigen, halb- kugeligen, den jetzigen Anforderungen vollkommen entsprechenden Sorten: a Prise 1 reinweiss. 2 hellrosa. 3 dklcarmois. 4 fleischfarbig. 5 chamois mit carmin. 6 blassschwe- felgelb. 7 kirschroth. 8 rosa. 9 dunkelrosa. 10 orange mit Feigenblatt. 11 lachsroth. 12 carmin. 791 Gemischt 792 Chater'sche neueste Preismalven, sehr zu empfehlen. 12 Sorten jede à Prise 793 Gemischt 794 Federmolm, in gefranzten Prachtsorten. 1 dkllila m. roth schattirt. 2 scharlachroth a. wss. Grund. 3 weiss mit lila und carmin. 4 stahlblau mit carmoisin. 5 dunkelblau m. 5 dunkelblau m. 5 denische reueste Ge aschgrau mit weiss. Grund. 8 weiss. 9 carmois. auf weiss. Grund. 10 weiss m. car- mois. u. zinn.	11/2	10 45
100 Korn einer Sorte 1 kastanienbrn. 2 fleischfarbig. 3 hellblau. 4 weiss. 5 violet. 11 kupferroth. 12 dunkelrosa. 13 hellblau. 14 carmin. 15 dunkelblau. 16 hellbraun. 17 rothbraun. 18 ziegelroth. 19 weiss. 20 pflrsichbl. m Lackblatt. 21 dunkelviolet m. Lackblatt. 22 schwarzbr. 771 Gemischt 772 Kaiser - Levkoyen, mehrmals blühende. 100 Korn einer Sorte 1 carminroth. 2 dunkelblau. 3 rosenroth. 4 hellblau. 5 fleischfarbig. 6 purpurrth.od. carminrosa. 7 rothbraun. 8 dnklcarmin. 9 hagelweiss. 10 kupferroth. 773 Gemischt 774 Grossblm. Kaiser-Levkoyen. 100 Korn einer Sorte 1 weiss.! 5 dunkelrosa.	2 21/22	80	Diese von mir mit ganz besonderer Vorliebe kultivirte Blumengattung hat sich wegen ihrer Vollkommenheit überall die grösste Anerkennung erworben. Stangenlack. 1 canariengelb à 100 K. 2 goldgelb, rosenförmig à 100 . 3 schwarzbraun à 100 K. 4 dunkelschwarzbraun, rosenfrm à 100 K. 5 dunkelschwarzbraun, krausblm à 100 K. 6 dunkelblau à 100 " 7 bronzefarbig à 100 " 9 braun, engl. Zwerg- à 100 " 10 braunviolet à 100 " 11 bronzefarbig à 100 " 12 violet à 100 " Buschlack. 13 canariengelb à 100 " 15 bronzefarbig à 100 " 15 bronzefarbig à 100 " 16 dunkelblau à 100 " 17 braun, engl. Zwerg- à 100 " 18 violet Zwerg à 100 " 19 dunkelviolet A Prise toulet A Prise toulet.	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	40 30 35 55 60 60 60 50 45 45 45 55 30 15	schottische Prachtsorten, in folgenden stumpfrandigen, halb- kugeligen, den jetzigen Anforderungen vollkommen entsprechenden Sorten: a Prise 1 reinweiss. 2 hellrosa. 3 dklcarmois. 4 fleischfarbig. 5 chamois mit carmin. 6 blassschwe- felgelb. 7 kirschroth. 8 rosa. 9 dunkelrosa. 10 orange mit Feigenblatt. 11 lachsroth. 12 carmin. 791 Gemischt 792 Chater'sche neueste Preismalven, sehr zu empfehlen. 12 Sorten jede à Prise 793 Gemischt 794 Federmoltn, in gefranzten Prachtsorten. a Prise 1 dkllila m. roth schattirt. 2 scharlachroth a. wss. Grund. 3 weiss mit lila und carmin. 4 stahlblau mit carmoisin. 5 dklfleisch- farbigrosa 14 hellrosa auf carm. Grund. 15 pfirsichblüth. inn. carmois. 16 röthlich cha- mois. 17 blassgelb mit braun. 19 dklcarmois. 20 blassgelb mit pfirsichbl. 794 Federmoltn, in gefranzten Prachtsorten. a Prise 6 aschgrau mit sca. 7 carmin auf weiss. Grund. 8 weiss. 9 carmois. auf weiss. Grund. 10 weiss m. car-	11/2	10 45

		/ Lgr	Lth.	i	 <i>G</i> gr.	Lih		Ggr	Lth.
No.		-5"	Fgr.	No.		<i>G</i> gr.	No.	-3.	Ggr.
796	Päonienmohn,				assroth mit		1 goldgelb. 10 fleischfarb- 2 weiss. rosa.		
	extra gefüllt in folgenden			6 lila. u.	violetrth.		3 dunkelrosa. 11 gelb m.braun.		
	Prachtsorten:	4	3		la m. violet. ricol.splen-		4 carmoisin. 12 dklcarmin. 5 carmin. 13 dklorange.		
	1 weiss. 12 schwarzpur-	-		de	ens.		6 braun. 14 scharlach.		-
	2 dklviolet mit pur, aussen dklscharlach. carmoisin.			809 Gemischt	à 46. 3 Thln: 1	4	7 violet. 15 gelb mit		
	3 aschgrau mit 13mattzinnob.m.			810 Sammetblum			8 rosa. scharlach. 9 dklcarmoisin. 16 fleischfarbig.		
	lachsroth. weiss. Anflug.			(Tagetes erecta &	patula.)	1	821 Gemischt	11/4	8
	4 aschgrau mit 14 zinnober. lachsroth u. 15 blasslilla.			erecta.	à Prise 1	5		- //	
	dunkelschar- 16 schwarzpurp.			1 blassgelb. 6 du	akelorange.		822 Wicken, spanische.		
	lach. 5 violet m. lila. 17 carmoisin.				ne paille be.		(Lathyrus odoratus.)	1	
	6 rosam. weiss. 18 weiss m. car-			3 orange, ger. 8 du	akelorange,		a Prise 1 weiss. 8 weiss m. car-		2
	7 rothgrau. moisin und 8 grau mit scharlach ge-				röhrt. 1e niedrige.		2 veilchenblau. mois. gestr.		
	blasslila. streift.			5 orange.	a mourigo.		3 schwarzpurp. 9 dunkelroth. 10 rosa m. weiss.		
	9 grau mit zinnober. 19 blassgelb mit rosa Spitzen,			patula.			4 blau gestreift. 11 hellviolet.		
	10 weiss m. lila sehr zart.				ühe niedr. elb gefüllte.		5 weiss m. roth 12 prachtvoll gestreift.		
	und kupfer- 20 weiss mit kupferschar-			12 ranunkelblü- 15 ni	edr.gestrft.		6 rosa m. carm. (Invincible).		
	scharlach. kupferschar- 11 weiss m.grau. lach, Zwerg.			thige. 16 fr	ühe niedr.		7 dreifarbig. 823 Gemischt à th. 12 ggr	1/2	1
797	Gemischt	1/2	2	13 leuchtende. br 811 Gemischt	aune.	3		7/2	1
798	Topfnelken.			812 Scabiosen, h			824 Winden. (Ipomea purpurea.)		
	(Siehe Sortimente.)			(Scabiosa atropurpure			à Prise	1	4
799	Wiener Zwergnelken.			in folgenden herrliche			1 dunkelroth. 7 carmoisin.		
	Eine Rabatte mit dieser schö-			1 kirchbraun. 7 m	à Prise 1 attrosa.	4	2 weiss. 8 weiss m. rosa 3 dunkelblau. und hellblau		
	nen Nelke bepflanzt, gewährt durch ihre Farbenpracht und enormen				eischfarbig.		4 carmin. gestr.		
	Blüthenreichthum einen wahrhaft				rmoisin-		5 weiss m. roth. 9 dunkelrosa. 6 weiss m. hell- 10 weiss m. blau		
	schönen Anblick. Zu Bouquets				rp. m. wss.		blau. gestreift.		
	sehr geeignet. In folgenden Hauptfarben:			4 carmin. 11 sa	mmetpur-		825 Gemischt à tt. 1 Mr.	1/2	2
	100 Korn einer Sorte	2		5 dklkirschbr. pu 6 leuchtend car- 12 bl			826 Wunderblumen.		
	1 rosa. 7 dunkelbraun. 2 violet. 8 weiss m. dun-			moisin.			(Mirabilis Jalappa.)		
	3 fleischfarbig. kelroth.			813 Gemischt		3	à Prise	1	4
	4 wss.m.carmois. 9 scharlach. 5 mattscharl. 10 kirschroth.			814 Scabiosen, Zw			1 carmoisin. 5 weiss mit		
000	6 weiss. 11 dunkelrosa.			in folgenden herrliche	n Sorten: à Prise 1	4	2 gelb. carmoisin. 3 scharlach m. 6 weiss m. gelb.		
800	Gemischt	~~	15		rmoisin m.	1	carmoisin. 7 lilafarb.		
801	Rittersporn, koher,			2 fleischfarbig. lil 3 rosa. 8 zie	a. egelroth.		4 weiss	-	0
	in folgenden schön gef. Sorten: à Prise	1	3		llcarmois.		827 Gemischt à th. 1½ Jihr. 828 Mirabilis Jalappa fol. var ,	1	2
	1 ziegelroth. 7 violetroth.	1	J		pferigrosa. lcarmois.		5 Sorten, jede		8
	2 rosa. gestreift. 3 weiss. 8 violetroth.		٠	12 me	ennigroth.	1	829 Gemischt	-	6
	4 fleischfarbig. 9 aschroth.			815 Gemischt	3/4	3	830 Zinnia elegans.		
	5 mohnblau: 10 dunkelviolet. 6 gestreift.	-		816 Senecio elegans			à Prise	11/4	6
	Gemischt à th. 15/6 Mir.	3/4	2	(Jacobaeen oder Kreuz		10	1 weiss. 6 goldgelb.	1/4	· ·
803	Rittersporn, niedriger.			1 weiss. 6 kup	à Prise 11/4	10	2 carmoisin. 7 dklorange.		
	à Prise	1	3	2 fleischfarbig. 7 lila			3 scharlach. 8 dunkelgelb. 4 purpur. 9 blutroth.	-	
	1 ziegelroth. 7 lasurblau. 2 violet. 8 pfirsichblüth.			3 dunkelroth. 8 pur 4 dunkelrosa. 9 dun	kelbraun.		5 carmin. 10 aurorafarbig.		
	3 röthlichweiss. 9 hellviolet.			5 braunroth.			831 Gemischt à th. 21/2 Thir.	1	3
	4 braunroth. 10 aschroth.			817 Gemischt		8	832 Zinnia elegans fl. pl.		
	5 weiss. 11 silbergrau. 6 dklziegelroth. 12 mohnblau.			818 Senecio eleg. nan (Zwerg - Senecie			Gefülltblühende.		
804	Gemischt à th. 15/6 Thir	3/4	$2^{1/2}$	Die Zwerg-Senecien eig	gnen sich		Die Blumen sind sehr gefüllt und	-	
805	Rittersporn,			durch ihren compacte	n Wuchs		entwickeln sich, auf guten Bo-		
	niedriger hyacinthblüthiger.	1.1/	4	von nicht mehr als 9 ganz vorzüglich zu E	infassnn-		den gepflanzt, zu einer enor- men Grösse. Durch das Leb-		
	à Prise 6 mohnblau.	1 1/2	4	gen und sind die V	arietäten		hafte der Farben gewähren		
	2 silbergrau. 7 chamois.			ganz constant. Sehr pfehlen.	zu em- à Prise 2	_	sie dem Auge einen prächtigen Anblick und verdienen des-		
	3 ziegelroth. 8 aschgrau. 4 dklziegelroth. 9 dunkelblau.			1 weiss. 4 pur	pur.		halb eine recht warme Em-		
	5 röthlichlilla. 10 röthlichwss.				schgrau. ferfarbig.		pfehlung. à Prise	11/0	9
807	Gemischt à th. 21/2 Thir. Gestreifter, Neuheit 1868, pracht-	1	3	819 Gemischt		18	1 scharlachroth. 8 orange.	- 72	J
	voll	_	6	820 Strohblumen o	der		2 carmoisin. 9 carmin.		
808	Levkoyen-Rittersporn.	-		Immorteller			3 dklscharlach. 10 orangezin- 4 dklorange. nober.		
	(Delphinium Consolida fl. pl.)			(Elichrysum compos			5 dklcarmoisin. 11 leuchtend		
	à Prise 1 weiss. 3 dklziegelroth	11/1	5	in folgend. prachtv. gef. S			6 gelb. scharlach. 7 lachsroth. 12 dunkelrosa.		
	2 ziegelroth. mit violet.					12	833 Gemischt à th. 5 Thir. à Pr.	1	6

V. Sommer-Gewächse.

Die mit einem * bezeichneten dienen zu Einfassungen und diejenigen mit ** zur Bekleidung von Lauben, Wänden etc. Was mit of bezeichnet ist, ist von zweijähriger Dauer, blüht jedoch schon im ersten Jahre. Sommerblumen, welche eigentlich Topfgewächse sind und in Töpfe ausgesäet werden müssen, an einem geschützten Standort im freien Lande gedeihen, habe ich mit t bezeichnet.

	gesact worden masse	,		8	eschutzten Standort im Heien Ha	ardo 8	, out of it	ion, i	nase ion mil t sezeronnes.		
		à Pr.	à Lth.			là Pr.	à Lth.			à Pr.	à Lth.
No.		Fgr.	Ggr.	No.		ggr.	ggr.	No.		Fgr.	Ggr.
934	tAbronia arenaria, neu, mit			880	Aphanostephus ramosissimus,				t Celosia cristata, schöner Hahnen-		
001	wachsgelben Blumen von		- 4		Zoll hoch				kamm, melirt, s. Sortiment.		
	angenehmen Geruch	- 3		881	Aplepappus rubiginosus, Neuheit			931	Centaurea cyanus, Flockenblume	3/4	3
095	t " umbellata, sehr sch. Abronie		8	001	gelbe 3' hohe Herbsttanuelle	3		932		/	
026	t Acroclimium roseum,				für jeden Boden passend	11/2	5	004	rosenrothe	3/4	5
850	prachtvolle Immortelle	1 .	4	889	t Arctotis breviscapa	11/2		933		3,4	4
097	O - Who a souland	î	4	883	" sulphurea, schwe			934		3/4	4
837	Adonis aestivalis	1/2		000	felgelbe		_	935			6
838	*Aethionema Buxbaumi	1	10	991	Argemone Barcleyana		. 6	936		1 72	J
839	Ageratum conspicuum, weissblüh.	2		885	" grandiflora		5	990		1 1/-	_
	" mexicanum, blaues	1	5	886	" Hunemanniana		6	937	pressa, neu	1 1/2	6
841		1	8	887	mexicana		7			1	U
842		1	10		Artemisia annua, schöne		'	990	Centauridium Drummondi, voll-	4	8
843	" " nanum albiflorum	1	8	000		1 .	0		blühend	1	
	t " superbum	1	0	000	Decorationspflanze		8	939	Centranthus dasycarpon	3/4	4
845	Agrostemma coeli rosa			889	" spec. ex St. Petersburg		12	940	" macrosiphon, roth. vollblüh.	3/4	4
	hybrida fl. pl., Neu-			890	Asperula azurea retosa			941	" albus, weisser	3/4	4
	heit, 5 % gefüllte Blumen				blaublühender Waldmeister	2		942		3/4	4
	bringend, in leuchtenden				neu, 1' hoch, mit wohlrie	11/-	15	943	» nanus	3,4	4
	Farben	2			chenden Blumen	11/2	15	944	Cerinthe major	3/4	4
846	" coeli rosa nana fim-				Aster chinensis fl. pl.,			945		3,4	5
	briata, niedliche nie-			001	siehe Sortimente.	. 1	0	946		1	8
	drige gefr. Varietät, neu	2			*Aster tenellus, zarte Zwergaste		8		* Chaenostoma fastigiatum, rothes	1	12
847	Alonsoa grandiflora, schöne gross-			892	*Athanasia annua, einjährige Im	-	0	948		1	8
	blumige Halbblume	1	5	000	mortelle	1	8	949		1	. 8
848	" incisifolia, schöne einge-			893	Bartonia aurea, goldgelbe Bartoni	1	5				
	schnittene	1	5	894	Bidens atrosanguineum	,			Cheiranthus annuus A.		
849	" Warscewitzii, prachtvoll				(Dahlia Zimapani), sehr	0.1			pl., Sommer-Lekoye,		
	scharlachroth u. frühblüh.	1	9		reichblühend	21/2			siehe Sortimente.		
850	Amaranthus hypochondriacus,				Boisduvallia Douglasii	11/2	7	950		1/2	2
	Amaranth à th. 20 gg	1/2	11/2	896	*Brachycome iberidifolia, Bra				Chenopodium hortensis, hübsche	12	
851	" melancholicus var. ruber,				chycome	1 1/2		301	grossblättrige Blattpflanze	3/4	3
	eignet sich zu Einfassung.				* " iberidifolia alba, weisse .			059	* Chrysanthemum carinatum album		4
	höherer Pflanzengruppen	1	4		t Browallia elata alba, weisse	11/2		953		12	-
852	t , tricolor, dreifarbiger	1	5	899				900	neu	1	6
853	Mamobium alatum	1	4	900				954			0
854	Ampherephis intermedia	11/2	10	901		11/2		304	Neuheit	2	15
	t Amagailis grandiflora coccin.	11/2		902	* Calandrinia Buridgii	. 1	5	055		1/2	4
856		$\frac{1}{1}\frac{1}{2}$	- 4	9(3	" speciosa alba	11/2	8	955		11/2	8
857		11/2		904	t " umbellata, sehr schöne	9		957		3/4	5
858		11/2			doldenblüthige		15		warm a differ	0/4	J
859		$\frac{1}{1}\frac{1}{2}$		905	t Calceolaria pinnata	. 2	-	958	,, , , manufata an.	11/2	10
			5	906	Calendula officinalis grandifl. pl.	,		050	" " " Double gol-	1 7/2	10
	Anthemis arabica	1			schöne dunkelgelbe Rin	-		959	den. Neuheit	11/2	12
	Antie himum majus fl. albo	1	6		gelblume		3	960		1/2	4
862	" majus Brillant	1	6	907	" officin. ranunculoid. superba		3				3
863	" ,, Crescia	1	6	908	" sulphurea pl	1/2		963		1/2	3
864	" " Delila	1	6	909	" pluvialis, Regen anzeigende			965		1/2	3
865	" " Firefly	1	6	910	" Pongei fl. pl., neue	11/2	8	\$			
866	" " Galathé	1	6	911	Calliopsis bicolor, Schöngesich	t		966			4
867	" " General Goyon	1	6		zweifarbiges	1/2	3	967	" " fl. albo	3/4	4
868	" John Downes	1	6	912	" bicol. fistulosa, gelb geröhrt	, 1/2	3	968		34	4
869	" " Miss Dalbot	1	6	913	" " grandiflora, grossblum		3	969	" neriiflora lilacina	3/4	5
870	" " Pet	1	6	914	" " limbata, gesäumtes		3	970	* " pulchella, hübsche	3/4 3/4	3
871	" viele Farben melirt	3/4		915	" " marmorata, gelb mi			971	* , alba, weisse		
872	" " nanum striatum	11/2	0	- / -	braun		3	972			10
873	* " " Tom Thumb, cinnabarin.	110	15	010	* " " nana, niedriges.		6		* , atrorubra, dunkelrothe		4
074	- B B	$1^{1/2}$	10	DIE	* , , nana, niedriges		5	974		1	.Q
874	" , , , , album rubro			918	" atrofusa, braunes		4	075	* integrinetala, schön	3/4	8 5
	striatum	1.1/	20	919	" " " fistulosa, geröhrte		4	975	,, intograpoum,		8
975	2 November 1	11/2	20	920		1 .	5	976			0
0.0	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2		921	" cardaminifolia hybrida .		8	977	Thumb, neu.	1	8
010	* " " " " » rubro striatum	11/2	20	922	" " hybrida atropurpurea		0	978		1	O
877	* n n n Delia	11/2		001	dunkelbraunes	1 1/2		310	riirt noch)	11/2	
	* n n n made at	11/2	15		Callirhoë pedata, schöne		10	979			5
	* " " beste Melange		12	922	" " pumila		10	980		1-/2	
	" " " " DODGO ZIZOIWIIGO		14	923	Campanula attica, in Ar		1	1000	rändert	3/4	4
	Vorstehende reizende Varietäten				und Grösse der Whitlavia			981		11/2	10
	der Zwerg - oder Tom Thumb			004	dunkelblau		19	982			3
	Autirhinum verdienen ganz			924	" Lorey, Lorey's Glockenblum			983			2
	besondere Empfehlung. Ueber			925	" " fl. albo	1 -		1	9		-
	den 4 Z. hohen dicht mit dun-			926					t Clintonia elegans, zierl. Clintonie		20
	kelgrünem Laube besetzten			021	* ", var. alba, weisser			985		2	30
	Stöcken erheben sich die Blü-			0=0	* , , rosea, rosenrothe		8		t , alba, weisse		
	thenstengel noch 4-6 Z. und			929		3/4	5		t , , atrocinerea	2	-
	eignen sich diese Varietäten ganz besonders zu Gruppen.			930	Cannabis gigantea, Riesenhanf 10 bis 12' hoch		2	988		2	-
	Switz bosoniders zu Gruppen.			1	10 015 12 10011	72		ď	magentaroth	2	

			13 Do 13 W. 1	
	a Pr. jà	Lth. Ggr.	$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Leth. Ggr.
No. 989 t Clintonia pulchella azurea	Jyi.	ogr.	1040 * Dianthus chinens. Imperia-	4
grandiflora, him-			lis fl pl., schön gefüllt 1 5 1109 " "fl. pl., niedrige. 1/2	4
melblaue grossblumige	2	-	1041 * ", chinens. atrocinerea, neue Färbung	6
990 t " " atroviolacea, dun- kelviolette	2	_	1042 * , atrosanguineo pl 1 6 1111 , californicus fl.pl., schön gef. 1/2	5
(Lieben einen leichten Boden.)		1	1043 * " latifolius, breitblättr. 1 6 1112 " centrochlorus, mit grünem	
991 t**Cobaea scandens, höchst			1044 * " " ", fl. pl., gefüllte 1 6 Centrum	5
beliebte Schlingpflanze	21/2	30	1045 * " " mark fl. pl., dergl. gef. 1 12 1113 " grandiflorus plenissimus 1 1046 * " " fl. cupreo pl., neue 1 1114 " macrophyllus giganteus,	6
992 * Collinsia bicolor, Collinsie, zwei-			kupferrothe 1½ 15 sehr grossblättrige und	
farbig, sehr schön å tt. 28 ggr	1/2	2	1047 * , , , fl. roseo pl 2 25 ausserordentl. hohe Rie-	
993 * " bicolor atrorubens " 35 "	1/2	2	1048 * " Gardnerianus, s. schön 1½ 8 sen-Sonnenblume, gefüllt 1½ 1049 * " Heddewigii 1½ 12 1115 " uniflorus sulphureus	4 2
994 * " candidissima " 30 "	1/2	2	1050 * , laciniatus 1½ 10 1116 t Helypterum anthe-	2
995 * , carnea, fleischfarbige. 996 * , marginata, weissge-	3/4	4	1051 * , , , 11. pl	15
rändert	1/2	3	1052 * , , lilacina, neu 2 — 1117 *t , corymbifiorum 2 1053 * , , striata grandi-	15
997 * " " multicolor, vielfarbige	1/2	3	1053 * " striata grandi- flora, neu 2 22 1119 Hibiscus calisureus 2 3/4	4
998 * " grandiflora	1/2	3	1054 * , , hybridus fl. pl 11/2 10 1120 , Humboldii 1/2	3
999 * " werna, neu und schön, im Herbst zu säen	2	25	1055 * ", nana fl. pl	4
1000 t Commelina coelestis	11/2	8	1056 Elichrysum brachirhynchum 1 8 1122 Hügelia coerulea (Trachymene) 1 1123 * Iberis amara , Schleifenbl. 1/2	2
1001 t " variegata	11/2	10	1057 " " nanum, niedrige ge- 1124 * " coronaria	3
1002 Convolvulus aureus su-	2		" füllte Zwerg 11/2 10 1125 * " umbellata, rothe 1/2	3
1003 * " bicolor, Winde, zweifarb.	1/2	3	1058 " " album, weiss 1½ 12 1126 * " alba, weisse	$\frac{3}{4}$
1004 * " tricolor, dreifarb. 41 15 ggr		2	1060 " " carminroth $1\frac{1}{2}$ 15 1128 * " carnea $1\frac{1}{2}$	3
1005 * , , 11. pl. , gefüllte	1	8	1061 Emilia flammea, rothe Cacalie 3/4 5 1129 * " purpurea (Dunnetti),	
1006 * , , splendens	1/2	2	1062 • sonchifolia	5
à th. 15 gg	1/2	2	Der Same wird zu Hygro- 1130 * " nana superba, nied- rige neue	5
1008 , , unicaulis, sehr		25	metern verwendet. 1131 * , peetinata 3/4	4
hübsch, Neuheit 1009 * variegatus, gestreifte	2	25 2	1064 Erysimum Arkanseum	9
1010 Coreopsis Drummondi, Schön-	12	-	1065 "Peroffskianum, orangegelb 1/2 3 1132 ** Ipomea coccinea	3
gesicht	1	5	schön 1/2 3 1134 " grandifl. hederacea su-	0
1011 " grandiflora, grossblumig	1	5	1067 , alba	6
1012 " coronata	î	8	1068 " crocea, safrangelbe, prächt. 1/2 3 1135 " " heder. atroviolacea. 1 1069 " " rosea, neu 11/2 15 1136 " " alba	6
1013 Cosmea purpurea, dunkelrothe.	1	7	1070 - " striata, nen 1 6 1137 " " pictalilacea fol.	Ü
1014 Cosmidium atropurpu- reum, schön	11/2	8	1071 , tenuifolia, kleinę vielblum. 1 6 argenteis marmor 11/2	15
1015 " Buridgeanum	1	4	1072 Eucharidium grandiflorum 1 5 1138 , atrocarminea intus alba fol. ar-	
1016 " Engelmanni	1	6	1074 "roseum	15
1017 " filiforme	1 21/2	6	1075 t Eucnide bartonioides, schöne . 2 — 1139 * , atroviolacea marginata alba fol. argen-	
1018 Cuphea eminens	21/2	-	1076 Eutoca viscida, Eutoke klebrige 1/2 4 nata alba fol. argen- 1077 w Wrangeliana, Wrangels	15
1020 " strigulosa	21/2	_	1078 *t Fenzlia dianthifora, 1140 " " atrocarminea	
1021 ,, Galleottiaua, neu 1022 , miniata	3	60 15	rosenfarbige liebliche Blüm- chen, verlangt sandigen Bo-	10
1023 " purpurea, purpurroth	1	10	den $\frac{1}{10}$ 2th. 15 $\frac{9}{9}$ 3 — purpurviol. weissgesäumte	
1024 " " nana, niedrige		12	1079 t Gailardia pieta	
1025 ", Zimapani	11/2	8	1080 t " coccinea nana . 1 5 leicht und reichblühend . 1081 t " grandiflora, 1142 t** " limbata elegantissima, s.	4
gut zu Gruppen.	1		prachtvoll 1 7 schön, dunkelblau mit	
1026 ** Cyclanthera pedata, schnell		-	1082 t "Richardsoni	8
rankende Cyclanthere Nach Art der Pfeffergurken ein-	1	5	Georgina vide Stauden. 1083 Gilia achilleaefolia alba 1/2 2 1143 ** " purpurea, Winde, melirt à th. 1 Thir."	2
gemacht, schmecken die jungen			1084 ", laciniata, neu, lavendelbl. 1/2 2 1144 ** ", Quamoclit	6
Früchte dies. Pflanze sehr fein.			1085 , tricolor, dreifarbige 1/2 3 1145 ** , alba 1 1086 Godetia lepida, Godetie, kleine 1/2 3 1146 t** , reniformis (Colonyction	6
1027 ** Cyclanthera explodens, inte-			1086 Godetia lepida, Godetie, kleine 1/2 3 1146 t** " reniformis (Colonyction diversifolium) neue gelbe	
ressante Neuheit, deren Früchte explodiren, sie wächst sehr rasch		10	1088 , ,, Tom Thumb 1 - mit violetem Schlunde 11/2	9
1028 * Cynoglossum linifolium, Ver-			1089 ", rosea alba Tom Thumb, neu 3/4 4 1147 t** ", violacea vera (mexi- 1090 ", rubicunda, röthliche, schön 3/4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
gissmeinnicht, weisses	1/2	2	1090 ", rubicunda, röthliche, schön $3/4$ 1148 t** ", wiolacea alba $21/2$	
1029 Datura atroviolacea plenissima	2	15	1092 " Schlimmii	8
1030 t " Wrightii (metelloides), sehr		10	1093 ", tricolor $\frac{1}{2}$ 3 1150 " aurantiaca	8
grossblumig, mit weiss in		2	1095 " rosea	8
blau übergehender Blüthe 1031 t " fastuosa coerulea, schön		5	1096 ", Wildenowi, Wildenows	8
blau und wohlriechend		5	1007 , the Bride	8
1032 t " " alba, weisse	1	5	1098 t Gomphrena aurea superba, oran- genfarbig	8
1033 t " " Huberiana, extra 1034 " Humilis fi. pl., sehr		15	1099 t "globosa, rothe 3/4 4 1157 Jonopsidium acaule, zierliche	
wohlriechend	11/2	8	1100 t " fl. albo, weisser $3/4$ 4 Miniaturpflanze $11/2$ 1101 t " fl. carneo, fleischfarb. $3/4$ 4 1158 Kaulfussia amelloides (Charicis) 1	6
1035 Delphinium Cardiopetalum	1	4	1101 t " " fl. carneo, fleischfarb. 3/4 4 1158 Kaulfussia amelloides (Charicis) 1 1102 t " variegata, bunter	6
Rittersporn, siehe Sortiment.			1103 t Grammanthes gentianoides, 1160 "rosea, rosenrothe	8
1036 * Dianthus chinensis fl. pl., chinesische		6	scharlachrothe	1
1037 * " chin. corymbosus	1	5	1104 t "gent. lilacea, lilafarbige 2 — chende Wicke à th. 12 gr. 1/2 1105 t " lutea, gelbe	1 3
1038 * " alba pl., weisse gef	1	8	1106 *Gypsophila muralis, rosa 3/4 5 1163 " " rosea 1/2	3
1039 * , , , , , striata, wss. gestreift	11/2	10	1107 Helenium tenuifolium, prachtvoll feinblättrig	4
	(2)			

1861	à Pr.	à Lth.	1		à Pr.				à Pr.	Lth. à
1165 *Leptosiphon aureus	Fgr.	9 gr. 8	M.	t** Maurandia semperflorens	9gr. 11/2	Fgr.	No.	Nolana atriplicifolia	Fgr.	9gr 3
1166 * " densifiorus, gerippter	1	5		t** , pl. var., melirt		_	1280	" paradoxa violacea	1 3/4	4
1167 * " " fl. albo, weisser	1	5		Melampodium macranthum	. 1	12	1281	t Nictarine capensis, Nyc-		
1168 * , hybridus acajou 1169 Linaria elegans	$1\frac{1}{2}$	4	1234 1235	Mesembrianthemum cristallinum tricolor		4		tarine, ist wegen ihres köstlichen Geruches sehr		
1170 " purpurea		4	1236			1		zu empfehlen	21/2	_
1171 ;, triornitophora, sehr schön 1172 , carnea, sehr schön		10	1237	tMimulus cardinalis (fortu-			1282		1	0
1172 " " carnea, sehr schön 1173 Linum grandiflor, rub-	1	_	1	natus), sehr schöner mit	$1^{1/2}$	15	1283	Tage blühende Obeliscaria pulcherima		8
rum, prachtvoll gross-			1238	dunklem Auget		25	1284	Oenothera cinnabarina	1	4
blumig		5	1239			50	1285 1286	" Drummondi		7
1174 " usitatissimum grandiflorum 1175 " multiflorum, reichblumig		- 1	1240	neue Species, reichblüh t "tigridioides, pracht		30	1287	" " " alba, Neuheit		7
hübsch	1	_		volle Varietät, echt		30	1288	" Lamarkiana, glänz. gold- gelb	1	4
1176 ** Loasa aurantiaca	1	_	1241				1289	purpurea, purpur	1 .	5
1178 t* Lobelia erinoides, schmal-				neu, mit doppelt. Blumen- kelchen			1290	" rosea, neue zierliche		8
stielige Lobelie		6	1242	t " moschatus, Moschus	-	-	1291 1292	" taraxacifolia lutea " undulata alba		4
1179 t* " erinoides alba	\$	10	1243	t " quinquevulnerus	. 2	50		t Oxalis rosea, rosenroth. Sauer-		
perba		10		maximus, prachtvolle			1294	t tropacoloides, mit gelb.	11/2	
1181 t* " " marmorata 1182 t* " " Paxtoniana		8		Varietäten von enormen Grösse, gemischt		20		Blumen und braunem Blatt	1 1/2	-
1183 t* " speciosa (Cristal			1244	" quinquevulnerus	1/2	20	1295	Palafoxia Hookeriana, sehr schön, neu	1 1/2	15
Palace), die schönste zu Gruppen, m. gros-	1			maximus fl. pl		-	1296	Palava flexuosa, Neuheit.		-
sen tiefdunkelblauen			1245	Mirabilis Jalappa, Wunderblume, melirt		2	1297	Papaver Murselli, Mohn,		3
Blumen		20	1246	" longiflora, langblüthige vor	1		1298	Marseiller splendens, sehr	1/2	
1184 t* " erinus (maxima) 1185 t* " cermesina		12	1247	sehr schönem Geruch violacea, violette			1000	schöner	1/2	1 0
1186 t* " " oculata		8		t** Momordica Balsamina, Balsam	- /'*		1299	" Rhoeas, Ranunkelmohn " somniferum, Gartenmohn,	1/2	
" " " " " " compacta, neue niedr gedrängtblühende		10	1249	apfel, schön	11/2	10	1000	s. Sortimente.		-0
1188 t* , , alba, dergl. weisse.		12	1250	and the second s	î	8		Pentapetes phönicea, sehr hübsch t Perilla Nankinensis,		8
" gracilis erecta bi- color, neu		15	1251	tMyosotis azorica, herr-				Blattpflanze, braunroth	1	4
1190 " " lilacina				liches dunkelblaues Vergissmeinnicht		60	1302	Petunia hybrida, in vielen Nüancen gemischt		10
1191 ramosa, grossblumige		18	1252	» azorica alba, Neuheit	3	150	1303	" hybrida Countesse of		
1192 " alba, weisse	2 2	15	1253		3			Ellesmere, klein- blumig, rosa m. weiss.		
1194 " nana, niedrige	11/2	-	1254	* Nemesia floribunda, Nemesie	1			Schlund, zu Gruppen		
1195 " " atroviolacea . 1196 " " azurea, neue	2	15		vielblumig	1	10	1304	geeignet		15
himmelblaue	1 -	_	1255	" versicolor compacta, ver- schiedenfarbig	1	12	1001	table), kleinblumige		
1197 * " " rosea, rosa		15	1256	" compacta alba		12	1905	gefleckte		-
hellblau mit weiss	3	-	1257	" insignis, leuchtend blaue, neu	1	12	1305	" " vemosa, prächtig		20
1199 Lotus Jacobaeus	1	4	1258	" " rosea, zartrosa, neu		12	1306	" " maxima (grandi-		
1201 " californicus		3	1259	, , coerulea		12		flora), I. Rang 1000 K. 8 ggr, 200 K.		
1202 " Cruikshanski	1/2	2	1260	* Nemophila atomaria ocu- lata, blaue m. schwarzem			1005	$2^{1}/2$ g_{gr}	-	-
1203 "Dunnetti atroviolaceus 1204 "guatemalensis	3/4	3		Auge	1/2		1307	" " " cermesin.in- tus alba, car-		
1205 " Hartwegii	3/4	3	1261 1262			3		moisin mit weiss.		
1206 , , coelestinus 1207 , hybridus atrococ-	3/4	3	1263	* " marmorata	1/2			Schlund 1000 K. 10 ggr, 200 K. 3 ggr		_
cineus, neu, carmoisin			1264	* " vittata, schwarze aus- gezeichnete Varietät		4	1308	" " " maculata (Ini-		
mit weisser Spitze 1208 " hybr. insignis	1 1/2	5	1265	* " insignis, ausgezeichnet	;			mitable), gefleckte grossblnmige 1000		
1209 » Moritzianus	1/2 3/4	2 3	1266	schöne à th. 15 gg.		$\frac{2}{2}$		Korn 8 9gr, 200 K.		- "
1210 " mutabilis	1/2	2	1267	* " marginata	1/2		1309	21/2 ggr " " margin, gross-	_	
1211 " " tricolor	1 ¹ / ₂ 3/ ₄	12	1268	* ,, maculata, prachtvoll, weiss m. blau gefleckt			1,000	blumige grün-		
1213 , " fl. albo	1	4		à th. 15 ggr		2		gerandete 1000 K. 10 <i>g</i> gr , 200		
1214 ** subramosus (spec. ex Texas)	1	C	1269		1/2	3		K. 3 9gr	_	
1215 " sulphureus	1	6	1270	Nicotiana atropurpurea grandi- flora, schöne Decorations-			1310	" " striatiflora		
1216 • venustus tricolor 1217 Macheranthera tanacetifolia	3/4	3		pflanze à th. 1 Thir		2		1000 K. 10 ggr, 200 K. 3 ggr	_	
1218 Malope grandiflora, grossblumige		8	1271	" macrophylla gi- gantea, schöne Grup-			1311	" " rubra, rothe Sort.		
Malope, sehr schön	1/2			penpflanze	11/2	_	1312	" phoenicea, kleinblm. rothe	1	6
1219 , alba, weisse 1220 Malva miniata, sehr niedlich	1/2	3		Die übrigen Tabaksorten vide Oeconomische Samen.			P	etunia hybrida maxima		
1221 t Martynia formosal, Gemsenhorn	1	6	1272	*Nieremb*rgia frutes-				fl. pl.	_	
1222 t " fragrans	1	6		cens, grossblum., reich-				durch extra Befruchtung er-		
1223 t , lutea, grosses gelbes 1224 Matricaria parthenium fl. pl	1	6 8	1273	blühend, 2' hoch	$\begin{vmatrix} 2\\2 \end{vmatrix}$			zielter Samen, von denen sich in der Mehrzahl gut gefüllte		
1225 t** Maurandia antirrhinistora	11/2	-		* Nigella damascena, gefüllter				Blumen erwarten lassen.	6	
1226 t** "Barcleyana	$ \begin{array}{c c} 1^{1/2} \\ 2^{1/2} \end{array} $	_	1275	Schwarzkümmel * " nana fl. pl	1/2 1/2	3 3	1313 1314	cermesina 1000 K. 20 9gr. striata alba 1000 s 20 s	3	
1228 t** ,, purpurea grandiflora	11/2		1276	* " hispanica alba	1/2	3	1315	macul. (Inimitable) 1000 , 20 ,	3	
1229 t** , Emeriana rosea			1277 1278	* , atropurpurea Nolana alba grandifl., grossblum.	1	5 4	1316	r cermesina alba (Henriette Thalacker). 1000 K. 20 gg	3	
	- /2		2210	Erwinering Stoppoliting	1	- 1			1	

N.C.	jà Pr.		L		aPr.		à Pr.jà £	Eth.
No. Petunia hybr. maxima fl. pl.	Fgr.	Sgr		Ricinus cinerascens		9gr. 5	No. 1418 t Solanum zuccagnianum, m. blut-	T.
1317 maculata atropurpurea alba 1000 K. 20 %	3			Sämmtlich hier aufgeführte Ricinus sind zu Blattpflanzengrup-			rothen Früchten 1 Die übrigen Solanum siehe Topf-	8
1318 " lilacina alba 1000 ", 20 "	3	_		pen im freien Grunde zu ver- wenden und machen in günsti-			gewächse. 1419 *Sphaenogyne speciosa, prachtv. 1	6
1319 "violacea alba 1600 "20 " 1320 "pl. variet 1000 "15 "	21/2	-	1370	ger Lage guten Effect. Sabbatia campestris		_	142) *Spilanthus oleraceus, Husaren-	8
1321 rubra 1000 , 15 ,, 1322 venosa 1000 , 15 »	21/2			Salpiglossis grandiflora,			1421 Spraguaca umbeliata, s.	,
1323 Vorstehende Sorten gemischt 1000 K. 15 %	21/2		1372	verbesserte grossblm. gem. " gelb mit weiss	11/2		niedliches Sommergewächs 50 Korn 6 vg, 25 Korn 2	-
Alle Petunien aus Samen variiren			1373 1374	" blassnankingelb mit braun " scharlach mit goldgelb	112	12		5
u. ist es deshalb zu empfehlen dieselben enger zu pflanzen			1375 1376	" lila mit braun, geflammt . " blutroth	4 4 1		1423 ,, , alba	5 5
um die falschen leicht entfernen zu können.			1377 1378	" nana, grossblum. gemischt " " scharlach	$\frac{1}{11/2}$	10 12	1425 " simuata, schöne blaue. 3/4 3	3 5
1324 Phacelia tanacetifolia	1 1	3 6	1379 1380	" " tiefblau	11/2	12	1427 " Thouini, sehr schön 1 1428 ** Sycios angulata, Haargurke	4
1326 " " Tom Thumb 1327 ** Phaseolus coccineus	$1\frac{1}{2}$ $1\frac{1}{2}$	15 8	1381 1382	" " braun geadert " " dunkelblau geflammt	11/2	12	zur schnellen Bekleidung v.	5
tPhlox Drummondi, Drummonds			1383	", lila mit blau geadert Die Salpiglossen sind sehr werth-	11/2		Tagetes erecta et patula, siehe	,
Flammenblume, s. Sortimente.	1	6		volle Florblum., gedeihen leicht			Sortimente. 1429 " signata (tenuifolia), mit	
1330 t , chrysantha, gelbe		8	1384	u. sind eine Zierde der Gärten. Salvia coccinea	11/2	12	zarter Belaubung u. klein. Blumen 1 5	5
scher Buchweizen 1332 " pumilum fl. rubro	1	3	1385 1386	t , , pumila	$\frac{11/2}{2}$	15	1430 " signata pumila , neue und prächtige Varietät v.	
1333 Portulacea alba, Portulack 1334 " aurantiaca	$\frac{11/2}{11/2}$	10 10	1387 1338	" splendens " superba	11/2 2	12 15	nur 1 F. Höhe 1 6	>
1335 Blensoni, neuer		10	1389 1390	" graciliflora, neu	1	10	flügelte Thunbergie . 11/2 12	2
artig gestreifter 1337 "Gillesii, schöner	$1\frac{1}{2}$ $1\frac{1}{2}$	10° 10		niedrige	2	25	lem Schlunde 1½ 12 1433 " aurantiaca, orangeglb 1½ 12	
1338 " aurea striata, gelb m. wss.	11/2	10		* Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie	1	9	1434 " " intus alba $1\frac{1}{2}$ 12 1435 " Bakeri, reinweiss $1\frac{1}{2}$ 12	2
1339 "Thellusonii, ponceaurother 1340 "splendens, feuriger	11/2	10 12	1392	Neuheit	1	10	Die Thunbergien sind sehr em- pfehlenswerth. hübsche Schling-	
1341 , Thorbourni, goldgelber 1342 ,, pl. var., sämmtliche Sorten		10	1394 3	*Saponaria multifl.(calbr.) * multifl. alba, s. schöne w.	1	4	pflanzen, welche sich sowohl	
gemischt	1	8	1395 · 1397 ·		1 1	4	für Töpfe, als auch für's freie Land eignen, wohin sie jedoch	
Portulackröschen 1000 K. 5 ggr	11/2	_]	Die Saponarien bilden die schönste Bepflanzung von Grabhügeln,			nicht vor Juni ausgeptianzt werden dürfen.	
1344 " " alba fl. pl. 1000 K. 6 <i>9</i> gr	2			wenn 'die jungen Pflänzchen in 12 Zoll weiter Entfernung		-0		3
1345 " " aureo fi. pl. 1000 K. 6 <i>9</i> gr	2		1398	eingepflanzt werden. Schyzanthus Grahami,		V	1438 Trachymene coerulea (Hügelia)	-
1346 " " roseo fl. pl. 1007 K. 6 9gr	2		1399	Schyzanthus, Grahams	1	6	1439 tTrichosanthes colu- brina, sehr lange merk-	
1347 " " ** plendens fl. pl. 1000 K 6 9gr.	2	_	1400	" grandiflora oculatus atropurpureus, Neu-			würdige Schlangenfrucht 1 Tropaeolum, spanische Kresse	3
1348 , "Thellusonifi.pl. 1000 K. 6 9gr	2	_		heit mit gross. carmoisin- purpurrothen Blumen mit			oder Nasturtie.	
Vorstehende Sorten fallen sehr ins Gefüllte, sind ganz constant			1401	dunklem Auge	1	8	1440 ** Tropaeolum majus	P. C.
und können mit Recht als Zierde für Topf und Land em-			1402 1	t " retusus, prachtvoll	1	7	1441 ** ", majus atrosanguineum, dun- kelroth 3/4 3	
pfohlen werden. 1349 Reseda odorata , wohlriech.			1403 1	gelbem Auge		7	1442 ** " coccineum, scharlachr. 3/4 3 1443 ** " Eduard Otto, bronzefb. 11/2 10	
Reseda th. 25 ggr.	1/2	2		Schizopetalon Walkeri, wohlriech. Spaltblume	2	15	1444 ** " " luteum, gelb	ž.
1350 , arborea	11/2	6		t** Scyphantus elegans. t*Sedum coeruleum, Sedum, nied-	2	25	braun gestreift 3/4 3	}
à th. 25 gg. 1352 Rhodanthe atrosangui -	1/2	2		liches blaues, reiner Same Senecio elegans, Kreuzkraut, s.	2	40	lachroth 3/4 8 1447 ** , , Schulzii	
mea, neu	2	45		Sortimente. *Silene Atocion, kleine zierliche	3/4	3	1448 * " " Tom Thumb (Carters), scharlach 3/4 3	;
schöne Immortelle 1354 t " maculata	$\frac{1^{1/2}}{1^{1/2}}$	15 20	1408	* " pendula. hängende	3/4	3 3	1449 * " " Beauty , gelb mit scharlach . 3/4 3	
1355 t " alba, neue weisse Variet. 1356 Ricinus africanus hybrid.		<u>-</u> 5	1410	* , , fl. roseo, rosenrothe	3/4	3	1450 * " " Brown, braun 1 4	
1357 " hybridus atrosan- guineus	1	5		"/2-1 F. hoch, mit röthlichgrüner Belau-			neu 2 —	
1358 armatus	1	5		bung, zu Einfassung.	3/4	3	1452 * " " " Write (Pearl) weiss	
boreus 1360 " Brasiliensis viridis	1 1	5	1412	Solanum atropurpureum, schön. dunkelrothes		8	1454 * " " Cristal Palace Gem, blassglb.	
1361 " compactus	11/2	6	1413 1	t " citrullifolium, schöu	3/4	4	mit braun 3/4 3	3
1363 " insignis	1 1	5		t "Gilo, sehr zierend durch seine scharlachr. Früchte	1	5	1456 * " " " elegans na-	
purpureus	1	4		maintain mit weissen, grüngeschäckten Früchten	11/2	15	neumoisin 11/2	
1366 ,, Obermanni	1	6 3		t " lycopersicum monstrosum, roth und gelb		11/2	1457 * , Ming of T. Thumb Neuleit, Blum, brennend,	
368 " purpureus		3	141/	t " melongena, weisse Eier- frucht	1/2	21/2	scharlach mit dunkler Belaubung 1 ¹ / ₂ 7	

	à Pr.	à Lth.	là Pr. là £n. l	r. à Lth.
No.	ggr.	Ggr.	No. 9gr. 9gr No. 9gr.	Fgr.
1458 * Tropaeolum King Theodor	1	6-	1489 Engl. Pen és, weissgrundige 400 K. 5 % 200 K. 3 25 1526 "festucoides 11/2	10
dunkelschwarzbraun, neu 1459 " Golden King of	1	0-	400 K. 5 %gr 200 K. 3 25 1526 "festucoides 11/1490 Dergl. gestreifte 400 K. 5 %gr 200 K. 3 25 15_7 Bambusa himalaica 10 K. 3	2 _
Tom Thumb, Neuheit	2		1491 " Violet bordé blanc gran- 1528 Briza compacta, neu 1	5
Vorstehende niedrige oder Tom			diflora 1529 geniculata , geglieder-	
Thumb-Varietäten eignen sich ihres compact. Habitus wegen			400 K. 5 ggr 2 0 K. 3 3 30 tes Zittergras 1 1530 24 gracilis (minima) 1	8
ganz besonders zu Gruppen u.			1492 " bordé jaune grandifi. $400 \text{ K.} 5 \text{ gr} 200 \text{ K.} 3$ 30 $1531 - \text{maxima} \dots 3$	
Einfassungen.			1493 iaune violet mit 1532 Brizopyrum siculum 1	4
1460 ** Tropaeolum Lobbianum			weissem Saum 1533 Bromus brizaeformis	2 2
atrosanguineum, dklr.		12	400 K. 4 gr. 200 K. 21/2 15 1534 Chascolyrum erectum, sehr schön	
1461 ** ", Garoline Smith orange mit scharlach		10	1495 Viola tricolor nigra grandiflora 1535 of Ceratochloa pendula	2 2
1462 ** " " Duc de Vincenne,			400 K. 5 ggr. 200 K. 3	3
scharlachroth m. gelb		5	1496 " maxima, grossblumig. 1537 — Eleusine caracana. 4 2 Thr. 1	3
1463 ** " Glory, scharlachroth, grossblumig	11/2	8	Stiefmütterchen 1 8 1538 — "olygostachia	3
1464 ** " grandiflor. flammulum		15	1497 Viscaria elegans picta, Neuheit 11/2 10 1539 4 Erianthus Ravennae, als Einzelpflanze sehr em-	
1465 ** " Géant de Batailles,			1498 " oculata, schöne Viscarie 1/2 3 pfehlenswerth 2	
dunkelroth 1466 ** , , Lilli Smith, scharlach	2 2	15 10	1499 " " alba	_
1466 ** " " Lilli Smith, scharlach		10	1500 " " cardinalis, neu . 11/2 6 1541 — Festuca glauca	5
gelb mit braunrothen			1502 Viscaria oculata grandiflora 3/4 4 1543 – t roseum 2	
Flecken	$\begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix}$	10 12	1503 ,, nana alba, neue 1544 Holcus saccharatus, Zucker-	
1468 ** " " Queen Victoria 1469 ** " Zanderi nigrum,	4	12	niedrige weisse 1	. 1
schwarzpurpur	2	_	1505 " corymbosa	4 4 5
1470 * " minus	2/4	3	1506 grandiflora 2½ - 1546 ⊙ Lagurus ovatus	5
1471 * , coccineum 1472 * , peregrin., (adunc. canar.)	1 ¹ / ₂	20	1507 Whitlavia gloxinioides, neu 1 6 1547 Leptochloa arabica	5
1473 Tunica saxifraga, sehr zierlich			1508	-
1474 Venidium calenduloides	1	5	1510 Xeranthemum annum fl. (Beide als Decorationspfianzen	
1475 " multiflorum, sehr reichbl.	4 11	5 8	albo pl., weisse gefüllte 3/4 3 zu empfehlen.	
1476 Verbena Aubletia grandiflora 1477 "Drummondi	1	6	1511 "annuum atropurpureo pl, dunkelrothe 3/4 5 1550 Paspalum elegans 1	4
1478 " hybrida, von mir selbst			1512 " " compactum coeruleo 74 5 1551 — " stoloniferum	5
gewonnener Same in den			pleno 1 5 1553 — Setaria macrochaeta 1/	
verschiedensten, pracht- vollsten Farben gemischt	1		1513 " " album, pl 1 5 1554 2 Stipa capillata	6
Rangblumen	21/2		1514 " caryophylloides fi. pl. 1 4 1555 — t " elegantissima, eine reizende, aus Australien	
1479 " Gute Mischung	11/2	20	atropurpureum 1 5 eingeführte Species	
1480 " italienische mit ge- streiften Blumen	21/2	30	Zinnia elegans, siehe Sortiment. 1516 - t n formicaria.	10
1481 Verbena pulchella coerulea	1	7	reichblüh., niedrig, oran-	2 10
1482 24 " venosa, hübsche	3/4	4	genfarbige Zinnie $1\frac{1}{2}$ 12 1558 - " papposa $1\frac{1}{2}$	2 10
1483 Veronica glauca	1 1/2	_	1559 — "pennata	6
Viola tricolar marina			VT 710r0r300r 1560 - " pubescens	2
Viola tricolor maxima.			VI. Ziergräser, 1561 – "Tortillis 11/162 OTricholaena rosea 11/1	
(Pensées.)	1/1		ciniähviga augdavannda und fän	6
1484 Engl. Pensés, extra, nnr von			einjährige, ausdauernde und für 1664 — Zea Caragua, Riesen-Mais	1
Musterblumen gesammelt 400 K. 5 g_{gr} 200 K.	3	25	1517 • Agrostis elegans	1
1485 Dergl. aurikelfarbige			1518 — " nebulosa, sehr schön $1^{1/2}$ 15 th. 16 g_{gr} —	. 1
400 K. 5 ggr. 200 K.	3	25	1519 — " pulchella	
1486 "broncefarbige 400 K. 5 9 ₄₇ 200 K.	3	25	1520 24 t Andropogon argenteum 1 — aller Maisarten	2
1487 , dunkelfarbige		11.4	1522 — " Sorghum, grosse Blatt- prächt. Neuheit, m. weiss	
400 K. 3 ggr. 200 K.	2	15	pflanze für Rasenplätze 1 4 streiften Blättern, f. Grup-	
1488 * gelbgrundige 400 K. 3 % 200 K.	2	20	1523 Arundo Donax, s. decorat. 4 — pen geeignet u. von schö- 1524 "Donax fol. variegatis 4 — pen Effect th. 15 Ign. —	1
200 M. 5 og. 200 II.			" Deline I see the see that I see	1 4

VII. Perennirende oder Stauden-Blumen-Samen.

Die Aussaat dieser Samen geschieht am besten in Töpfe, welche an einem den Sonnenstrahlen nicht ausgesetzten Orte aufgestellt und mässig feucht erhalten werden. Viele hartkörnige Samen, wie z.B. Paeonien, Dictamnus etc., keimen erst im zweiten Jahre, daher dieselben einer fortwährenden genigneten Behandlung unterworfen bleiben müssen.

Die mit einem of bezeichneten Sorten blühen bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre.

	à Pr. à Lth.		à Pr. à Lth.	aPr.ja Lth.
№.	Fgr. Fgr.		Fgr. Fgr.	Ng. 9gr. 9gr.
1568 Abobra viridiflora, Cucurb	itacee 11/2 8	1577 Aconitum pyramidale	$1^{1/2}$ 10	1586 Agrostemma flos Jovis, Jeho-
1569 Acanthus latifolius, sehr s	chöne	1578 Actaea brachypetala	. 11/2 —	vasblümchen 1/2 3
Blattpflanze	11/2 8	1579 , foedita	11/2 -	vasblümchen
1570 " mollis	1/2 3	1580 * racemosa	. 1 -	1588 Allium azureum 2 -
1571 " spinosus	11/2 15	1581 Adenophora mursupiflora, Keu-	-	1589
1572 Aconitum Autumnale	11/2 —	lenglöckchen	1 -	1590 Alstroemeria chilensis 14/2 -
1573 " excellentissimum	11/2 -	1582 Agrostemma coronaria	1/2 3	Althea rosea, englische Pracht-
1574 " Gmelini	11/2 10	1583 — " coronaria fl. albo	1/2 3	sorten, siehe Sortiment.
1575 ", Napellus var. Funkii	11/2 8	1584 — " " bicolor	1/2 3	1591 Anchusa italica maxima 1 7
1576 " orientale	11/2 -	1585 — " " hybrida. ♣	1/2 3	Althea rosea, englische Prachtsorten, siehe Sortiment. 1591 Anchusa italica maxima 17 1592 , ochroleuca 1

		à Pr.	à Qth	31	à Pr.	à Lth. 1			Th	- 11
Nã.		Fgr.	Ygr.	No.	ggr. ∣	Fgr.	No.		à Pr.	1.
	Antirrhinum majus, siehe Som-			1659 Catananche coerulea bicolor	2		1714	Dianthus Caryoph. mana		
1593	mergewächse. Apocymum androsae-			1661 Celsia incarnata	1	5		Zwergnelke, siehe Sorti-		
	mifolium, Fliegenfänger			1662 Centaurea babylonica	3		171-	ment 1000 K. 8 ggr. 200 K.	2	15
150/	Aquilegia advena, Akley	1 1/2	_	1663 " dealbata	2 2	30	1715	rothe, sehr schön	1 1	8
1595	" alpina, sehr schöne	11/2		1664 Cerastium Bibersteini. Cheiranthus cheiri, Gold-	4	30	1716	n spiendens	11/2	
1596	" arctica, scharlach mit	-1 11	90	siehe Sortiment.			1717	, dentosus hybridus	2	_
1597	gelb	1 1/2 1 1/2		" incanus, Winter-Lev-			1718	" plumarius, einfache Feder- nelke	1	5
1598	" bicolor fl pl	1	10	koye, siehe Sortiment. 1665 Chelone Antwerpensis, Schild-			1719	" , fl. gefüllte Fe-		
1599	* canadensis elatior	1 1/2	-	blume	1	-	1720	dernelke	1	-
1600	" "hybrida elegan- tissima	2	-	1666 " barbata	1 1	5		" Saxifraga glabra Dicentra spectabilis	1 4	6
1601	" Durandi fl. pl,	11/2		1668 " " Torreyi	11/2		1722	Dictamnus davuricus	11/2	-
1602 1603	" elata gabönar	1 1/2	6	1669 " Rodigasii	1	8	1723	" fraxinella	11/2	
1604	" formosa, schöner " fragrans	1 1/2		1670 Clematis corymbosa	$\begin{array}{c c}1\\1\end{array}$	_ 0	1725	, ferriginea, rostbrann		6
1605	" glandulosa	11/2					1726	" " gigantea		10
1606 1607	" " unicolor	21/2		1673 Coreopsis Atkinsonii	1	6	1727 1728	" lutea " nevadensis	1 11/2	10
1608		2	_	1674 " auriculata	$\frac{11/2}{11/2}$		1729	purpurea	1	-
1609	"Skinneri	2		1675 Corydalis capnoides	11/2	_	1730	" " gloxiniaeflora.	11/2	
1610	" Wittmanniana, blau mit weissen Spitzen	11/2	10	1677 ", lutea	11/2	-	1731 1732	" fl. albo " tomentosa	1 1/2	-
1611	Arctotis argentea grandiflora		10	1678 nobilis	$\frac{1}{1/2}$			Dodecatheon Meadia	1 /2	
	zu Einfassungen	2	-	1680 * Crucianella stylosa, Crucia-	. 1-/2			elegans		
1612	Arenaria caespitosa,			nelle, schöne	1	4	1734 1735	" Meadia elegans alba	3	-
	niedliche Pflanze mit feinem sammetgrünen Laube, für			1681 Cynoglossum glochidiatum, wider-	1	4	1736	" " eleg. lilacina		
	Teppichrasen sehr zu em-			hakiges Vergissmeinnicht 1682 Delphinium ambiguum	1	*	1737	" " " splendida	3	
1619	pfehlen Armeria Besseriana	4		fl. pleno	1	4		Doronicum caucasicum Dracocephalum ar-	1	
1614	, Halleri	1	8	1683 " commutatum, hübsch	1	_	1100	guense	1	
1615	" maritima, rothe	1	6	1684 , cuneatum	$\frac{1}{2}$	6		Erigeron glabellus	1	
1616	" Oran	1 1/2		1685 ", dasyanthum	1		1741	" speciosus Erimus alpinus	3	
1618		11/2		1687 , formosum, prachtvoll.	$1^{1/2}$	10	i	Erpetion remiforane, sehr	1	
	Astragalus canariensis	1	-	1688 " " coelestinum	11/2	_		zierlich zu Einfassungen		
1620	Astrantia Bibersteinii	1		1699 , , , rubrum fl. pl. 1690 , byacinthiflorum, schön	$\frac{2}{1\frac{1}{2}}$	-		Eryngium giganteum	1	_
1622		1	6	1691 "Hendersonii	2	12	1745	Eupatorium Fraseri	1 1/2	
	Aubrictia columnae	11/2		1692 " lasystachium	1 1			Funkia cordata	11/2	
1624 1625	,,	11/2		1693 ", Planchon	1	6	1748	" ovata	11/2	_
1626		21/2		1695 " pulchrum	1		1750	" lanceolata	2	
1627	Baptisia australis	11/2		1696 " puniceum, bräunlich	0	00	1751	" Richardsoni	1	_
1628	" exaltata *Bellis perennis fl. pl., schönes	1 1/2	-	carmoisin	3 1	20	1752	* Gentiana acaulis	11/2	
1026	gefülltes Maasliebchen, zeitig			1698 — " " fl. pl	11/2	1	1754	" Catesbaei	11/2	
	im Frühjahr ausgesäet, blü-			1699 — , album	11/2		1755	" macrophylla		
	hen sie schon im Monat Juli, Musterblumen	4	50	1700 — , coerulescens, bläulich	11/2	_	1756	von den vorzüglichsten		
1630	2te sehr gute Qualität	2	30	1701 — " maculatum	$1^{1/2}$			Prachtsort. meiner Collec-		
	Betonica officinalis fl. rubro	1	-	1702 " Micans, in vielen Farben	1	5	1000	tion 100 K. 15 ggr 25 K. 5 ggr	-	80
1632 1633		1 11/2	_	1703 — " " manum, blau	2		1757	" zweite Qualit. 100 K. 8 " 25 K. 21/2 "		
1634	" - fl. albo	11/2	10	1704 - , pumilum fl. albo.	2	-	1758	" Liliput, beste 100 K. 20 "	-	6
1635 1636	Bocconia cordata , japonica	3 2	15	1705 speciosum, schöner	1	5	1759	" zweite Qualität		
1637		2		celsior, neu	2	-1	1760	Geum coccineum grandislorum,		
1638	** Bryonia alba	1	4	1707 " volubile, gebogener	1			. empfehlenswerth	11/2	
	Buphthalmum cordifolium Calliopsis diversifolia	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		1708 t* Diamthus barbatus fl. pl., in vielen Farben gemischt	1	8	$1761 \\ 1762$	" macrophyllum" " pyrenaicum	1	8 5
	Callirhoe verticillata(involucrata)			1709 t "barbatus oculatus	T	0		Gladiolus, französ. Pracht-		
1642	Campanula carpathica, Glocken-	4		marginatus, neuer				sorten, melirt.	21/2	
1648	blume, blaue , fl. albo	1 1/2	8	mit weissem Auge u. weissem Rande	1	8		Glossocomia clematidea	21/2	-
1644	" Hohenakeri	1		1710 ", Cariophyllus, beste ge-	•		. 100	weiss 100 K. 6 ggr		
1645 1646		1	_	füllte Garten- od. Land-	1	15	1766	Gunnera scabra, schöne		
1647		1	_	nelken 500K 7 1/2 3gr. 200 K. Caryophyllus eximius,	4	45	1767	Blattpflanze	1	4
1648	" " alba	2	_	beste Topfnelken, aus			1768	" paniculata	1	4
1649 1650		1	15 15	meinem bekannten auser- wählten Flor			1769 1770	repens, Alpenpflanze	1 11/0	-
1651	" " fl. roseo pl	3	70	1000 K. 12 Igr. 1000 K. 3 Thlr.			1771	Rockeyana	1 1/2	6 5
1652	" nobilis fl. albo	21/2	-	1712 Desgl. II. Qual. 1000 K. 12/3 Jul.			1772	Hedysarum coronarium	1	4
1653 1654		11/2	8	1713 Dianthus var. semperfio-	0	- 1	1773 1774	", fl. albo Heleborus foetidus	1	4
1655	" alba	11/2		rens, immerblühende			1775	Helenium atropurpureum,		
1656 1657		2	-	Remontantnelken deut- scher Züchtung von aus-			1776	sehr schön	11/2	10
	flora, neu	3	_	gezeichneter Qualität			1777	" californicum, californisch. Helianthus atrorubens	2	4
1658	Catananche coerulea	1	5	100 Korn	15	-	1778	Heracleum persicum,		

	ià Pr	.¦à Lth.			à Dr	à Lth.	Ť		là Dia	\$ (0.)
·0N*	- Ggr	Igr.	Nº.		Fgr.	Syr.	No.		à Pr. <i>G</i> gr.	ger.
1779 Hesperis tristis, wohlriech		0		Paeonia discolor	11/2		19:5	Salvia patula argentea, s. schön	1 1/2	10
Nachtviole 1780 Heuchera americana, Alpen		6	1853 1854	" microcarpa " paradoxa	$1\frac{1}{2}$ $1\frac{1}{2}$		1916	Sclarea, Lünell- od. Mus- katellerkraut	1	6
1781 " caulescens	1		1855	" " rosea	11/2	_	1917	, Siebthorpii	11/2	-
1782 , villosa			1856 1857	peregrina Grewillii Mülleri diversifolia.	11/2		1918	Saponaria ocymoides,	411	0
1783 Horminum pyrenaicum 1784 Hieratium auranticum	1	_	1858	" sinensis, gemischt	11/2		1919	prachtvoll Saxifraga tenella, Alpenpflanze	$\frac{1^{1/2}}{1^{1/2}}$	6
1785 * Iberis pubescens	1	-	1859	" " L'éclatante	2	-	1920	" longifolia	11/2	
1786 * " sempervirens		8	1860 1861	" tricolor flavescens " fulgida	$\frac{2}{2}$	_	1921	Scabiosa cancasica, Scabiose,	4	0
1788 Inula Helenium		6	1862	" lutea plenissima	2		1922	kaukasische	1	8 6
1789 Ipomea lachosperma			1863	" taurica	1	5	1923	Scutellaria alpina variegata, Al-		-
1790 Iris biflora		1	1864	" villosa	15		1924	penhelmkraut, buntes	1 1	8
1792 " plicata				Papaver bracteatum, Mohn, schön.	10		1925	" lupulina	11/2	15
1793 " spathulata		6	1000	rother	1	8	1926	Sedum Aizoon, Alpenpflanze	1	8
1794 " venusta 1795 " velutina			1867	" croceum, safrangelber	11/2		1927 1928	" aizoides	$\frac{1}{1}$	10
1796 Lathyrus floribundus, Platte	rbse 11/2		1868 1869	" fugax	3	15	1929	" elegans	1	_
1797 , heterophyllus	11/2	1 0	1870	" nudicaule ,	11/2		1930	" hybridum	1	_
1798 " mauritiancus (Napole 1799 " speciosus			1871	Penstemon Bradbouri, Bart-	1		1931 1932	" involucrat0m" " laxiflorum	$\frac{1}{1}\frac{1}{2}$	
1800 " latifolius	1	-	1872	faden	2	6	1933	" pallidum	11/2	
1801 " " albus, echt 1802 " giganteus			1873	" Calvillii, neu	4		1934 1955	" reflexum	11/2	-
1802 " giganteus		1	1874	" cordifolium	$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$	_	1936	" rupestris spurium	112	10
1804 , rotundifolius		8	1875 1876	" Digitalis	2	5	1937	Sempervivum involucratum	11/2	
1805 " perennis salicifolius 1806 Linaria alpina		3	1877	, Jaffreyanum, him-			1938	Silene alpestris fimbriata, gewimperte	$1\frac{1}{2}$ $1\frac{1}{2}$	8
1807 Lilium spectabilis	3	-	1878	melblau	3 4		1940	" graminifolia	2	8
1808 Linum candidissimum mult			1879	" Murrayanum, scharl.			1941	" orientalis	11/2	_
1809 " luteum	1		1880	" procerus	1	_	1942	" Schafta Silphium gummiferum	$\frac{1}{2}^{1/2}$	_
1811 Linum perenne	11/2	4	1881 1882	" pubescens	$\frac{1}{1^{1/2}}$	6		Spergula pilifera, f. Tep-		
1812 , var. alba, weisser				Phlox perenne, gemischt.	21/2	12	1045	pichrasen passend	4	
1813 , , rosea 1814 Lobelia siphilitica				Polemonium album	1	3	1946	Spiraea Aruncus	$\frac{1}{1^{1/2}}$	
1815 " " rosea	2	-	1885 1886	" coeruleum	1 1	3	1997	" Ulmaria fl. pl	11/2	
1816 Lupinus polyphyllus		4		Potentilla aurantiaca			1948 8	Stachys coccinea, scharlach " lanvandulaefolia	$\frac{2}{3}$	_
1818 " " albus	11/2	_		11. pl 50 Korn		-		Statice arborescens	2	_
1819 , coeruleus		-	1888 1889	" perfecta fl. pl. 50 K. " ranunculaeflora	4	-	1951	" aspera	2	10
1820 " " elegans 1821 " speciosus	1		1000	50 Korn	4		1952 1953	" Besseriana, Strandnelke	$\frac{2}{2}$	12
1822 Lychmis chalcedonica, b			1890	, variabilis fl. pl. 50 K.	4		1954	" duriuscula	2	
nende Liebe	2	-	1891	" pl. var., schöne Sorten gem. Primula auricula, Luiker	2	_	1955 1956	" Echinus	$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$	8
1823 "fulgens, leuchtende 1824 "Haageana hybrida		30	1034	Aurikeln in allen Farben	4	55	1957	" Fortunei	2	_
1825 , grandiflora gig		00	1893	" auricula Luiker,			1958	" Gmelini	11/2	8
tea, sehr schön		-		extra, nurvon Num- merblumen 200 Korn	4	_	1959 1960	" gracilis	11/2	_
1826 " lapponica , sehr : liche Alpenpflanze			1894	" " englische, nur von			1961	" incana nana	2	
1827 " viscaria, rothes klebri	ges. 11/2	8		Blumen I. Ranges gesammelt 500 K. 30 $g_{\rm p}$,			1962 1963	" latifolia	1 1/2	8
1828 " Preissii, roth, früh reichblühend		4		100 Korn	71/2	_	1964	" longiflora	1 1/2	_
1829 " Sieboldii, weisse		30	1895	, cortusoides	2	-	1965	" pectinata	2	-
1830 Lysimachia punctata		-	1896	veris, englische Primeln in vielen Farben, extra	2	12	1966 1967	" peduliflora" " speciosa	$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$	
1831 Lythrum roseum perbum			1897	" veris duplex, gross-		12	1968	" suffructicosa	11/2	-
1832 Michauxia campanu				blumige doppelte schön	ĺ		1969	* tartarica	11/2	8
des, höchst imponir	ende			gezeichnete Varietäten 100 K. 6 Igr., 25 K.	2	_	1970 ' 1971	Thalictrum alpinum	1 1/2	4
Pflanze			1898	Pyrethrum carneum	11/2	8	1972	" exaltatum	1	_
1834 , alpestris fl. albo			1899	, roseum, rosenrothes	11/2	10	1973	" floribundum, reichblühend. Valeriana rubra	1 1	5
1835 , A. roseo	2	_		Von dieser Staude wird das be- rühmte persische Insecten-			1974	11	1	5
1836 , oblongata, Neuher 1837 Oenothera macrantha				pulver gewonnen.			1976	" coccinea	1	
1838 " Missouriensis	11/2		1900 1901	Pyrethrum Delhayi, sehr schön "Mülleri, sehr schön	$\frac{11/2}{11/2}$		1977 1978	" Phu, röthlicher	1 11/2	
1839 " taraxacifolia	$\ldots \mid 2$	-	1902	, perthenifolium au-	1-/2	_	1979	Vernonia eminens	2	
1840 Onopordon tauricum, für Ra		4		reum	3	-	1980 1981	" novaeboraecensis Veronica corymbiflora fol. varieg.	$1\frac{1}{2}$ $1\frac{1}{2}$	
1841 Paconia arborea Cor	nte	x	1903 1904	" Themisterii	11/2	_	1982	" elatior, hohe	1 1/2	4
de Flandres	3	15		Ranunculus asiaticus			1983	" maritima	1	_
1842 , arb. Carlii		_		superbissimus	3	-	1984 1985	" waldsteinii	$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$	6
1844 " Duc d'Aremberg	3	-		Rheum australe	1 1/2	10	1986	Viola cornuta, s. empfohlen	2	
1845 , Hissiana 1846 , Hummel		12 12	1907 1908	" Eleonore (Myatts) " Linaeus (do.)	1	$2^{1/2}$ $2^{1/2}$	1987 1988	" odorata semperflorens	3 2	70
1846 " " Hummel 1847 " " Lampertina		-	1909	» Prinz Albert	1	$2^{1/2}$	1989	" albiflora	2	
1848 , Prince de Wagra	m 3	-	1910 1911	" Queen Victoria" " pl. var., melirt	1	3	1990	" the Czaar, grösstes	. 1	
1849 , purpurea (Grand de Bade)		_		Rudbeckia amplexicaulis	1	_	1991	russisches Veilchen	3 2	_
1850 , Vandermaelii	3	_	1913	» speciosa	1	-	1992	Wahlenbergia grandifl.	11/2	10
1851 decora Pallasii	11/2	8	1914	" triloba	1	- 1	1993	" alba, neu	2	20

VIII. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Erklärung der Zeichen: 🔾 einjährig; A Stauden; to strauch- oder baumartige Pflanzen; w Pflanzen, welche eine warme, k welche eine kalte Behandlung verlangen. Die mit ** bezeichneten sind Schlingpflanzen. Diejenigen Pflanzen, welche bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre blühen und in's freie Land verpflanzt werden können, habe ich mit einem † bezeichnet, sowie auch diejenigen warmen Sommergewächse, die das freie Land vertragen, wenn sie an einen sonnigen Standort zu stehen kommen.

Bei Aussaaten von Topfsamen glaube ich meine geehrten Abnehmer auf folgende kurze Bemerkungen aufmerksam machen zu müssen.

Wie im Allgemeinen anzunehmen ist, dass mit wenigen Ausnahmen alle Samen nicht höher bedeckt werden dürfen, als das Samenkorn stark ist, so dürfen feinkörnige Samen, wie z. B. Calceolarien, auch Rhodochiton etc., fast gar nicht mit Erde, sondern am besten mit einer Glastafel bedeckt werden, während hingegen bei hartkörnigen Samen, wie Acacien etc., die harte Schale vor der Aussaat durch Anschneiden oder Anfeilen ein wenig zu lüften ist; auch kann das Keimen derselben sehr beschleunigt werden, wenn dergl. harte Samen zwei Tage vor der Aussaat in heissem Wasser eder einer ganz schwachen Auflösung von Salzsäure eingeweicht werden.

A	Tage	vor der Aussaat in heissem Wa	sser	oder	einer	ganz schwachen Auflösung von	Salz	säure	eingeweicht werden.		
284 204 Delta buttlon buteum album 10 K 3 5 5 5 5			à Pr.	à Lth			là Pr	À Sth.	i .	à Pr	à Pth
1989	No.	· ·			No.						4.0
1986		pk Abutilon luteum album 10 K.				Calla aethiopica	. 2	7	and the second s	-3"	-3
1989				-	2046	tok Callistemon semperflorens.	. 2			2	_
1996				_	2047	- » violaceum	2	-			_
1990					2048	24 w Canna Achiras 10 K	. 1				
2900 — a ablicans 29 - 2								1		2	_
2002 — augustfofiai 26 s 2 2 2002 — aurantiaca 10 s 1 4 2002 — augustfofiai 26 s 2 2003 — Bihorelli 10 s 2 2003 — Bartheriana 10 s 2 2004 — conceinea vera 10 s 1 4 2003 — Bartheriana 10 s 2 2005 — comparted espan per contribronia 25 s 2 2006 — discol. forthunda 10 s 2 2006 — discol. forthunda 10 s 2 2006 — discol. forthunda 10 s 2 2007 — Farnesiana 20 s 1 2006 — discol. forthunda 10 s 2 2007 — pindica 10 s 1 4 2006 — musació. maxima 10 s 1 4 2006 — musació. maxima 10 s 1 4 2006 — musació. maxima 10 s 1 4 2007 — pindica 20 s 2 2007 — pindica 10 s 1 4 2007 — pindica 20 s 2 2007 — pindica										91/0	30
2003 — argyrophylla. 25 - 2 2003 — Bartherian 10 - 2 2006 — coccinca. 35 - 2 2007 — Farnesiana 20 . 1 2007 — Farnesiana 20 . 1 2008 — floribunda 25 . 2 2009 — glandulesa. 5 . 2 2009 — glandulesa. 5 . 2 2009 — glandulesa. 5 . 2 2010 — glandulesa. 5 . 2 2011 — glandulesa. 5 . 2 2012 — matifolia. 25 . 2 2013 — longifolia. 25 . 2 2013 — longifolia. 25 . 2 2014 — pendula. 25 . 2 2015 — longismin glandulesa. 5 . 2 2016 — speciosa. 5 . 2 2016 — matifolia. 25 . 2 2016 — longismin glandulesa. 5 . 2 2016 — longismin glandulesa. 5 . 2 2016 — speciosa. 5 . 2 2017 — speciosilis in 0 . 1 2018 — speciosa. 5 . 2 2019 — Meissneri. 25 . 2 2010 — glandules a. 20 . 2 2010 — speciosa. 5 . 2 2010 — speciosa. 5 . 2 2011 — publichella. 10 . 2 2022 — speciosa. 5 . 2 2024 — strombulifera. 20 . 2 2025 — verticillata. 25 . 2 2027 Agapanulus umbellatans 5 0 . 2 2027 Agapanulus umbellatans 6 0 . 2 2027 Agapanulus umbellatans 6 0 . 2 2028 — spathulata (semperflor). 4 2038 — Fundul and the special of the special							1 -				,
2004		- argyrophylla 25 »	2					_			
2006	2003	- Bartheriana 10 »		_			1 .	4			
2006 — dealbata 50 , 2 2 2007 — Faresiana 20 , 1 2 2005 — stolacea 5 = 2 2 2007 — Faresiana 20 , 1 2 2005 — stolacea 5 = 2 2 2008 — statelmanni 10 , 1 4 2006 — statelmanni 20 , 2 2 2006 — statelmanni 10 , 1 4 2006 — statelmanni 20 , 2 2 2006 — statelmanni 10 , 1 4 2006 — statelmanni 20 , 2 2 2006 — statelmanni 10 , 1 4 2006 — statelmanni 20 , 2 2 2006 — statelmanni 10 , 1 4 2006 — statelmanni 20 , 2 2 2006 — statelmanni 10 , 1 4 2006 — statelmanni 20 , 2 2 2006 — statelmanni 10 , 1 4 2006 — statel				_	2055					0	
2006										2	
2008						,		_		1	
2000				_				1		*	
2010				4				-		2	
2011			2	_				4	2104 — Correa alba 20 K.	2	
2013				4				4	2105 — " ferruginea 20 "	2	-
2014 -		40.00			2062					2	-
2016 - longissima glauca 20 2 1 4 2016 - menarchyllam 20 3 2016 - menarchyllam 20 5 2018 - menarchyllam 20 5 2018 - menarchyllam 20 5 2018 - melesari 20 5 2018 - melesari 20 5 2019 - me											
2016 — * lopinata, prächt. 25 h. 2017 - * Neumaniana 25 h. 2018 — * speciosa . 20 h. 2019 — * Meissneri . 25 h. 2019 — * Meissneri . 25 h. 2010 — * main. 10 h. 1 h. 2020 — * Melissina . 20 h. 2021 — * pulchella . 10 h. 2022 — * salicina . 25 h. 2023 — \$Cophora . 20 h. 2023 — \$Cophora . 20 h. 2024 — * strombulifera . 25 h. 2025 — * verticilitata . 25 h. 2025 — * verticilitata . 25 h. 2025 — * verticilitata . 25 h. 2027 Agapanthus umbellatus . 50 h. 2024 — * xylophylloides . 20 h. 2027 Agapanthus umbellatus . 50 h. 2023 Agave americana 50 h. 4 h. 2023 — * Marglonia granutus . 50 h. 30			2				1 -	1 .			
2018 -				4							_
2019				ő		The state of the s	1			3	
2019 -		– " " speciosa 20 "					1 .				
2022 salicina 20							1	4			
2022					2070	- spec. de Guate-			0110	4 4 4	
2023					0071			1		11/2	_
2024 -				_						9	
2025				12			1			4	
2076	2025	- " verticillata 25 "							A / 00 WW	2	
Vorstehendn Canna's zeitig ausz 2028 Agave americana							1	3	2115 — , Tripetiana 20 ,	2	_
2030				-					2116 — " versicolor 15 "		
2030							n				
2031											
2032				_	2076			10			
Blattpflanze		-+ Anomatheca cruenta, nied-			2077			0	2121 -** " spec. giganteus		-
2034	2000		2		2011			_			
2034 — " fructo albo 10 " 2 2 2 2 2 2 2 3 bk Epacris hybrida, gem. 100 K. 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2033		9		2078		_		scaber, klett. Hängefr	11/2	_
2036 24 w Asclepias curassavica	2034						. 2		2123 tok Epacris hybrida, gem. 100 K.	6	_
2086 †k Azalca indica, vorzügliche Sorten melirt 1000 K. 12 %gr, 200 K. 2037 24 wBegonia Dregii				-				-		3	
2037 2 2 2 2 2 2 2 2 2								-			•
2037 24 w Begonia Dregii						* • 00		-			
2038 — " spathulata (semperflor.), für Gruppeu ins freie Land 2038 Bonapartea juncea	9007	1000 K. 12 ggr, 200 K.									
für Gruppeu ins freie Land 3 2039 Bonapartea juncea 20 K. 4 2040 bk Boursaria Drnmmondi 3 2041 2 k Calceolaria hybrida punctata, prachtvoll getiegert ½ (2 2h 1½) 5 5 2042 — "hybrida nama, neue Zwerg-, von vorzüglich. Schönheit ½ 2090 — "hybrida nana, niedrige in prachtvollen Farben gemischt ½ (2 2) 6 2090 — "hybrida nana, niedrige in prachtvollen Farben gemischt ½ (2 2) 6 2090 — "hybrida nana, niedrige in prachtvollen Farben gemischt ½ (2 2) 6 2090 — "hybrida nana, niedrige in prachtvollen Farben gemischt ½ (2 2) 6 2090 — "hybrida nana, niedrige in prachtvollen Farben gemischt ½ (2 2) 6 2090 — "hybrida nana, niedrige in prachtvollen Farben gemischt ½ (2 2) 6 2090 — "hybrida nana, niedrige in prachtvollen Farben gemischt ½ (2 2) 6 2090 — "hybrida nana, mit silber weisser Belaubung 2091 — "argentea vera 4 2092 — "maritiana, mit silber weisser Belaubung 2093 of Clianthus Dampieri 20 K. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			4				_				
2039 Bonapartea juncea	2000		3	_							
2040 Dk Boursaria Drnmmondi	2039	Bonapartea juncea 20 K.	4		2007	Pompon	. 2	_	2131 — Erithryna crist. galli 10 »		_
2041 24 k Calceolaria hybrida punctata, prachtvoll getiegert 1/10 2th. 12/3 5th hybrida nama, neue Zwerg-, von vorzüglich. Schönheit 1/10 2th. 2 5th Der Same ist nur von den vorzüglichsten Farben und den neuesten rundgeformten Sorten meiner prachtvollen Flor gesammelt. 2044 5k Calceolaria hybrida Schönheit 1/10 2th. 2 5th 2090 - hybrida nana, niedrige in prachtvollen Farben gemischt 1/10 2th. 24 3gr 2091 - argentea vera	2040	bk Boursaria Drnmmondi	3	_	2088	— " japonicum fl.			2132 — " laurifolia 5 "	. 1	-
getiegert 1/10 2th 12/3 flb hybrida mana, neue Zwerg-, von vorzüglich. Schönheit 1/10 2th 2 flbr 2090 — hybrida nana, niedrige in prachtvollen Farben 2043 — desgl zweite Qualität . 4 — Der Same ist nur von den vorzüglichsten Farben und den neuesten rundgeformten Sorten meiner prachtvollen Flor gesament. 2044 — kh Farben und den neuesten rundgeformten Sorten meiner prachtvollen Flor gesament. 2045 — Manager angenischt 1/10 2th 24 3gr 3 — Sehr schön, der grösste Baum Australiens. 2046 — Leugenia Ugnei — 21/2 — 21/3 — Eurybia lyrata — 21/3 — 21/3 — 21/3 — Eurybia lyrata — 21/3 — 21/3 — 21/3 — Eurybia lyrata — 21/3 — 21/3 — 21/3 — Eurybia lyrata — 21/3 — 21/3 — 21/3 — Eurybia lyrata — 21/3 — 21/3 — 21/3 — Eurybia lyrata — 21/3 — 21/3 — 21/3 — Eurybia lyrata — 21/3 — 21/3 — 21/4 — 21/3 — 21/4 — 21/4 — 3 — 21/	2041	4k Calceolaria hybrida				pl., neu	2				
2042 — "hybrida mana, neue Zwerg-, von vorzüglich. Schönheit ½10 La Z Mir. — 2043 — "desgl zweite Qualität. — 4 — 2090 — "hybrida nana, niedrige in prachtvollen Farben gemisch ½10 La 24 gr gemisch ½10 La 24 gr argentea vera			-		2089						-
Zwerg-, von vorzüglich. Schönheit ½10 In	2049		9			melirt 1. % 24 %	1		Sehr schön, der grösste Baum		
Schönheit ½10 In Fachtvollen Farben gemischt ½10 In Fachtvollen Farben gemischt ½10 In Fachtvollen Farben und den züglichsten Farben und den neuesten rundgeformten Sorten meiner prachtvollen Flor gesamelt. 2044 bk+ Calceolaria hybrida Pugosa, echte strauchart.	2012				2090						
2043 — "desgl zweite Qualität. 4 Der Same ist nur von den vorzüglichsten Farben und den neuesten rundgeformten Sorten meiner prachtvollen Flor gesammelt. 2091 — "argentea vera		Schönheit 1/10 Lth. 2 Thir.		_							-
züglichsten Farben und den neuesten rundgeformten Sorten meiner prachtvollen Flor gesammelt. 2092 — "maritiana, mit silberweisser Belaubung 2 To sammelt. 3 To sammelt. 3 To sammelt. 3 To sammelt. 4 To sammelt. 3 To sammelt. 3 To sammelt. 3 To sammelt. 4 To sammelt. 4 To sammelt. 5 To sammelt. 6 To sammelt. 7 To sammelt. 7 To sammelt. 8 To sammelt. 9 To sammel		- " desgl zweite Qualität .				gemischt 1/10 Lth. 24 Fgr.	3	-		21/2	-
meiner prachtvollen Flor gesammelt. 2044 †bk† Calceolaria hybrida rugosa, echte strauchart., meiner prachtvollen Flor gesammelt. 2093 of Clianthus Dampieri 20 K. 2 2 - 2140 - Genista canariensis 2 2 - 2141 - 3 linifolia 1 - 2142 - 3 floribunda alba 2 2 - 2143 - Gastrolobium bilobum 3 - 2143 - Gastrolobium bilobum 3 - 2143 - 3 floribunda alba 2 2 - 2143 - 3 floribunda alba 2 2 - 2143 - 3 floribunda alba 2 3 - 2143 - 3 floribu		Der Same ist nur von den vor-								_	
meiner prachtvollen Flor ge- sammelt. 2044 bk† Calceolaria hybrida rugosa, echte strauchart., 2093 of Clianthus Dampieri 20 K. 2 — 2140 — Genista canariensis 2 — 2141 — " linifolia 1 — 2142 — " floribunda alba 2 — 2143 — Gastrolobium bilobum 3 —		zuglichsten Farben und den			2092			17		_ 1	-
sammelt. 2044 bk† Calecolaria hybrida rugosa, echte strauchart., 100 K. 6 gr. Im Februar ausgesäet, blüht diese Prachtpflanze schon im 2141 — " linifolia				-	2092				2140 - Genista canariansis		
2044 bk† Calceolaria hybrida Im Februar ausgesäet, blüht 2142 — "floribunda alba 2 — Lugosa, echte strauchart 3 — 2143 — Gastrolobium bilobum 3 — 2143 — Gastrolobium bilobum 3 — 2143 — Gastrolobium bilobum 3 — 2143 — 314					2000						
rugosa, echte strauchart., diese Prachtpflanze schon im 2143 - Gastrolobium bilobum 3 -	2044	pk† Calceolaria hybrida				Im Februar ausgesäet, blüht			2142 — " floribunda alba		_
practivell 1000 K. 6 $\operatorname{sg}[2^{4/2}] - 1$ Monat Juli.		rugosa, echte strauchart.,	011				1		2143 — Gastrolobium bilobum	3	
		praentvoii 1000 K. 6 9gr	2 /2	- 1		Monat Juli.	1	1 1	2144 Gezania splendens	2	-

		ı n	3 (0)			D.D.	12 (0.)			1.70	13 -0-
3/4		a Pr.	à Lth.	No.		a Pr.	à Lth. Tyr.	No.		e Pr	. à Lth. Igr.
No. 2.145	21 w Gesneria, gemischte Varie-	Jgi.) jgi	2206	2kLobelia fulgeus multi-	- Jan	0 ; 3		4kPrimul.filicifol.rubr	Jy.	Jgi.
	täten 1000 K. 12 ggr., 200 K.	3	-		flora 300 K				(macrophylla)		
2146	- Gloxinia erecta, mit aut-			2207		1			1000 K. 70 ggr 50 K	. 4	-
	rechtstehenden Blumen, melirt 1000 Korn 6 gg,			9909	Victoria 300 K †**Lophospermum scandens			2263		5	
	500 K.	4		2209	-†** "Hendersoni	2	_	2264	1000 K. 45 Jgr. 100 K	1	
2147	" hybrida, beste Sort.				Malva californica			2204	 cermesina splen dens 		
	gemischt 1000 K. 6 ggr. 500 K.			2211	" lateritia		-		1000 K. 30 ggr 100 K	. 4	-
2148	Grevillea robusta, sehr hübsche	1			** Mandevillea suaveolens	2	-	2265	- , erecta superba, neu u		
	Zimmerpflanze 100 K. 6 3gr,			2213	** Medeola asperagoides, im Win-				von wirklich ausge		
0.4.40	25 K.	2	-		ter blüh., bilden sehr hübsche Guirlanden		_		zeichneter Schönheit 1000 K. 45 ggr 100 K	. 5	-
2149	Dk Goodia lotifolia, lotusblättr. Goodie	11/2	-	2214	ък Melaleuca alba	1	1,	2266			
2150	-k** Hardenbergia Cyanea 20 ,	3		2215			1		fl. pleno 10 K		-
2151	_ " Lindleyana 10 "	3	(2216		1	-	2267			-
2152	-w Hedychium villosum 10 » - Hebeclim. Janthisaum		_	2217	**W Methonica Plantii (Gloriosa)				Die gefüllten Primeln sind aus Samen fast ganz constant.		
	- Heliotropium in folgend.	_		9918	bw Mimosa pudica, empfindsam	0	10	2268	Pylogine lucida 20 K	4	
2101	Sorten: à Prise	$2^{1/2}$		2219	Mutisia retrorsa, schöne Schling-				k** Rhodochiton volu-		
2155	albescens. 2159 oculata.				pflanze 10 K	2			bile, windendes Rosenkleid		
2156	Elise Davi- 2160 Prémice.				bkMyrtus poetica	1	_		eine sehr schöne Schlingpfl		_
0157	son. 2161 Roi des He- L'avenir. liot.				 Nicotiana glauca "Wigandioides 		6	2270	1000 K. 25 fg. 100 K bkRhododendron arbo-	1	
	Md.Bélanger 2162 Wilh.Pfitzer.			2242	Beide prächtige Blattpflanzen.	3		2210	1/10 Lth. 10 Ja		
	Gemischt	2	_	2223	Oreodoxa regia, schöne Palme			2271		3	_
2164	tw Hibiscus Harrisonii	2		0004	5 Korn		10	2272	- " aureum Smithii	3	
2165 2166		2	_		- Pelargonium hybridum, eng-	1 1/2	10	2273 2274		3	
2100	neu und schön 20 K.	2	_	2225	lische grossblum 20 K.	6	_	2275		3	_
2166a	ok Humea elegans, zu			2226		6	_	276	- » spirale	3	_
	Gruppen	2	-	2227	- " fünffleckige oder Odier 20 K.		-/:	2277	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	9	_
	KIncarvillea chinensis	11/2	-	2228		1		2278	- " Artevelte	3	,
	Indigofera dosua 50 K. Ipomoea coptica 10 "	2 3	10		gemischt 100 K.		18	2279		1 -	
	O** , Horsfalliae 10 ,	2		2229	- Penstemon gentianoides(Hart-			2280	- " " Bilsianum	3	-
2171	** . Leari, prachtvolle 15 "	2		2230	wegii), A. Miellez		_	2281 2282		3	
2172	" Sellowii 20 "	3	-	2230				2202	recueil	3	-
2173	24 kIxia crocata, schönes Zwie- belgewächs	2	_	2233	_ Duc de Lorraine	2	-	2283			-
2174	bk** Kennedya bimaculata 20 K.	2		2234 2235		2 2	_	$\frac{.281}{2285}$		3	
2175	** , longiracemosa 10 ,	2		2236		2	_	2286			
2176 2177		$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$		2237					leans	3	_
2178		2		22:38 2:39			_	2287			
2179	-** rubicunda 20 "	2		2240	***************************************	2		2288 2289		3	_
2180		2		2211			_	2290			
	kLagerstrocmia indica reginae	$\frac{2}{3}$		2242 2243		$\begin{vmatrix} 2\\2 \end{vmatrix}$	_		ham		_
21(2	bk Basantama				Ein Sortiment von 12 schönen			2291 2:92		2 3	_
	in folgenden Sorten:				Sorten	18		2293			
2183	Adrienne Seneclause	2		2245	Phaseolus Caracalla 10 K. Phormium tenax, Neuseeländer	2	-		Collvant	3	_
	Alba grandiflora	$\frac{2}{2}$		2240	Flachs 100K. 10 gg. 2) K.	3	_	2294		3	
2185 2186	Atroviolacea grandiflora	$\frac{2}{2}$	_	2247	Phyllanthus species			2295		3	
2187	Comte de Clapier	2	-		mova, niedl. Zierstrauch,			2297	- " Ninon de l'Enclos		
	Conciliation	$\frac{2}{2}$	12		blüht schon nach 4 Wochen 20 Korn		-	2:98		3	
	Crocea superba	.2	12	2248	2kPhygelius capensis,			2299 2300			
2191	Eclatante	2	12		empfehlenswerth	3			ninghami	2	_
	Elisabeth La Pactole	$\frac{2}{2}$	12 12		pk Pimelea decussata 10 K.		-	2301		3	
	L'Avenir	$\frac{z}{2}$	12	2250 2251		$\begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix}$	<u>.</u>	2302	variegatis		
2195	Madam Graubaul	2	12	2252		2	_	2002	laya ciliatum	5	-
2196	, Kaillot	2 2			- Pittosporum undulatum 10 -	2		2303		c	_
2197 2198	Mons. Rougier (hauvière		_	2254	- Poinciana Gillesii, sehr schön 20 K.		_	9204	**Rhynchospermum jasminioides		
2199	Triomphe de l'Exposition	2	-	2255	2kPrimula sinensis,			2004	20 Korn		_
	Gemischt	11/2	8	2256	chinesische 200 K. sinens. 11. albo 200 y.	2 3	60	2305	Kivimia humilis, sehr de-		
	empfehlenswerth, da sie, zur			2256		0			corativ mit scharlachrothen		
	Bepflanzung von Gruppen ver-				striata 200 K.	1 5			Beeren in zierlichen Trau- ben 50 K.	3	_
	wendet, bis spät in den Herbst blühen.			$2258 \\ 2259$		3		2306	Salvia Impinificara, neu 10K.		
2201	** Lapageria rosea, sehr schön			2200	durch ihren Bau sich				Owsalvia patens (ma-	_	
	mit grossen rosa Blüth. 5 K.		~		auszeichnende und em-			2308	crantha) 10 K.	5	
2202	bk Lavandula abrotanoides Leucopogon floribundum 10 K.	3 3	_		pfehlenswerthe Varietät			2000	spiendens compacta 20 K.	3	-
2204	- Liparia pinnatifida	3	_	2260	- " fimbriata rubra				Scotanthus tubiflorus	3	-
2205	W Lisianthus Russellianus, mit			2261	1000 K. 45 Igr. 100 K.	5		2310	24 w Scyadocalix Warscewiczii, schöne Gesneriacee	1	
	blauen glockenförm. grossen Blumen 300 K.	4	-	4201	1000 K. 45 Sgr 100 K.	5	_	2311	Selinum decipiens, decorativ 10K.	5	
		-							, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

à Pr	à Lth.	[à Pr.]à £th. [Pr.	å Lth.
No. 9qt	ggr.	No. Igr. No. 9	Lgr.	Lgr.
2312 Solanum aculeatissimum 2		2326 5k Sutherlandia frutescens 2 - 2338 Tritoma uvaria grandiflora 2	2	
2313 " acanthocarpum 3	-	2327 - " 11. albo 3 2339 21 kTritonia aurea (Crocosmia) 10 K.	3	
2314 " capsicastrum 1	6	2328 5k Swainsoniana cocci-	i	
2315 -**, corniculatum 1	_	100 K Q Way 25 K 3		
2316 — " giganteum 2		2329 - "Grayana 25 " 2 - phyilum 10 K. 3	- 1	
2317 — , glauoephyllum,		100 , 5 - 2341 - Twedia coerulea	$2^{1/2}$	
neu, eine Zierde f. Rasenpl. 3		2330 - " carmineo 2342 24 w Tydaea hybrida fol. var.,		
2318 — " Jaquini 11/2	_	" 100 K. 6 Sqr 25 K. 2 prachtvolle Sorten gemischt 5	5	_
2319 - " marginatum, sehr			2	-
schöne Blattpflanze 2	-		1/2	2
2320 - " pseudocapsicum, Koral-		2332 — , resea 160 K. 3 fg. 25 , 1 — 2345 — Vinca rosea, rosenfarbiges		
lenkirsche 2		2333 — • Rollisoni 100 • 5 — Sinngrün 2	2	-
2321 - ,, robustum 3		25 , 2 - 2346 - , , alba 2	2	-
2322 bk Sollya angustifolia 20 K. 4		2334 bk** Tacsonia ignea, schöne 2347 Wigandia caracassana		
2323 - " Drummondi 20 " 3	-	scharlachrothe Passifiora 5 K. 3 - 1000 K. 5 Igr. 500 K. 3	2	
2324 - , keterophylla (longifera)		25.50 I) H Control of the last that the state of the last	'	
50 K. 2		236 — Templetonia retusa, 2348 "Vigieri, schöner als W.	- !	
2325 21.w Streptocarpus (Didymocar-		sehr schöne purpurrothe 10K. 3 - caracassana		
pus) Rhexii, Drehfrucht, schöne		2337 21.w Tetramenna nnexi-	3	-
200 K. 2	-	cama, sehr reichblühend 2 - 2349 Yucca aloeifolia rubra 2	2-1	

IX. Farrenkräuter (Filices.)

No.		
2350	91 vr A	crostichum crinitium.
2351		dianthum capillus vener.
2352		concinnum.
2353	— W 39	cuneatum.
23 4		formosum.
2355	.,	macrophyllum.
2356	- 11	Moritzianum.
2357	_ ,	pedatum.
2358	"	pubescens.
2359		setulosum.
2360	- *	trapeziformis.
2561	- 7	tenerum.
236 !	- k "	tetraphyllum.
2363	wA.	llosurus falcatus.
2364	71	flexuosus.
2365	11	intramarginatus.
2366	99	rotundifulius.
2367		eimia Phillitidis.
2368	-Ası	pidium augescens.
2369	17	concinnum.
237()	33	decompositum.
2371		decursive pinnatum.
2372	17	Foenisecii.
2373	17	Goldianum.
2374	- "	Lonchitis.
2375	"	marginatum.
2376		molle.
2377		propinguum.
2378	- 7	quinquangulare.
2379		Rica.
2380		Serra.
2381		Shepherdii.
2382		Sieboldii.
2383		Sprengelii.
2381	- "	trifoliatum.
2335		ultigino sum.
2386		violascens.
2387		Webbianum.
2388		olenium auriculata.
2389	_	Belangeri.
		comtum.
2390		crenulatum.
2391		
2392		dimorphum.
2393		disectum.
2394	- "	ebenum.
2395	7	exaltatum.
2396	"	flabellifolium.

```
2397 2 Asplenium falcatum.
2398 —
2399 —
              furcatum.
              marinum.
2400 -
              Nidus.
2401 —
2402 —
              Odontitis.
              praemorsum.
2403 -
              pumilum.
Serra.
2404 -
2405 -
              toidum.
2406 ---
              viviparum.
2407
              zamiaefolium.
2408 2 Blechnum glandulosum.
2409 — "occidentale.
2410 — Cheilanthus chlorophylla.
              dicksonioides.
2412 -k »
              lentigera.
2413 - w " microphylla.
2114 -- " macrophylla.
2415 — Davallia flaccida.
2416 - r trichostycha.
2117 - Dicksonia antarctica.
2418 - adiantoides.
2419 - " rubiginosa.
2420 - " tenera.
2421 - Didymochlaena lunulata.
2422 — Diplacium lasiopteris.
2423 - " polypodioides.
2424 -
         pubescens.
Twaitesii.
2425 -
2426 - k Doodia aspera.
2427 — lunulata.
2428 — w Gymnogramma Calome-
                      lanos.
              chlorophylla.
2430 - "
              javanica.
2431 - "
              lauata.
2432 - "
              Laucheana.
2433 — "
             Massoni.
2434 - , tartarea.
2435 - "
               " varietas.
2436 — Lastraea patens.
2437 — Lomaria Gillesii.
2438 — Marattia cicudrifolia.
2439 — Nephrolepis axaltata.
2440 — "tuberosa.
2441 — Notochlaena chrysophylla.
2442 -k Onychium japonicum.
```

2443 -w Physematium obtusum. 2144 - Polypodium aureum. 2445 crenatum. 2446 decurrens. 2447 effusum. fraxinifolium. 2149 iniodes. 2450 longissimum. 2451 morpilosum. Paradisiae. 2452 -pennigerum. Preislianum. 2453 -2454 -2455 sporodocarpum. 2456 subauriculatum. taeniosum. 2458 - Pteris arguta. 2450 -" argyraea, sehr schön. 2460 - k , balearia. 2461 -w " biaurita. 2462 - " crenata. 2463 -k » cretica alba lineata 2464 — w " 2465 — " elegans. longifolia. nemoralis. 2467 - " Plumeri. 2468 -k " semipinnata. 2469 - k, serrulata. 2470 -w " tremula. 2471 -w , tricolor. 2472 - w Selaginella !cuspidata (elongata). 2473 - w , Lyalli. 2174 Taenites linearis. 2475 Jede Sorte einzeln à Pr. 3 9gr. Von folgenden Baumfarren kostet die einzelne Pr. 6 ygr. 2476 Alsophila nitida. 2477 Anigopteris pruinosa. 2478 " pterioides. 2499 Balantium Culcito. 2480 Blechnum brasiliense. 2481 Cyathea arborea. 2482 Dicksonia antarctica. 2483 " dissecta. 2481 Diplacium giganteum. 2485 Hemitelia obtusa.

Wald-, Gehölz- und Sträucher-Samen.

Die mit B bezeichneten halten im Freien unter Bedeckung aus, während die mit F bezeichneten frostfrei überwintert werden müssen

	No dolla blaca	} D	à Lth.		à Pr.	
No.	Nadelhölzer.	à Pr.	Sgr.	No. 2553 BBerberis heterophylla	ggr.	Fgr:
2486	Actinostrobus pyramidalis 10 K.	2	_	2554 F " japonica (Mahonia)	$\frac{2}{2}$	
2487 2438	B Cedrus atlantica, Ceder vom Atlas 2 Zapfen B "Libani, Ceder vom Libanon 2 "	3	_	2555 B	2	_
2489	B Cephalotaxus Fortunei 5 K.	4		2557 " vulgaris, Berberitze zur Anlegung von Hecken		1
2490	F Cryptomeria japonica, schöne Conifere F "Lobbii	3 1/2	30	à th. 15 fgr. 2558 Betula alba, weisse Birke	_	1
	F Cupressus funebris	2	-	2559 Bignonia Catalpa, Trompetenbaum à " 22 "	-	2
2493	F " glandulosa 50 K.	2	_	2560 B ,, Kaempferi	2	10
2494 2495		2	18 22	schön	1	8
2496	" Lawsoniana, sehr werthvoll	3	_	2562 Buxus sempervirens	_	3
2497 2498	1 11 11		2 2	2563 B Calycanthus floribundus, Gewürzstrauch 10 Kornn 2564 B - praecox	$\frac{3}{2}$	5
	Gingko biloba (Salisburia adcanthifolia) 5 Nüsse	3	_	2565 Carpinus betulus, Hainbuche à th. 3 gg.		_
2500		-	<u>-</u>	2566 Ceanothus Arnouldi	3	_
2501 2502	B , oxycedrus à th. 15 9gr.		1	2568 F " grandiflorus	3	
2503	" Sabina, Sadebaum		2 2	2569 Celtis australis	-	2
2504 2505	", virginiana	_	_	2570 B Ceratonia Siliqua, Johannisbrotbaum		$\frac{2}{2}$
2506	" austriaca, Schwarzkiefer à " 18 "	-	2	2572 Clematis cirrhosa	11/2	8
2507 2508	" Balsamea, Balsamtanne " canadensis, Schierlingstanne	1 1/2	6 8	2573	3	_
2509	F " canariensis	2	12	2575 B " Sophie 10 "	3 3	
2510 2511	" cephalonica, eine der schönsten B " halepensis, Aleppo-Kiefer	2	8 3	2576 B - Standishii	6	4
2512	" Larix Lärche à th. 18 gr	-	2	2578 Colutea arborescens, Blasenstrauch	1	2
2513 2514	maritima, Meerstrandskiefer à " 10 " " gigantea 1 Zapfen	21/2	1	2579 Cornus mascula, Cornelkirsche à &b. 12 ggr	_	1
2515	" Nordmanni, sehr schön und hart	2	15	2580 Crataegus oxyacantha, Weissdorn zu Hecken à 3 3 2581 coccinea	1/2	_ 2
2516 2517	" Picea Fichte	_	1	2582 , fl. rubro	1/2	3
2518	" Pinsapo, prächtige	2	5	2583 Cydonia chinensis	2	3
2519 2520	" sitchensis, seltene Species 100 K. 15 9gr " Strobus, Weymouthskiefer à 4b. 55 9gr	3	3	2585 Cytisus Laburnum, Goldregen		1
2521	" sylvestris, Kiefer à " 20 "	2	-	2586 Daphne Gnidium, Seidelbast	2	
2522	B Taxodium sempervirens	21/2	2	2587 Evonymus europaeus, Pfaffenhütchen	1 1/2	2 5
2525 2524	Taxus baccata F Thuja articulata (Callitris quadrivalvis)	2	_	2589 Fagus sylvatica, Rothbuche à th 3 9 or	-	_
2525 2526	" aurea	3	6	2590 Fraxinus excelsior, Esche		1
2527	B compacta	3	-	2592 Genista candicans	1	5
2528 2529	B , Meldensis	3		2593 Gleditschia triacanthos	3	2
2530	B " aureo variegata	3	- 3	2595 Hedera quinquefolia, wilder Wein à th. 15 ggr.	_	2
2531 2532	,, occidentalis à th 35 %gr , pyramidalis	_	2 3	2596 Ilex aquifolium	1 1/2	_
2533	" Warreana	3	_	2597 F Laurus nobilis, Lorbeerbaum à & 10 gg. 2598 B Ligustrum japonicum	_	$\frac{1}{2}$
2534	Wellingtonia gigantea, Riesentanne aus Californien			2599 ", vulgare, gemeiner Liguster zu Anlagen von		
	von elegantem Habitus, vollkommen hart 1000 K. 75 ggr. 100 K. 8 ggr 25 K	3	_	Hecken		$\frac{1}{2}$
			1	2601 Lotus cytisoides, Schotenklee	2	_
	Laubhölzer und Sträucher.		1	2602 B Magnolia grandiflora	1	3
95.25	Acacia Julibrissin		2	2603 B " formosa sehr empfehlenswerth 10 K. 5 "	3 3	
2536	Acer campestre, Feldahorn à " 6 "	1	_	2605 Mahonia aquifolium	1 1	3
2537 2538	" platanoides, Spitzahorn' à " 3 " " pseudo platanus. gemeiner Ahorn à " 3 "	_	_	2607 Mespilus pyracantha, Feuerdorn à th. 30 g_{gr}	_	2
	Ailanthus glandulosa, Götterbaum, für Sandstellen und			2608 Morus alba, Maulbeere à , 28 ,	-	11/2
	als Seidenraupenfutter à th. 12 9 _{ff}		1	2609 , Cedrona, beste für Seidenraupenzucht à 75 , 2610 , nigra	_	$\frac{3}{2}$
2541	Alnus glutinosa, Erle à , 5 , incana, weisse oder Berg à , 8 ,	_	1	2611 F Myrthus communis	1	4
2542 2543	Amygdalus communis amara, bittere Mandel à " 10 "	-	1	2612 B Paulownia imperialis, sehr schön	1	3
	" " dulcis, süsse Mandel à " 15 " FAralia japonica, sehr decorativ	21/2	1	2614 » orientalis à » 8 »	-	î
2545	B » spinosa, sehr decorativ	21/2	_	2615 Prunus Cerasus, Kirschkerne à " 8 " 2616 " domestica, Pfiaumen à " 5 "	-	1
2546 2547	F Arbutus unedo, gemeiner Erdbeerbaum . à th. 25 9gr F Aristolochia altissima	$\frac{-}{2^{1/2}}$	2	2617 B " Laurocerasus, Kirschlorbeer à " 20 "	=	2
2548	Sipho, Pfeifenstrauch, sehr beliebte Schlingpfl.	21/2	40	2618 " Mahaleb, Weichselkirsche à " 15 "	_	$\frac{1}{1^{1/2}}$
2549 2550	B Azalea pontica	2 2	30	2619 ", Padus, Traubenkirsche à ", 20 ", 2620 FPunica granatum, Granate	_	3
2551 2552	B » diversifolia 50 »	2	_	2621 F , nanum	11/2	10
AUUZ.	B "Fortunei	2	-	2622 Pyrus communis	- 1	$2^{1/2}$

	à Pr. à	Lth.		à Pr.	à Lth.
No.	9gr. 9	fgr:	No.	ggr.	Ggr.
2623 Pyrus malus à tt. 15 ggr.		1	2632 Rosa canina, zu Unterlagen à th. 4 Igr.	-	1
2624 " japonica		-	2633 F Schinus molle, peruanischer Mastixbaum	1	4
2625 , alba		-	2634 Sophora japonica		2
2626 • " rubra		-	2635 Sorbus Aucuparia, Eberesche à th. 5 ggr.	1	1
2627 " " " pleno		-	2636 Staphillea pinata, Pimpernuss		9
2628 B Rhododendron ponticum		-			-
2629 Ribes Grossularia, Stachelbeeren, englische,	1	8	2637 Tilia europaea à th. 7 ggr.		1
2630 Ribesia, Johannisbeeren	11/2 -	- 1	2638 Ulmus campestris, Ulme à " 6 "		
2631 Robinia pseudo Acacia, Akazie à tt. 8 gr		1	2639 F Viburnum Tinus à , 10 ,	-	1

Blumenzwiebeln und Knollen.

Die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, die K bezeichneten Kalthaus. Denen ein B beigefügt ist, muss im Winter ein Schutz durch Bedeckung gegeben werden, während die nicht bezeichneten ohne Bedeckung aushalten, die mit † bezeichneten eignen sich während des Sommers zum Auspflanzen in's freie Land.

Dominers 20	um muspin	anzon in s ireic hand.	
W Achimenes, 12 schöne Sorten " 25	Tiln: Ygr. - 15 - 25 - 8 - 1 10 - 3 - 3 - 3 - 10 1 - 1 15	W† Erythrina crista galli 6 St. 25 \$g_r\$ à St. — " Belangeri à " — — Hendersoni 12 St. 2 Thr. à " — " laurifolia à " — W Eucharis amazonica à " — K† Ferraria tigridia 12 St. 15 \$g_r\$ à " — in Topfknöllchen, der vorzüglichsten Sorten: Grossblumige neuere 12 Sorten 2 Thr. à St. — Liliput 12 " 2 " à " —	- 6 /2 - 71/2 - 10 - 2 - 71/2 - 71/2 - 71/2
W† Canna, zum Auspflanzen, 6 schöne Sorten. W† Calocassia Antiquorum 6 St. 1 Mlr. à St. W† " euchlora à " Cyclamen europaeum, stark 12 St. " mittelstark 12 " B " gracum à " B " hederaefolium album à " B " ibericum à " B " Krazii à "	- 20 - 6 - 8 1 - 20 4 - 6 - 71/2 - 8 - 12	Rommel	5 3 - 15 20 5 - 10 - 20
B macrophyllum à n B neapolitanicum à n B persicum atrorubrum à n B grandiflorum à n B punctalum à n B rubrum à n B peregrinum à n B subhastatum à n B vernum à n	$ \begin{array}{cccc} & -10 \\ & -6 \\ & -7^{1/2} \\ & -6 \\ & -7^{1/2} \\ & -6 \\ & -8 \\ & -7^{1/2} \\ & -7^{1/2} \end{array} $	Eximium â n — Lancifolium album, blühbar â n — rubrum â n — Spectabilis â n — Thumbergianum â n — B Ranunkeln.	7 ¹ / ₂ 6 12 25
Diclytra spectabilis 12 St. 30 \$g_{\mathbb{G}}\$ à \$n\$ W Dioscorea discolor 6 24 n à \$n\$ W nzebrina picta 6 25 n à \$n\$ Dodecatheon Meadia fl. albo 12 30 n à \$n\$ n elegans 12 37 ½ n à \$n\$ n fl. lilacea 12 37½ n à \$n\$ n fl. rosea 12 37½ n à \$n\$ n splendida 12 37½ n à \$n\$	- 3 - 5 - 5 - 3 - 4 - 4 - 4	12 Stück Prachtrommel	3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Nachtrag von Pflanzen.

Der Versandt der Pflanzen beginnt nach Eintritt frostfreier Witterung in kräftigen Pflanzen. Die Verpackung geschieht unter specieller Aufsicht aufs Sorgfältigste und werden für Emballagen nur die Auslagen gerechnet. Etwaige Ausstellungen müssen spätestens 8 Tage nach Empfang gemacht werden. Die Sortimentspreise verstehen sich nach meiner freien Wahl, doch werde ich gern billige Wünsche berücksichtigen.

Warmhauspflanzen.	Thir. Igr.	** Aeschinanthus grandiflorus à Stück
B bedeutet Blattpflanzen; K Knollen; † zum Auspflanzen während des Sommers ins Freie geeignet; * zu Einfassungen passend; ** Schlingpflanzen. Adhatoda cydoniaefolia	- 5 - 2 - 2	KB Allocassia Lowii
Zimmer-Decoration zu empfehlen. B Aechmea fulgens		†*Alternanthera amabilis

** Alternarthers apathulata** 12 Stock 20 % vorsicolors are lambility and white sich three sichrigen Wechnes wegen where wegen where wegen well are well as the sich sich sich well as the sich sich sich well as the sich sich sich sich sich sich sich sich		Thir. Sg:		Thir. Fgr.
"reriscolor metric benefitativing a Secretary 19 and Secretary Secretary to the control of the c	+* Althernanthera spathulata 12 Stück 20 gg	$-2^{1/2}$	KB Hedychium Gardnerianum	
Schr habbeds bandhättrige Amerardhacoen, verrogleich an Einfansamgen ergnen. Auch für Topfeteller passend. Ansetockjus gergetiase, eine repetable muthilitrige Orghing and Stack for Topfeteller passend. Baratia eftytelen, neue prachtv. Decorationajdanae "			Hibiscus rosa chinensis fl. rubra pl " "	- 5
Anceteleylus regretedure, circ regretedure curve regretedure circ regretedure curve regretedure curve regretedure curve regretedure curve regretedure	Sehr hübsche buntblättrige Amaranthaceen,		" , " " luteo pl " "	- 5
Anceteleylus regretedure, circ regretedure curve regretedure circ regretedure curve regretedure curve regretedure curve regretedure curve regretedure	welche sich ihres niedrigen Wuchses wegen		Hoya bella " "	5
Ameteolytike für Topfkollar passend. Ameteolytike wir Topfkollar passend. Ameteolytike wir Topfkollar passend. Baralia eftyffen, one prachet. Decorationajdanas	vorzüglich zu Einfassungen eignen. Auch		** " coccinea à Stück 5 bis	$-12^{1/2}$
Asserbelyus argentens, cine reizendo bunthistorige Orchita Analia (typical west purpos), Decerationy discovered by the political politi			** " picta à Stück	- 5
Bartala et greide, ance precisto. Decorationsplance spellate pellate pellate pellate pellate in School 2.8, à Stick 77, 29 bis 15 pellate grainquefola quinquefola quinquefola quinquefola quinquefola quinquefola quinquefola pellate remain a Stick 20.9; hi i pellate in pellate. A Stick 20.9; hi i pellate in the state of the pellate in the pellate	Anectochylus argenteus, eine reizende buntblättrige Orchi-			1 -
BArahia chypties, noise practive. Decorationspidance a pelluta. Pelluta papyrifera. 12 Stück 2 28 s. Stück 77; 8p bis Als Elizachidance and Rascenpliars verragisch. It applera. 6 Stück 29 sp bis Als Elizachidance and Rascenpliars verragisch. It pulcera. 6 Stück 29 sp bis penghancen fire's freje Land. In somniger Lage penghancen fire's freje Land. In Stück 2 10 penghancen fire's freje Land. In somniger Lage penghancen fire's freje Land. In Stück 2 10		- 20	Jasminium Sambac à Stück	- 4
## Alleren 19 Stack 2 St. & Stock 71, Sp bis	BAralia elyptica, nene prachty. Decorationspflanze " "	2 —		- 5
Die Lanchan en sind sehr such stere Series perspektiven. Lie Stere 2 se. 4 Stock 78. 8 p. 16 s.		2 -	ältere 12 Stück	- 25
By pentabylla and is somiger Lago penyalancen fire's freie Land. In somi	" peltata " "		Die Lantan en sind sehr empfehlenswerthe Grup-	
blacken sie den ganner Sommer hindurch reichte quinspreichin der Zinner entain ier passand. Ardnin crenhilaten durch ihr rothen u. weisn. Frichte merginaren. B Aspidistria elaturi fol. varieg. 12 Stack 2 Sar, a Stack Bamanania geminifora. B Aspidistria elaturi fol. varieg. 12 Stack 2 Sar, a Stack Bamanania geminifora. B Aspidistria elaturi fol. varieg. 12 Stack 2 Sar, a Stack Bamanania geminifora. B Aspidistria elaturi fol. varieg. 12 Stack 2 Sar, a Stack Bamanania geminifora. B B Regenia, diverse Sorten. 12 Stack 1 Sar,		1 —	penpflanzen für's freie Land. In sonniger Lage	
Bertoland			blühen sie den ganzen Sommer hindurch reich-	
gulleque Colla. polletra Ardisia creation Article and art				
Ardisis cenulata French albo Die Ardialen sind thit engehein werthe Zingtein bei Ardialen sind thit engehein werthe Zingtein bei Ardialen sind thit engehein werthe Zingtein teichen durch his problem of the content				- 10
Berdolosis marmorata (1986) Birdolosis deche (1986) Bayaiditria ekaior fol varieg, 12 Stuck 2 %s, 8 stuck of the properties of the composition o	" pulchra à Stück 20 ggr bis		B Marantha argyraea	- 10
** First-Children ind rocht comptibilities with a cold comptibilities and Blannani general current in the rother of the comptibilities of the comptibiliti	Ardisia crenulata à Stück		n bicolor	- 6
merytlanzen. Sie gewähren auf Hünenstiesend arch ihr rothen uweits. Frächte einen hibschen Anblicke einen hibschen Anblicke Aspatiative einen hibschen Anblicke Aspatiative einen hibschen Anblicke Aspatiative einen hibschen Anblicke Aspatiative einen mitscher Aspatiative einen mitschen Anblicke Aspatiative einen Mitschen Anblicke Aspatiative einen Mitschen Anblicke Aspatiative einen Mitschen Anblicke Aspatiative einen Mitschen Aspatiative einen Mitsc	" fructu albo " "	- 7 ¹ / ₂		- 6
Monochaclum sericeum multiflorum 12 Stück 2 5%, a Stück Baspidistria elatior fol. varieg. 12 Stück 2 5%, a Stück Bannamin genimiflora. 12 Stück 2 5%, a Stück Bannamin genimiflora and in a stück 1 5%, a Stück 1 5%, a Stück Bannamin genimiflora and in a stück 1 5%, a Stück Bannamin genimiflora and in a stück 1 5%, a Stück 1	Die Ardisien sind recht empfehlenswerthe Zim-			- 10
Bapilstrie clair folt varies. 2 Stack 2 3%, a Stack Bapilstrie clair folt varies. 2 18 to the Banmannia geminiflora. 2 12 Stack 2 3%, a Stack Bapagain, diverse Sorten. 12 Stack 1 5%, 1 1				- 6
Bananania cominification of the properties of th				
Baumania geminifora. Begonia, diverse Sorten 12 Stück \$\frac{9}{2}\sigma_{\text{op}}\$ Begonia, diverse Sorten 12 Stück \$\frac{9}{2}\sigma_{\text{op}}\$ Bonzolarloa jueca, stark Bertola juec		51/		
B Begonia, diverse Sorten 12 Stack I 356,	B Aspidistria elatior 101. varieg 12 Stuck 2 July, a Stuck			
Bornspartes junces, stark Bertolonia marmorata Bertolonia bandbulkrieg, siehe Kuollen B				
Bertolenia marmorata	B Begonia, diverse Sorten 12 Stuck I Jak., "	1		
B Bertelonia marmorata	Bonapartea juncea, stark	1		1
RB Calsalum, buntblistrige, siche Knollen. Centradonia floribunda 19 Stück 2 % ,		F7 18	B Musa Cavendish a Stuck to sgr. bis	
KB Caladium, buntblittrige, siche Knollen. Charaderant horbunda 12 Stuck 2 % ,			" paradistaca " " 10 " "	
Centradenia floribunda 12 Steck 2 % , — 6 Chameranthenum Beyrichi		- 1-/2	D Dendenus apprintaling	
Chamseranthenum Beyrichii		C		
#** Clerodendrom Balfouri, eine sehr hübsche Acquisition mit weiss und rothen hängenden Biltiten, sehr effectvoll & Stuck				
** Clerodendron Ballouri, eine sehr hübsche Acquisition mit weiss und rothen hängenden Bläthen, eine sehr effectvoll & 5 tuck &			Passinora amabilis a bluck	
mit weiss und rothen hängenden Blüthen, sehr effectvoll & Stück 5 6 5		_ 5	" Coeruica " "	
Schreifectvoll			" Imperatrice Bugenie " "	
Hageli Thompsonl Thompsonl Thompsonl The Coleus		71/2	D Department organical 12 Strick 2 Thr	
By Coleasy 12 neueste Sorten 2 %, " of Schools 12 stack einer Sorte 25 %, " dissoni	Hürali			
# dibsoni 12 Stück einer Sorte 2 5 5	Thompsoni		P Dhiladandran Rorsigii	
* . atrosanguineus. 12 Stack einer Sorte 25 % y	Rt Colons 12 noneste Sorten 2 Thr			- 10
* Gibsoni 12 Stick einer Sorte 25 % 2½ * Verschaffeltii 10 10 10 10 10 10 * Die Coleus sind als Gruppenpflanzen unvergleiche lich schon durch ihre prächtige Belaubung mich schon durch ihre prächtige Belaubung mud appigen Wuchs. * B. Coleassia, siehe Knollen. * B. Cosmophyllum (Lacaloides Als Einzelpflanze schr schon mit gross. Blätt. mit Apfelgeruch 6 St. 24 % a St. 5 * B. Curculigo recurvata 12 Stick 2 % a Stück 15 % bis B. Cyanophyllum cacaloides. Als Einzelpflanze schr schon mit gross. Blätt. mit Apfelgeruch 6 St. 24 % a St. 5 * B. Curculigo recurvata 12 Stick 2 % a Stück 15 % bis B. Cyanophyllum assamleum a				2 —
" Verschafteltii — Bie Colous sind als Gruppenpflanzen unvergleich- lich schön durch ihre prächtige Belaubung und üppigen Wuchs. KB Colocassia, siehe Knollen. Comoclinum atrorubons . hübsche å Stück	* Gibsoni	- 21/2		
Die Coleus sind als Gruppenpflanzen unvergleich- lich schön durch ihre prächtige Belaubung mit lich schön durch ihre prächtige Belaubung mit gross. Siehe Knollen. B Concelinum atrorubens hübsche å Stück 5 5				
lich schön durch ihre prächtige Belaubung und ütppigen Wuchs. KB Colocassin, siche Knollen. B Concolinum atrorubers hübsche å Stück — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 —				
BB Celoeassin, siche Knollen. B Concelinum artorubens hübsche à Stack 5 macrophyllum Zimmer 5 pflanzen 5 pflanze	lich schön durch ihre prächtige Belaubung			- 5
Springen			Eine interessante Zimmernflanze. Die Knospen	
B Conoclinum atrorubens habsche & Stack 5 macrophyllum Zimmer 5 5 pflanzen 5 5 5 5 5 5 5 5 5			springen, wenn sie mit Wasser benetzt werden.	
## Cosmophyllum cacalioides. Als Einzelpflanze schr schön mit gross. Blatt. mit Apfelgeruch 6 St. 24 ½ å št. 5 5 B Curculigo recurvata 12 Stück 2 ½ ½, å št. 5 t. 7½ b Cyton pictum	P. Concelinum stroruhens hübsche à Stück	_ 5		
## Cosmophyllum cacalioides. Als Einzelpflanze schr schön mit gross. Blatt. mit Apfelgeruch 6 St. 24 ½ å št. 5 5 B Curculigo recurvata 12 Stück 2 ½ ½, å št. 5 t. 7½ b Cyton pictum	ignthinum Zimmer-	- 5		4
Bt Cosmophyllum cacalioides. Als Einzelpffanze sehr schön mit gross. Blätt. mit Apfelgeruch 6 St. 24 ½ ½ 35t. 5 B Curculigo recurvata 12 Stück 2 ½ ½ ½ ½ 5 bis B Cyranophyllum assamicum â Stück 15 ½ bis B Cyranophyllum assamicum â Stück 15 ½ bis B Cyranophyllum assamicum â Stück 15 ½ bis B magnificum vorthe Pfanzen sind von grossem decorativen Werth. Durch ihren eleganten Wuchs, die Grösse und Schönheit ihrer Blätter sind sie eine Zierde des Glashauses und Zimmers. Cycas revoluta, Sagopalme â Stück 15 ½ ½ ½ ½ ½ 5 bis a Stück 6 ½ ½ ½ ½ ½ 5 bis a Stück 6 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ bis a Stück 6 ½ bis a sustralis 2 Stück 2 ¼ ¼ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 5 bis a Stück 6 ½ bis a rolpha, logoper, mit rother Belaubung 7 30 7 2 bis a Stück 6 ½ ½ ½ ½ ½ ¼ ¼ Å Š t. 7½ bis a Stück 6 ½ ½ ½ ¼ ¼ Å Å Š t. 7½ bis a Stück 6 ½ ½ ½ ¼ ¼ Å Å Š t. 7½ bis a Die Dracaeuen sind die schönsten Decorationsphanzen für Glashaus und Zimmer. Farrn, 12 schöne Sorten 1 ½ Stück 2 ¼ ¼ Å Stück 6 bis a radicans, starke Pfanzen 1 25 tück 2 ¼ ¼ Å Stück 6 ½ ¼	macronhyllum nflauzen n	- 5	Puja Altensteini à Stück 5 his	- 10
B Curculigo recurvata 12 Stück 2 7%, à Stück 7½ 7% is B Cytooh pictum	B+ Cosmonhyllum cacalioides. Als Einzelnflanze sehr schön			
B Curculigo recurvata 12 Stück 2 Mr., à Stück 5 Mg. bis B Cyanophyllum assamicum 20 m. 20	mit gross, Blätt, mit Anfelgeruch 6 St. 24 9 à St.	- 5		- 3
B Cyanophyllum assmicum a Stück 15 fgr bis 20 " B Cyanophyllum assmicum a Stück 15 fgr bis 20 " Die beiden vorstehenden Pflanzen sind von grossem decorativen Werth. Durch ihren eleganten Wuchs, die Grösse und Schönheit ihrer Blätter sind sie eine Zierde des Glashauses und Zimmers. Cycas revoluta, Sagopalme a stück 15 fgr bis Grytandra bleolor, eine sehr hübsche Blattpflanze für 20 " R Varmhaus assmicum a Stück 15 fgr bis 20 R Varmhaus assmicum a Stück 15 fgr bis 20 R Cooperi, mit rother Belaubung n 30 n 20 R Cooperi, mit rother Belaubung n 30 n 20 R Stück 6 fgr bis 20 R Stück 20 R Stück 12 R Stück 20 R St		1		- 7 ¹ /
B Cyanophyllum assamicum à Stück 15 ¼g bis pige magnificum			B Sonerilla Margaritacea alb, sehr niedlich "	-7^{1}
B "magnificum	B Cyanophyllum assamicum à Stück 15 for bis		K Tapeinothes Carolinae, eine sehr hübsche weiss-	
Die beiden vorstehenden Pflanzen sind von grossem decorativen Werth. Durch ihren eleganten Wuchs, die Grösse und Schönheit ihrer Blätter sind sie eine Zierde des Glashauses und Zimmers. Cycas revoluta, Sagopaline A Stück 15 % problem in Warmhaus A Stück 15 % problem in Warmhaus A Stück 15 % problem in Warmhaus A Stück 71/2 % problem in Warmhaus A Stück 12/3 % problem in Warmhaus A Stück 7/2 % problem in Warmhaus A Stück 12/3 % problem in Warmhaus A Stück 7/2 % problem in Wa	R magnificum 20 m	2 -		-7^{1}
grossem decorativen Werth. Durch ihren eleganten Wuchs, die Grösse und Schönheit ihrer Blätter sind sie eine Zierde des Glashauses und Zimmers. Cycas revoluta, Sagopaline in Stück 15 %gr bis B Cyrtandra bieolor, eine sehr häbsche Blattpflanze für Warmhaus in Stück 7½ %gr bis Cooperi, mit rother Belaubung nongesta. 12 Stück 1½ %mlc, songesta. 12 Stück 1½ %mlc, son		_	Torrenja asiatica, hübsche Ampelpflanze	- 4
eleganten Wuchs, die Grösse und Schönheit ihrer Blätter sind sie eine Zierde des Glashauses und Zimmers. Cycas revoluta, Sagopalme				- 3
heit ihrer Blätter sind sie eine Zierde des Glashauses und Zimmers. Cycas revoluta, Sagopalme in Stück 15 % bis B Cyrtandra bicolor, eine sehr hübsche Blattpflanze für A Stück 15 % bis B Cyrtandra bicolor, eine sehr hübsche Blattpflanze für A Stück 11 10 2 Stück 2 % bis australis			Bt Wiegandia Carracassana, als Einzelpflanze auf Rasen-	•
Glashauses und Zimmers. Cycas revoluta, Sagopaline	heit ihrer Blätter sind sie eine Zierde des		plätze sehr zu empfehlen 12 St. 11/2 Thir à St.	- 5
B Cyrtandra bicolor, eine sehr hübsche Blattpflanze für Warmhaus				
B Cyrtandra bicolor, eine sehr hübsche Blattpflanze für Warmhaus	Cycas revoluta, Sagopalme à Stück 15 gr bis	5 —		- 6
B Dracaena arborea å Stück 7½ 9gr bis australis				
** australis, " 7 7½" " " 3	Warmhaus à Stück	1 10	Kalthaugnflangen	
* australis, " 7 ½ " " 3	B Dracaena arborea à Stück 7½ 9qr. bis	- 20	Laimausphanzen.	
Land. * Einfassungen. ** Schlingpflanzen. Land. ** Einfassungen.		- 15	D. Dlatterflanger, K. Knollen, & Zum Avenflangen into frais	
*** Escholtziana (brasiliensis), 12 Stück 12-4 Jul., ** 5 m** 5 m** 6 errea *** 7 1/2 m** 10 m** 10 m** 12 Stück 12-3 Jul., ** 8 Stück 6 Jul., ** 10 m** 10 m** 12 Stück 12-3 Jul., ** 8 Stück 7 1/2 bis nobilis ** 10 m** 12 Stück 12/3 Jul., ** 8 Stück 7 1/2 bis nobilis ** 10 m** 12 Stück 12/3 Jul., ** 8 Stück 7 1/2 bis Die Dracaenen sind die schönsten Decorationspflanzen für Glashaus und Zimmer. **Farrn, 12 schöne Sorten ** 12 Stück 2-3 Jul., ** 8 Stück 5 Die Dracaenen sind die schönsten Decorationspflanzen für Glashaus und Zimmer. **Farrn, 12 schöne Sorten ** 12 Stück 2-3 Jul., ** 8 Stück 5 Die Gardenia citriodora ** 8 Stück 7 1/2 bis Gardenia citriodora ** 8 Stück 7 1/2 bis note of the stück 2 Jul., ** 8 Stück 5 Die Gardenien sind sehr für Glashaus und Zimmer ner zu empfehlen. Sie blühen im Winter u. ihre gefüllten schönen Blüthen verbreiten einen aromatischen Geruch. *** Fortunei ** 12 Stück 2 Jul., ** 8 Stück 5 Die	" Cooperi, mit rother Belaubung " " 30 " "	3 —		
à Stück 6 %gr bis "ferrea " 7½" " " "nobilis " " 10 " "rubra, junge Pflanzen 12 Stück 1½ Mr., à Stück "altere Pflanzen 12 St. 2½—4 Mr., à St. 7½ bis Die Dracaenen sind die schönsten Decorations- pflanzen für Glashaus und Zimmer. Farrn, 12 schöne Sorten à Stück 7½ bis Gardenia citriodora à Stück 7½ bis "Fortunei 12 Stück 2—4 Mr., à Stück 6 bis "radicans, starke Pflanzen 12 Stück 2 Mr., à Stück Die Gardenien sind sehr für Glashaus und Zimmer 12 Stück 2 Mr., à Stück 6 bis "radicans, starke Pflanzen 12 Stück 2 Mr., à Stück Die Gardenien sind sehr für Glashaus und Zimmer 12 Stück 2 Mr., à Stück 6 bis "radicans, starke Pflanzen 12 Stück 2 Mr., à Stück Die Gardenien sind sehr für Glashaus und Zimmer 12 Stück einer Sorte 2 Samenpflanzen 12 2	" congesta 12 Stück 12/3 Thir., " 5 " "	— 15	Land. Emiassungen. Commegnanzen.	
å Stück 6 % bis nobilis	" Escholtziana (brasiliensis), 12 Stück 2-4 Thr,		† Abutilon vexillarium	- 3
** ferrea	à Stück 6 gr bis	$-12^{1/2}$		- 3
### Astelia Banksii, mit silbergrauer Belaubung, sehr decorative. ### Astelia Banksii, mit silbergrauer Belaubung. ### Astelia Banksii, mit silbergrauer. ### Astelia Ba	" ferrea " " 7½ " "		K Agapanthus umbellatus à Stück 7½ bis	- 20
rubra, junge Pflanzen 12 Stück 12/3 Mhr, à Stück 5 " ältere Pflanzen 12 St. 2½—4 Mhr, à St. 7½ bis Die Dracaenen sind die schönsten Decorationspflanzen für Glashaus und Zimmer. Farrn, 12 schöne Sorten 12 Stück 2—3 Mhr, à Stück 15 B Ficus elastica, Gummibaum à Stück 7½ bis Gardenia citriodora à Stück 7½ bis Gardenia citriodora à Stück 15 " Fortunei 12 Stück 2—4 Mhr, à Stück 6 bis radicans, starke Pflanzen 12 Stück 2 Mhr, à Stück 15 Die Gardenien sind sehr für Glashaus und Zimmer zu empfehlen. Sie blühen im Winter u. ihre gefüllten schönen Blüthen verbreiten einen aromatischen Geruch. " rugosa, strauchartige, zum Auspflanzen für Gruppen geeignet 12 Sorten mit Namen 2 Mhr à Stück 26 " rugosa, strauchartige, zum Auspflanzen für Gruppen geeignet 12 Sorten mit Namen 2 Mhr à Stück 26 " Rugosa, strauchartige, zum Auspflanzen 12 26 " Rugosa, strauchartige, zum Auspflanzen 12 26 " Rugosa, strauchartige, zum Auspflanzen 12 26 " Rugosa, strauchartige, zum Auspflanzen 27 " Rativ à Stück à 7 Azalen indica 12 Stück 2—3 Mhr à 7 Azalen indica 12 Stück 1 Mhr à Stück 2—15 12 Stück in 6 Sorten 1 Mhr 15 %gr à Stück 2—15 12 Stück in 6 Sorten 1 Mhr 15 %gr à Stück 2—15 12 Stück einer Sorten 1 Mhr 15 %gr à Stück 2—15 12 Stück einer Sorten 1 Mhr 15 %gr à Stück 2—15 12 Stück einer Sorten 1 Mhr 15 %gr à Stück 2—15 12 Stück einer Sorten 1 Mhr 15 %gr à Stück 2—15 12 Stück einer Sorten 1 Mhr 15 %gr à Stück 2—15 12 Stück einer Sorten 1 Mhr 15 %gr à Stück 2—15 13 Stück 1 Mhr à 7 Azalen indica 12 Stück 2—3 Mhr à 7 Azalen indica	nobilis n 10 n			
" " ältere Pflanzen 12 St. 2½—4 Mr, à St. 7½ bis Die Dracaenen sind die schönsten Decorations- pflanzen für Glashaus und Zimmer. Farrn, 12 schöne Sorten	rubra, junge Pflanzen 12 Stück 12/3 Jhlr., à Stück	- 5	rativ à Stück	- 8
pflanzen für Glashaus und Zimmer. Farrn, 12 schöne Sorten	" altere Phanzen 12 St. 2½—4 Jul., à St. 7½ bis	- 15		- 7 ¹ / ₂
Farrn, 12 schöne Sorten				
B Ficus elastica, Gummibaum				
Gardenia citriodora				3
"Fortunei	B Ficus elastica, Gummibaum à Stück 7½ bis	- 15		_
" radicans, starke Pfianzen	Gardenia citriodora à Stück	- 15		- 5
Die Gardenien sind sehr für Glashaus und Zimmer zu empfehlen. Sie blühen im Winter u. ihre gefüllten schönen Blüthen verbreiten einen aromatischen Geruch. 12 Stück einer Sorte – 20 rugosa, strauchartige, zum Auspflanzen für Gruppen geeignet 12 Sorten mit Namen 2 Jul. à Stück – 6 Samenpflanzen	" Fortunel 12 Stuck 2—4 Jhlr., a Stuck 6 bis	121/2	Carceoaria, pracutig getigerte none i in krattigen Samen-	
mer zu empfehlen. Sie blühen im Winter u. ihre gefüllten schönen Blüthen verbreiten einen aromatischen Geruch. "rugosa, strauchartige, zum Auspflanzen für Gruppen geeignet 12 Sorten mit Namen 2 Jul. à Stück Samenpflanzen 12 "		- 10		- 20
u. ihre gefüllten schönen Blüthen verbreiten einen aromatischen Geruch. geeignet 12 Sorten mit Namen 2 Mir. à Stück — 6 Samenpflanzen				20
einen aromatischen Geruch. , Samenpflanzen		1		- 6
trioxinien, siene Anolien.	Glavinien, siehe Knollen.		Camellia iaponica	9

Di G	Thir.	$g_{ m gr}$	T .	
B† Centaurea argentea vera 6 St. einer Sorte 25 9gr à St.	-		B† Perilla nankinensis, für Gruppen und zu Einfassungen	Thir.
Beide als Einzelpflanzen auf Rasenplätze, wie he-			nouerer Diatthnanzengrunnen (Vom April big Tuni	1
sonders auch als Einfassung höherer Blattnflan-			† Petunia hybrida maxima fl. pl., gefüllt	- 6
zengruppen zu empfehlen.			† 12 Stück in 12 Sorten 1 Thr., à Stück	
Chrysanthemum indicum, grossblumige 12 St. in 12 Sorten 1 Till: à St.		0	" " " emiache 12 " " 1 The	_ 3
25 " 25 " 1 " 25 9gr à "	<u> </u>	3	Die Fetunien sind eine Zierde der Gärten sie ge-	
" " kleinblumige		_	wanten durch die Mannigfaltigkeit ihrer Farben	
12 St. in 12 Sorten 1 , - , à ,	_	3	in Gruppen gepflanzt, einen hübschen Anblick.	
Cineraria hybrida " nana in kräftigen Samenpflanzen 12 Stück	- 2	20	† Phygclius capensis	— 5
** Clematis Fortunei			12 Stück 12/3 Jilr., "	- 5
** Clematis Fortunei Jackmannii	- 1 - 1		I ylogine suavis, zu Festons und Guirlanden sich eignend	V
" lonuginosa	- i		** Rhodochiton volubile, reizende Schlingpflanze,	- 2
" , candida	- 1			E
" Standishii Die Clematis sind zur Bekleidung von Wänden,	- 1	.5	I thougaendron hybridum, eignen sich für Tonf und Land	- 5
Lauben und Balkons um so mehr zu empfeh-			wo sie bedeckt, den winter ausnalten,	
len, als sie im Freien ausdauern.			B† Ricinus, 6 schöne Sorten Rosmarinus officinalis	5 —
†** Cobaea scandens, sehr beliebte Schlingpflanze				$\frac{-3}{-20}$
12 Stück 1 Thir à Stück		3	† Salvia, diverse Sorten 12 Stück 1 July, 2 Stück 3 9gr bis B† Solanum diverse Sorten 12 Stück 1 July, 2 Stück	- 20 - 4
†* Convolvulus mauritanicus, zu Ampeln u. Einfassungen à St. Crassula coccinea 6 Sorten 15 gr à "		4		- 3
Sehr hübsch und reichlich im Zimmer blühend, mit		4	Br IIhdaa ninnotafda. " "	- 5
angenehmen aromatischen Geruch			† Verbenen, grossblumige Prachtsorten, das vorzüglichste	- 5
Diosma alba, Götterduft 12 Stück 1 Thr. 15 9gr. à Stück	- E	5	für Gruppen 12 Stück in 12 Sorten	1 -
†* Erpetion reniforme, sehr niedlich für Topfkultur			25 ,, ,, 25 ,	1 25
Eugenia australis 12 Stück 1–2½ Tilı: à "	4		12 " Rommel	— 15
Evonymus japonicus fol. varieg	- 3 - 5		in 3 Hauptfarben, scharlach, weiss u. blau 12 Stück	3 25
Fabiana impricata	4			- 18 4 20
By Fariugium grande	- 5	5	" Italienische Gestreifte	1 —
† Fuchsia 12 Stück in 12 Prachtsorten 1 Mir à " " ältere zum Auspflanzen für Gruppen 12 "	- 3		Viburnum Tinus à Stück 3 ggr bis	1
" gefullte neuere 12 Stück in 12 Sorten 1 Thr à "	18 3			
By Gynerium argenteum 12 Stück 1 à " "	- 3		Rosen	
" roseum 6 , 20 gar à ,	- 4			
Pampasgras, als Einzelpflanze sehr zu empfehlen. B* Hedera, Epheu	1 15		nach meiner Wahl in wurzelächten kräftigen Pflanzen.	V
	1 15 — 25		Noisette 12 Stück in 12 Sorten 11/4 July, à Stück -	
B† Humea elegans, prächtige Gruppenpflanze mit 2 bis 3 F.	ant./			- 4
langen herabhängenden Blüthenrisnen. Heber-			Dengalensis (Monats-), zu Gruppen sehr zu empfehlen	
winterte Pflanzen 12 Stück 2 Juli: à Stück	- 6		12 Stück in 12 Sorten 1 Thir -	- 3
	- 10		Bourbon	
athospermum fruticosum. Eine sehr hübsche reichblühende	— 1 0	- 1		- 3
Pflanze mit dunkelblauen Blüthen, zu Bouquets im			" 25 Stück in 25 Contact 151 To	
Tele Monagandia 10 CAS al- in 1'	- 6		12 " 15 ₆ "	
Eine raschwachsende sehr hübsche Schlingpflanze;	- 21		Hawrencia, zil felnen Kintassungen 6 Septem 15 (6) Civil	_ 2
zur schnellen Bedeckung von Mauern etc. zu			The state of the s	2 _
empfehlen. Im Juni ausgepflanzt, blühen die-				
selben reichlich. Iicania hederaefolia	0		Remontantrosen, wurzelechte 12 Stück in 12 Sorten 2 ¹ / ₂ Mir Kletterrosen 12 Stück in 12 Sorten 2 ¹ / ₂ Mir 2	- 10
Tyrthus communis, kleinblättrige Myrthe	- 3			3 15
12 Stück 1-2 Mr. à Stück 3 his	- 6			
" latifolius, grossblättr. 12 " 1—2 " " 3 " —	- 6		Stauden.	
verium Oleander	- 6			
nothon Plathon 10 Ctal- 11, at 1 Ctall	- 5		Althea rosea fl. pl., schottische und englische Prachtsorten	
Pelargonium, grossblumige und Odier				_
12 Stück in 12 Sorten 1 Tdr, à Stück -	- 3		Antirrhinum majus, Löwenmaul, zu Gruppen passend 6	_
toner Contain Of the T	1 25		12 Stück in 12 Sorten, mit Namen und	
	- 4 1 —		Unarakteristik I ahlr	3
	7 —		" " 1011 Illumb, niedrig, sowohl gu Finfor	
" " 12 " " Rommel _	- 20		sungen höherer Gruppen, wie auch zu niedrigen Gruppen zu verwenden	
" in 4 separaten Farben, weiss, rosa, carmoi-	5 —		12 Stuck in 12 Sorten mit Namen	
	- 20	T		3
50 - 9	2 15	1	Gerastium tomentosum	6
" " neueste Zwerg = , 6 schöne Sorten à Stück —			Biebersteini 100 Stuck 2½ 3hlr. 12	
Diese Varietäten eignen sich durch ihren niedrigen compactem Wuchs vorzüglich			Miguille Sich rasch umstockende Danne	10
zu Gruppen und Einfassungen.			Delaubully, zil Kintassungen und De	
" gefüllte, 12 Stück in 6 Sorten 2 Tdr. à Stück -	6	I	Dianthus Cariophyll, eximins Nelkan a Nelkan Variation	
" buntblättrige 12 Stück in 12 Sorten 1½ July —	5			2
Carry and a second seco	20	E	repeated without, Heberbiumenen 100 " 11/4 " 12 "	3 6
" " Mrs. Pollock, die schönste bunt-	20	T	" 11. FILDEO DI 19 00)	2
blättrige 12 Stück 21/2 The -	71/2	1	" " " 11/4 " à " -	4
renstemon, zu Gruppen zu empfehlen			" Viscaria fl. pl., Pechnelke	Q
12 Stück in 12 Sorten 1 Thin — 25 " 12 " 12 " 12 " 12 " 12 " 12 " 12 "	3	I.	Tyosotis aipestris	9 2
// // 4 tol 77 1 T/3 N		-	a fl albo	_

Paeonia chinensis 12 Stück in 12 Sorten 1 Mat 10 Mgr à Stück 25 " 25 " Diese Paeonien empfehlen sich durch ihr frühes und reichliches Blühen sehr zu Gruppen. arborea, als Einzel- und Gruppenpflanze eine Zierde der Gärten 12 Stück 6 bis Wahlenbergia grandiflora 12 Stück 6 bis Wahlenbergia grandiflora 15 Stück 6 bis Wahlenbergia grandiflora 16 jede Sorte 12 Stück 6 bis Phlox. Die perennirenden Phlox sind als Gruppenpflanzen genügend bekannt. Nachstehende neue Sorten kann ich als vorzüglich empfehlen. Anais Forel (Rend.), bläulichweiss mit purpur Stern Docteur Parnot, lebhaft roth. Dominicain, rosapurpur, Stern carminpurpur. Don Carlos, hellrosa, Centrum carminpurpur. General Castelnau, rosa mit grossem rothen Stern. Jules Delapierre (Rend.), lila, Centr. purpur, weiss umringt. Leopoldine Chaté. Mad. Devilliers (Font), weinroth, Gentrum purpur. Mad. Duchemin, rothes Centrum, weisser Grund. Mons. de Launay, schieferviolet. M. M. Avou et Crozy, weiss, lila nüancirt, Centrum hellpurp. M. Hock, lebhaftroth, dunkler gerändert, feurig Centrum. Jede der vorstehenden Sorten 2 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %	Glycine chinensis, zur Bekleidung von Wänden, Festons etc. unenthehrlich
Treiberei.	d Pflanzenstäbe etc.,
	att geschnitten.

schön glatt geschnitten.

Nummerhölzer . No. "	2 5 6 4 7 5 9 6 12	Zoll	à School à " à " à " à " à " à "	ek 1 9gr. 11/4 " 2 " 21/2 " 4 " 5 " 11/4 " 2 "	, 2	2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2	 à " à " à " à "	3 " 4 " 5 " 6 " 7 12 " 7	Rosenhaken à Schock 4 Fgr 1 Schock = 60 Stück. Bleidraht zur Befestigung von Nummerhölzern in 2 Stärken à 4b. 6 Fgr Gewalztes Blei in 2 Stärken à 5 " Bast, allerfeinstes Archangel, zum Anbinden der Pflanzen etc." 100 tt. 25 Jhr. 10 tt. 3 Jhr. à 4b. 10 Fgr
77 17 17									And included an an an annual state of the st

Schliesslich erlaube ich mir noch ganz besonders auf mein reichhaltiges Nelken-Sortiment aufmerksam zu machen worüber ein Special-Catalog diesem Verzeichnisse beiliegt und bemerke noch, dass über Haarlemer Blumenzwiebeln im Juni ein Catalog erscheint.

Arnstadt, im December 1869.

Chr. Gustav Möhring.

Thir ggr

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by: Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

> Digital version sponsored by: C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)